# Full&Default Power Mode

**<GSM>**

| GSM850 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 128 | 189 | 251 | | 128 | 189 | 251 | |
| Frequency (MHz) | 824.2 | 836.4 | 848.8 | | 824.2 | 836.4 | 848.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 32.62 | 32.76 | 32.61 | 33.50 | 23.62 | 23.76 | 23.61 | 24.50 |
| GPRS 1 Tx slot | 32.61 | 32.73 | 32.52 | 33.50 | 23.61 | 23.73 | 23.52 | 24.50 |
| GPRS 2 Tx slots | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.50 | 25.38 | 25.39 | 25.40 | 25.50 |
| GPRS 3 Tx slots | 28.81 | 28.91 | 28.65 | 29.50 | 24.55 | 24.65 | 24.39 | 25.24 |
| GPRS 4 Tx slots | 27.13 | 27.05 | 27.02 | 27.50 | 24.13 | 24.05 | 24.02 | 24.50 |
| EDGE 1 Tx slot | 27.37 | 27.17 | 27.23 | 27.50 | 18.37 | 18.17 | 18.23 | 18.50 |
| EDGE 2 Tx slots | 25.40 | 25.11 | 25.22 | 25.50 | 19.40 | 19.11 | 19.22 | 19.50 |
| EDGE 3 Tx slots | 23.29 | 23.10 | 23.04 | 23.50 | 19.03 | 18.84 | 18.78 | 19.24 |
| EDGE 4 Tx slots | 21.23 | 21.10 | 21.03 | 21.50 | 18.23 | 18.10 | 18.03 | 18.50 |

| GSM1900 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 512 | 661 | 810 | | 512 | 661 | 810 | |
| Frequency (MHz) | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 29.73 | 29.92 | 29.85 | 31.00 | 20.73 | 20.92 | 20.85 | 22.00 |
| GPRS 1 Tx slot | 29.71 | 29.90 | 29.83 | 31.00 | 20.71 | 20.90 | 20.83 | 22.00 |
| GPRS 2 Tx slots | 27.80 | 27.86 | 27.87 | 29.00 | 21.80 | 21.86 | 21.87 | 23.00 |
| GPRS 3 Tx slots | 25.48 | 25.53 | 25.51 | 27.00 | 21.22 | 21.27 | 21.25 | 22.74 |
| GPRS 4 Tx slots | 23.54 | 23.71 | 23.69 | 25.00 | 20.54 | 20.71 | 20.69 | 22.00 |
| EDGE 1 Tx slot | 25.51 | 25.60 | 25.53 | 26.50 | 16.51 | 16.60 | 16.53 | 17.50 |
| EDGE 2 Tx slots | 23.07 | 23.12 | 23.11 | 24.50 | 17.07 | 17.12 | 17.11 | 18.50 |
| EDGE 3 Tx slots | 21.29 | 21.35 | 21.32 | 22.50 | 17.03 | 17.09 | 17.06 | 18.24 |
| EDGE 4 Tx slots | 19.15 | 19.35 | 19.21 | 20.50 | 16.15 | 16.35 | 16.21 | 17.50 |

**<WCDMA>**

| Band | | WCDMA II | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA IV | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA V | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | | 9262 | 9400 | 9538 | | 1312 | 1413 | 1513 | | 4132 | 4182 | 4233 | |
| Rx Channel | | 9662 | 9800 | 9938 | | 1537 | 1638 | 1738 | | 4357 | 4407 | 4458 | |
| Frequency (MHz) | | 1852.4 | 1880 | 1907.6 | | 1712.4 | 1732.6 | 1752.6 | | 826.4 | 836.4 | 846.6 | |
| 3GPP Rel 99 | AMR 12.2Kbps | 23.30 | 23.33 | 23.30 | 24.00 | 23.21 | 23.25 | 23.24 | 24.00 | 23.12 | 23.15 | 23.10 | 24.00 |
| 3GPP Rel 99 | RMC 12.2Kbps | 23.38 | 23.39 | 23.32 | 24.00 | 23.26 | 23.30 | 23.27 | 24.00 | 23.18 | 23.22 | 23.15 | 24.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-1 | 22.31 | 22.69 | 22.58 | 23.50 | 22.64 | 22.67 | 22.68 | 23.50 | 21.76 | 21.90 | 21.73 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-2 | 22.37 | 22.68 | 22.55 | 23.50 | 22.64 | 22.66 | 22.68 | 23.50 | 21.76 | 21.84 | 21.72 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-3 | 21.84 | 22.16 | 22.05 | 23.50 | 22.14 | 22.15 | 22.17 | 23.50 | 21.53 | 21.52 | 21.50 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-4 | 21.82 | 22.06 | 22.04 | 23.50 | 22.13 | 22.15 | 22.17 | 23.50 | 21.55 | 21.54 | 21.54 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-1 | 22.16 | 22.56 | 22.53 | 23.50 | 22.51 | 22.66 | 22.63 | 23.50 | 21.66 | 21.89 | 21.65 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-2 | 22.35 | 22.60 | 22.50 | 23.50 | 22.59 | 22.65 | 22.53 | 23.50 | 21.67 | 21.74 | 21.66 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-3 | 21.76 | 22.10 | 21.99 | 23.50 | 22.12 | 22.00 | 22.16 | 23.50 | 21.53 | 21.52 | 21.53 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-4 | 21.75 | 21.92 | 21.89 | 23.50 | 22.10 | 22.03 | 22.07 | 23.50 | 21.52 | 21.55 | 21.59 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-1 | 21.87 | 22.30 | 21.98 | 23.00 | 22.07 | 22.52 | 22.15 | 23.00 | 21.58 | 21.83 | 21.38 | 22.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-2 | 21.32 | 21.56 | 21.42 | 22.00 | 21.39 | 21.09 | 20.92 | 22.00 | 20.55 | 20.48 | 20.24 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-3 | 21.01 | 21.16 | 21.22 | 23.00 | 21.03 | 21.29 | 21.01 | 23.00 | 20.63 | 20.58 | 20.68 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-4 | 21.41 | 21.54 | 21.79 | 22.50 | 21.78 | 21.89 | 21.91 | 22.50 | 21.15 | 21.05 | 20.70 | 22.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-5 | 22.40 | 22.50 | 22.60 | 23.00 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 23.00 | 21.70 | 21.50 | 21.70 | 22.50 |

SPORTON LAB.

## LTE Band 2

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 18700 | 18900 | 19100 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1860 | 1880 | 1900 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 22.81 | 23.23 | 22.99 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.32 | 23.63 | 23.48 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 22.84 | 23.14 | 22.98 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.20 | 22.53 | 22.39 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.38 | 22.54 | 22.42 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.15 | 22.29 | 22.19 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.14 | 22.36 | 22.27 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.84 | 21.77 | 21.82 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.68 | 22.12 | 22.07 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.78 | 21.57 | 21.56 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.03 | 21.55 | 21.35 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.16 | 21.63 | 21.31 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.04 | 21.33 | 21.21 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.02 | 21.44 | 21.14 | | |
| Channel | | | | 18675 | 18900 | 19125 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1857.5 | 1880 | 1902.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 22.75 | 23.10 | 22.89 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.17 | 23.54 | 23.33 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 22.75 | 23.09 | 22.94 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.12 | 22.41 | 22.28 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.31 | 22.45 | 22.35 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 22.11 | 22.16 | 22.04 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.02 | 22.32 | 22.17 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.69 | 21.66 | 21.66 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.60 | 22.03 | 21.97 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.68 | 21.51 | 21.50 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 20.98 | 21.40 | 21.24 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.06 | 21.53 | 21.26 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 20.94 | 21.23 | 21.15 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.03 | | |
| Channel | | | | 18650 | 18900 | 19150 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1855 | 1880 | 1905 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 22.70 | 23.13 | 22.83 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.20 | 23.53 | 23.42 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.77 | 23.06 | 22.93 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.08 | 22.44 | 22.27 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.23 | 22.48 | 22.33 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.11 | 22.22 | 22.15 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 21.99 | 22.30 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.71 | 21.62 | 21.77 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.61 | 22.00 | 21.95 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.71 | 21.51 | 21.52 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 20.92 | 21.40 | 21.28 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.06 | 21.53 | 21.22 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 20.94 | 21.23 | 21.13 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.07 | | |
| Channel | | | | 18625 | 18900 | 19175 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1852.5 | 1880 | 1907.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 22.71 | 23.08 | 22.89 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.19 | 23.53 | 23.37 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.74 | 23.01 | 22.87 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.12 | 22.45 | 22.23 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.33 | 22.42 | 22.32 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.04 | 22.16 | 22.15 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.10 | 22.25 | 22.16 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.76 | 21.73 | 21.73 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.57 | 22.00 | 22.01 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.69 | 21.55 | 21.54 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 20.87 | 21.39 | 21.31 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.06 | 21.53 | 21.26 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 20.94 | 21.23 | 21.09 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.04 | | |
| Channel | | | | 18615 | 18900 | 19185 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1851.5 | 1880 | 1908.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 22.72 | 23.15 | 22.85 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.19 | 23.51 | 23.38 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.73 | 23.05 | 22.90 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.06 | 22.45 | 22.29 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.32 | 22.38 | 22.34 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.06 | 22.22 | 22.05 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.07 | 22.25 | 22.22 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.76 | 21.67 | 21.68 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.56 | 22.04 | 21.97 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.68 | 21.51 | 21.52 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 20.93 | 21.51 | 21.25 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.06 | 21.53 | 21.21 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 20.94 | 21.23 | 21.13 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.07 | | |
| Channel | | | | 18607 | 18900 | 19193 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1850.7 | 1880 | 1909.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 22.70 | 23.17 | 22.94 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.23 | 23.52 | 23.36 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 22.77 | 23.08 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 22.56 | 22.54 | 22.53 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 22.57 | 22.50 | 22.51 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 22.53 | 22.55 | 22.53 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.98 | 22.20 | 22.23 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.90 | 22.41 | 22.21 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 22.18 | 22.31 | 22.28 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.95 | 22.14 | 21.95 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 22.01 | 22.13 | 22.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.63 | 21.54 | 21.53 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.00 | 22.16 | 22.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 20.87 | 21.47 | 21.15 | 22.5 | 2 |

## LTE Band 4

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20050 | 20175 | 20300 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1732.5 | 1745 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 22.89 | 22.83 | 23.04 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.23 | 23.61 | 23.25 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 22.79 | 22.69 | 23.04 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.20 | 22.22 | 22.20 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.22 | 22.24 | 22.23 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.09 | 22.01 | 21.88 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.14 | 22.15 | 22.11 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.71 | 21.85 | 22.08 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.66 | 22.34 | 22.27 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.57 | 21.90 | 21.59 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.25 | 21.08 | 21.25 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.19 | 21.14 | 21.05 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.17 | 21.13 | 20.90 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.17 | 21.16 | 21.03 | | |
| Channel | | | | 20025 | 20175 | 20325 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1732.5 | 1747.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 22.73 | 22.68 | 22.93 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.17 | 23.55 | 23.15 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 22.72 | 22.63 | 22.90 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.10 | 22.13 | 22.08 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.10 | 22.10 | 22.16 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 21.99 | 21.96 | 21.72 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.02 | 22.05 | 22.04 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.60 | 21.81 | 22.02 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.50 | 22.23 | 22.22 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.58 | 21.76 | 21.56 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 21.21 | 20.93 | 21.10 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.09 | 21.04 | 20.99 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 21.07 | 21.03 | 20.81 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.99 | | |
| Channel | | | | 20000 | 20175 | 20350 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1732.5 | 1750 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 22.73 | 22.77 | 22.96 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.17 | 23.54 | 23.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.68 | 22.63 | 22.94 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.06 | 22.17 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.06 | 22.12 | 22.09 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 21.96 | 21.97 | 21.77 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.06 | 22.09 | 22.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.55 | 21.75 | 21.93 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.54 | 22.18 | 22.20 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.51 | 21.86 | 21.56 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 21.10 | 21.04 | 21.21 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.09 | 21.04 | 20.98 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.07 | 21.03 | 20.82 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.99 | | |
| Channel | | | | 19975 | 20175 | 20375 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1732.5 | 1752.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 22.76 | 22.75 | 22.93 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.13 | 23.51 | 23.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.75 | 22.63 | 22.94 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.05 | 22.17 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.14 | 22.09 | 22.12 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 21.99 | 21.87 | 21.74 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.10 | 22.03 | 22.03 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.66 | 21.77 | 21.94 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.53 | 22.27 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.53 | 21.75 | 21.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.18 | 20.95 | 21.12 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.09 | 21.04 | 20.89 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.07 | 21.03 | 20.85 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.92 | | |
| Channel | | | | 19965 | 20175 | 20385 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1732.5 | 1753.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 22.82 | 22.67 | 22.96 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.09 | 23.52 | 23.19 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.73 | 22.65 | 22.91 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.05 | 22.09 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.13 | 22.11 | 22.10 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.04 | 21.95 | 21.78 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.02 | 21.99 | 22.00 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.60 | 21.80 | 21.98 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.59 | 22.24 | 22.12 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.54 | 21.78 | 21.54 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.13 | 20.92 | 21.09 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.09 | 21.04 | 20.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.07 | 21.03 | 20.75 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.87 | | |
| Channel | | | | 19957 | 20175 | 20393 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1732.5 | 1754.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 22.82 | 22.78 | 22.88 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.17 | 23.52 | 23.12 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 22.71 | 22.62 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 22.62 | 22.66 | 22.56 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 22.68 | 22.62 | 22.65 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 22.71 | 22.62 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.97 | 21.94 | 22.02 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.97 | 21.95 | 22.05 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 21.97 | 21.85 | 21.68 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.95 | 21.93 | 21.96 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 21.57 | 21.73 | 21.87 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.54 | 22.12 | 22.04 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 21.50 | 21.66 | 21.50 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.07 | 20.85 | 20.98 | 22.5 | 2 |

## LTE Band 5

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20450 | 20525 | 20600 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 829 | 836.5 | 844 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.84 | 23.76 | 24.13 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.18 | 24.20 | 24.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 23.66 | 23.81 | 23.87 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.87 | 22.90 | 22.83 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.89 | 22.95 | 22.88 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.88 | 22.88 | 22.80 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.81 | 22.93 | 22.89 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.63 | 22.49 | 22.33 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 22.96 | 23.23 | 22.69 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 22.38 | 23.14 | 22.15 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.01 | 22.04 | 22.00 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.89 | 22.11 | 22.04 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.89 | 22.14 | 21.86 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.99 | 21.81 | 21.94 | | |
| Channel | | | | 20425 | 20525 | 20625 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 826.5 | 836.5 | 846.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.73 | 23.71 | 24.08 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.02 | 24.15 | 24.05 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.60 | 23.70 | 23.79 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.79 | 22.86 | 22.68 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.78 | 22.84 | 22.80 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.74 | 22.77 | 22.67 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.66 | 22.84 | 22.85 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.54 | 22.36 | 22.22 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.83 | 23.08 | 22.56 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.34 | 23.08 | 22.09 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.95 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.79 | 22.01 | 21.95 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.79 | 22.04 | 21.70 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20415 | 20525 | 20635 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 825.5 | 836.5 | 847.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.76 | 23.60 | 24.01 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 24.05 | 24.11 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 23.57 | 23.66 | 23.73 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.71 | 22.74 | 22.69 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.74 | 22.88 | 22.77 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.72 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.74 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.48 | 22.41 | 22.26 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.86 | 23.12 | 22.60 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.32 | 23.03 | 22.03 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.87 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.79 | 22.01 | 21.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.79 | 22.04 | 21.81 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20407 | 20525 | 20643 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 824.7 | 836.5 | 848.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.70 | 23.46 | 23.96 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.97 | 24.02 | 23.95 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.50 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.46 | 23.57 | 23.68 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.50 | 23.59 | 23.60 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.06 | 23.10 | 22.90 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.74 | 23.21 | 23.26 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.09 | 22.64 | 23.30 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 23.15 | 22.54 | 23.13 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 22.95 | 23.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 23.01 | 23.02 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.94 | 22.94 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.98 | 22.08 | 21.86 | 23 | 2 |

## LTE Band 12

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 23060 | 23095 | 23130 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 704 | 707.5 | 711 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.71 | 23.90 | 23.83 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.02 | 24.25 | 24.14 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 24.10 | 24.10 | 24.00 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.93 | 23.22 | 23.09 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 23.10 | 23.25 | 23.14 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 23.14 | 23.20 | 23.05 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 23.12 | 23.20 | 23.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.53 | 22.89 | 22.55 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 23.00 | 22.79 | 23.46 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 23.01 | 22.88 | 22.60 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.10 | 22.32 | 22.05 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 22.12 | 22.29 | 22.34 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 22.23 | 22.31 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 22.21 | 22.16 | 22.16 | | |
| Channel | | | | 23035 | 23095 | 23155 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 701.5 | 707.5 | 713.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.64 | 23.78 | 23.68 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.88 | 24.19 | 24.01 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.95 | 24.02 | 23.93 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.86 | 23.07 | 22.94 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 23.02 | 23.17 | 23.08 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 23.00 | 23.10 | 22.90 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.97 | 23.07 | 22.97 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.46 | 22.78 | 22.46 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.84 | 22.66 | 23.30 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.88 | 22.75 | 22.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 22.28 | 21.89 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.02 | 22.19 | 22.23 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.21 | 21.98 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.07 | | |
| Channel | | | | 23025 | 23095 | 23165 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 700.5 | 707.5 | 714.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.58 | 23.75 | 23.73 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.94 | 24.21 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 24.06 | 24.05 | 23.96 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.85 | 23.18 | 22.96 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.97 | 23.15 | 23.04 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 23.03 | 23.14 | 22.96 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 23.03 | 23.05 | 22.96 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.38 | 22.78 | 22.39 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.84 | 22.74 | 23.34 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.89 | 22.84 | 22.56 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 22.01 | 22.28 | 21.94 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 22.02 | 22.19 | 22.19 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 22.13 | 22.21 | 22.07 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.00 | | |
| Channel | | | | 23017 | 23095 | 23173 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 699.7 | 707.5 | 715.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.45 | 23.59 | 23.68 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.82 | 24.09 | 23.92 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.93 | 23.95 | 23.87 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 24.01 | 24.01 | 23.88 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.99 | 24.00 | 23.85 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.91 | 24.00 | 23.82 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.10 | 23.45 | 23.39 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.81 | 22.99 | 22.78 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.03 | 22.98 | 23.08 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 22.46 | 22.83 | 22.76 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 23.22 | 23.10 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 22.98 | 23.02 | 23.09 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.91 | 23.05 | 23.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.97 | 22.25 | 22.24 | 23 | 2 |

## LTE Band 13

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | | 23230 | | | |
| Frequency (MHz) | | | | | 782 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | | 23.71 | | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | | 24.26 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | | 24.06 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | | 23.07 | | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | | 23.11 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | | 22.95 | | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | | 23.08 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | | 22.48 | | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | | 22.72 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | | 22.59 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | | 22.12 | | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | | 22.26 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | | 22.25 | | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | | 22.29 | | | |
| Channel | | | | 23205 | 23230 | 23255 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 779.5 | 782 | 784.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.59 | 23.66 | 23.62 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.11 | 24.22 | 24.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.93 | 24.01 | 23.96 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.93 | 22.96 | 23.02 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.96 | 23.06 | 23.01 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.89 | 22.91 | 22.84 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.96 | 22.97 | 22.92 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.42 | 22.36 | 22.44 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.56 | 22.63 | 22.68 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.45 | 22.47 | 22.48 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.98 | 22.07 | 22.06 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.14 | 22.22 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.12 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.17 | 22.13 | 22.22 | | |

## LTE Band 66

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 132072 | 132322 | 132572 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1745 | 1770 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 23.28 | 23.47 | 23.26 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.60 | 23.65 | 23.59 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 23.08 | 22.78 | 22.93 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.19 | 22.31 | 22.34 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.40 | 22.52 | 22.38 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.18 | 22.17 | 22.21 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.30 | 22.35 | 22.26 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.89 | 22.32 | 21.96 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.64 | 22.49 | 21.93 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.85 | 21.73 | 21.67 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.42 | 21.44 | 21.41 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.32 | 21.34 | 21.37 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.31 | 21.10 | 21.25 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.27 | 21.34 | 21.28 | | |
| Channel | | | | 132047 | 132322 | 132597 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1745 | 1772.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 23.17 | 23.35 | 23.19 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.51 | 23.60 | 23.52 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 23.04 | 22.69 | 22.85 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.03 | 22.17 | 22.22 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.24 | 22.36 | 22.33 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 22.07 | 22.02 | 22.16 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.25 | 22.23 | 22.21 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.84 | 22.28 | 21.86 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.52 | 22.35 | 21.80 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.78 | 21.58 | 21.57 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 21.28 | 21.36 | 21.27 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.22 | 21.24 | 21.31 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 21.21 | 21.00 | 21.11 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.14 | | |
| Channel | | | | 132022 | 132322 | 132622 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1745 | 1775 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.23 | 23.31 | 23.18 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.46 | 23.58 | 23.54 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.93 | 22.63 | 22.77 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.06 | 22.19 | 22.20 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.31 | 22.46 | 22.31 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.08 | 22.03 | 22.16 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.17 | 22.20 | 22.16 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.74 | 22.19 | 21.80 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.60 | 22.42 | 21.81 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.81 | 21.57 | 21.55 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 21.38 | 21.34 | 21.30 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.22 | 21.24 | 21.32 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.21 | 21.00 | 21.12 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.19 | | |
| Channel | | | | 131997 | 132322 | 132647 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1745 | 1777.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.14 | 23.40 | 23.11 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.52 | 23.60 | 23.48 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.94 | 22.70 | 22.78 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.03 | 22.21 | 22.18 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.29 | 22.43 | 22.25 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.04 | 22.13 | 22.17 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.26 | 22.21 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.75 | 22.25 | 21.91 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.55 | 22.39 | 21.80 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.81 | 21.57 | 21.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.30 | 21.36 | 21.33 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.22 | 21.24 | 21.26 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.21 | 21.00 | 21.17 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.18 | | |
| Channel | | | | 131987 | 132322 | 132657 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1745 | 1778.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.19 | 23.39 | 23.19 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.54 | 23.61 | 23.48 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.92 | 22.73 | 22.80 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.07 | 22.17 | 22.29 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.34 | 22.38 | 22.32 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.11 | 22.02 | 22.07 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.24 | 22.19 | 22.11 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.77 | 22.17 | 21.82 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.55 | 22.38 | 21.77 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.74 | 21.63 | 21.58 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.28 | 21.30 | 21.27 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.22 | 21.24 | 21.23 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.21 | 21.00 | 21.10 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.15 | | |
| Channel | | | | 131979 | 132322 | 132665 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1745 | 1779.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.33 | 23.43 | 23.45 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.41 | 23.44 | 23.47 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.39 | 23.50 | 23.48 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.35 | 23.53 | 23.44 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.40 | 23.48 | 23.39 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.47 | 23.40 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.64 | 22.18 | 21.65 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.57 | 22.33 | 21.73 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 21.56 | 22.26 | 21.73 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.51 | 22.23 | 21.66 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 21.51 | 22.29 | 21.66 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.57 | 22.25 | 21.65 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 21.52 | 22.30 | 21.67 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.28 | 21.04 | 21.28 | 22.5 | 2 |

# Power for Receive on

<GSM>

| GSM850 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 128 | 189 | 251 | | 128 | 189 | 251 | |
| Frequency (MHz) | 824.2 | 836.4 | 848.8 | | 824.2 | 836.4 | 848.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 32.62 | 32.76 | 32.61 | 33.50 | 23.62 | 23.76 | 23.61 | 24.50 |
| GPRS 1 Tx slot | 32.61 | 32.73 | 32.52 | 33.50 | 23.61 | 23.73 | 23.52 | 24.50 |
| GPRS 2 Tx slots | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.50 | 25.38 | 25.39 | 25.40 | 25.50 |
| GPRS 3 Tx slots | 28.81 | 28.91 | 28.65 | 29.50 | 24.55 | 24.65 | 24.39 | 25.24 |
| GPRS 4 Tx slots | 27.13 | 27.05 | 27.02 | 27.50 | 24.13 | 24.05 | 24.02 | 24.50 |
| EDGE 1 Tx slot | 27.37 | 27.17 | 27.23 | 27.50 | 18.37 | 18.17 | 18.23 | 18.50 |
| EDGE 2 Tx slots | 25.40 | 25.11 | 25.22 | 25.50 | 19.40 | 19.11 | 19.22 | 19.50 |
| EDGE 3 Tx slots | 23.29 | 23.10 | 23.04 | 23.50 | 19.03 | 18.84 | 18.78 | 19.24 |
| EDGE 4 Tx slots | 21.23 | 21.10 | 21.03 | 21.50 | 18.23 | 18.10 | 18.03 | 18.50 |

| GSM1900 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 512 | 661 | 810 | | 512 | 661 | 810 | |
| Frequency (MHz) | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 29.73 | 29.92 | 29.85 | 31.00 | 20.73 | 20.92 | 20.85 | 22.00 |
| GPRS 1 Tx slot | 29.71 | 29.90 | 29.83 | 31.00 | 20.71 | 20.90 | 20.83 | 22.00 |
| GPRS 2 Tx slots | 27.80 | 27.86 | 27.87 | 29.00 | 21.80 | 21.86 | 21.87 | 23.00 |
| GPRS 3 Tx slots | 25.48 | 25.53 | 25.51 | 27.00 | 21.22 | 21.27 | 21.25 | 22.74 |
| GPRS 4 Tx slots | 23.54 | 23.71 | 23.69 | 25.00 | 20.54 | 20.71 | 20.69 | 22.00 |
| EDGE 1 Tx slot | 25.51 | 25.60 | 25.53 | 26.50 | 16.51 | 16.60 | 16.53 | 17.50 |
| EDGE 2 Tx slots | 23.07 | 23.12 | 23.11 | 24.50 | 17.07 | 17.12 | 17.11 | 18.50 |
| EDGE 3 Tx slots | 21.29 | 21.35 | 21.32 | 22.50 | 17.03 | 17.09 | 17.06 | 18.24 |
| EDGE 4 Tx slots | 19.15 | 19.35 | 19.21 | 20.50 | 16.15 | 16.35 | 16.21 | 17.50 |

<WCDMA>

| Band | | WCDMA II | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA IV | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA V | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | | 9262 | 9400 | 9538 | | 1312 | 1413 | 1513 | | 4132 | 4182 | 4233 | |
| Rx Channel | | 9662 | 9800 | 9938 | | 1537 | 1638 | 1738 | | 4357 | 4407 | 4458 | |
| Frequency (MHz) | | 1852.4 | 1880 | 1907.6 | | 1712.4 | 1732.6 | 1752.6 | | 826.4 | 836.4 | 846.6 | |
| 3GPP Rel 99 | AMR 12.2Kbps | 23.30 | 23.33 | 23.30 | 24.00 | 23.21 | 23.25 | 23.24 | 24.00 | 23.12 | 23.15 | 23.10 | 24.00 |
| 3GPP Rel 99 | RMC 12.2Kbps | 23.38 | 23.39 | 23.32 | 24.00 | 23.26 | 23.30 | 23.27 | 24.00 | 23.18 | 23.22 | 23.15 | 24.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-1 | 22.31 | 22.69 | 22.58 | 23.50 | 22.64 | 22.67 | 22.68 | 23.50 | 21.76 | 21.90 | 21.73 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-2 | 22.37 | 22.68 | 22.55 | 23.50 | 22.64 | 22.66 | 22.68 | 23.50 | 21.76 | 21.84 | 21.72 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-3 | 21.84 | 22.16 | 22.05 | 23.50 | 22.14 | 22.15 | 22.17 | 23.50 | 21.53 | 21.52 | 21.50 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-4 | 21.82 | 22.06 | 22.04 | 23.50 | 22.13 | 22.15 | 22.17 | 23.50 | 21.55 | 21.54 | 21.54 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-1 | 22.16 | 22.56 | 22.53 | 23.50 | 22.51 | 22.66 | 22.63 | 23.50 | 21.66 | 21.89 | 21.65 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-2 | 22.35 | 22.60 | 22.50 | 23.50 | 22.59 | 22.65 | 22.53 | 23.50 | 21.67 | 21.74 | 21.66 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-3 | 21.76 | 22.10 | 21.99 | 23.50 | 22.12 | 22.00 | 22.16 | 23.50 | 21.53 | 21.52 | 21.53 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-4 | 21.75 | 21.92 | 21.89 | 23.50 | 22.10 | 22.03 | 22.07 | 23.50 | 21.52 | 21.55 | 21.59 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-1 | 21.87 | 22.30 | 21.98 | 23.00 | 22.07 | 22.52 | 22.15 | 23.00 | 21.58 | 21.83 | 21.38 | 22.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-2 | 21.32 | 21.56 | 21.42 | 22.00 | 21.39 | 21.09 | 20.92 | 22.00 | 20.55 | 20.48 | 20.24 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-3 | 21.01 | 21.16 | 21.22 | 23.00 | 21.03 | 21.29 | 21.01 | 23.00 | 20.63 | 20.58 | 20.68 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-4 | 21.41 | 21.54 | 21.79 | 22.50 | 21.78 | 21.89 | 21.91 | 22.50 | 21.15 | 21.05 | 20.70 | 22.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-5 | 22.40 | 22.50 | 22.60 | 23.00 | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 23.00 | 21.70 | 21.50 | 21.70 | 22.50 |

SPORTON LAB.

## LTE Band 2

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 18700 | 18900 | 19100 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1860 | 1880 | 1900 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 22.81 | 23.23 | 22.99 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.32 | 23.63 | 23.48 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 22.84 | 23.14 | 22.98 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.20 | 22.53 | 22.39 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.38 | 22.54 | 22.42 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.15 | 22.29 | 22.19 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.14 | 22.36 | 22.27 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.84 | 21.77 | 21.82 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.68 | 22.12 | 22.07 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.78 | 21.57 | 21.56 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.03 | 21.55 | 21.35 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.16 | 21.63 | 21.31 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.04 | 21.33 | 21.21 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.02 | 21.44 | 21.14 | | |
| Channel | | | | 18675 | 18900 | 19125 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1857.5 | 1880 | 1902.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 22.75 | 23.10 | 22.89 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.17 | 23.54 | 23.33 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 22.75 | 23.09 | 22.94 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.12 | 22.41 | 22.28 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.31 | 22.45 | 22.35 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 22.11 | 22.16 | 22.04 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.02 | 22.32 | 22.17 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.69 | 21.66 | 21.66 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.60 | 22.03 | 21.97 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.68 | 21.51 | 21.50 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 20.98 | 21.40 | 21.24 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.06 | 21.53 | 21.26 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 20.94 | 21.23 | 21.15 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.03 | | |
| Channel | | | | 18650 | 18900 | 19150 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1855 | 1880 | 1905 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 22.70 | 23.13 | 22.83 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.20 | 23.53 | 23.42 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.77 | 23.06 | 22.93 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.08 | 22.44 | 22.27 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.23 | 22.48 | 22.33 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.11 | 22.22 | 22.15 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 21.99 | 22.30 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.71 | 21.62 | 21.77 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.61 | 22.00 | 21.95 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.71 | 21.51 | 21.52 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 20.92 | 21.40 | 21.28 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.06 | 21.53 | 21.22 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 20.94 | 21.23 | 21.13 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.07 | | |
| Channel | | | | 18625 | 18900 | 19175 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1852.5 | 1880 | 1907.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 22.71 | 23.08 | 22.89 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.19 | 23.53 | 23.37 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.74 | 23.01 | 22.87 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.12 | 22.45 | 22.23 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.33 | 22.42 | 22.32 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.04 | 22.16 | 22.15 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.10 | 22.25 | 22.16 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.76 | 21.73 | 21.73 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.57 | 22.00 | 22.01 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.69 | 21.55 | 21.54 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 20.87 | 21.39 | 21.31 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.06 | 21.53 | 21.26 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 20.94 | 21.23 | 21.09 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.04 | | |
| Channel | | | | 18615 | 18900 | 19185 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1851.5 | 1880 | 1908.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 22.72 | 23.15 | 22.85 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.19 | 23.51 | 23.38 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.73 | 23.05 | 22.90 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.06 | 22.45 | 22.29 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.32 | 22.38 | 22.34 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.06 | 22.22 | 22.05 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.07 | 22.25 | 22.22 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.76 | 21.67 | 21.68 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.56 | 22.04 | 21.97 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.68 | 21.51 | 21.52 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 20.93 | 21.51 | 21.25 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.06 | 21.53 | 21.21 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 20.94 | 21.23 | 21.13 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 20.92 | 21.34 | 21.07 | | |
| Channel | | | | 18607 | 18900 | 19193 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1850.7 | 1880 | 1909.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 22.70 | 23.17 | 22.94 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.23 | 23.52 | 23.36 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 22.77 | 23.08 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 22.56 | 22.54 | 22.53 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 22.57 | 22.50 | 22.51 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 22.53 | 22.55 | 22.53 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.98 | 22.20 | 22.23 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.90 | 22.41 | 22.21 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 22.18 | 22.31 | 22.28 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.95 | 22.14 | 21.95 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 22.01 | 22.13 | 22.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.63 | 21.54 | 21.53 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.00 | 22.16 | 22.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 20.87 | 21.47 | 21.15 | 22.5 | 2 |

## LTE Band 4

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20050 | 20175 | 20300 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1732.5 | 1745 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 22.89 | 22.83 | 23.04 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.23 | 23.61 | 23.25 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 22.79 | 22.69 | 23.04 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.20 | 22.22 | 22.20 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.22 | 22.24 | 22.23 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.09 | 22.01 | 21.88 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.14 | 22.15 | 22.11 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.71 | 21.85 | 22.08 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.66 | 22.34 | 22.27 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.57 | 21.90 | 21.59 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.25 | 21.08 | 21.25 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.19 | 21.14 | 21.05 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.17 | 21.13 | 20.90 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.17 | 21.16 | 21.03 | | |
| Channel | | | | 20025 | 20175 | 20325 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1732.5 | 1747.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 22.73 | 22.68 | 22.93 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.17 | 23.55 | 23.15 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 22.72 | 22.63 | 22.90 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.10 | 22.13 | 22.08 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.10 | 22.10 | 22.16 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 21.99 | 21.96 | 21.72 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.02 | 22.05 | 22.04 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.60 | 21.81 | 22.02 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.50 | 22.23 | 22.22 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.58 | 21.76 | 21.56 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 21.21 | 20.93 | 21.10 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.09 | 21.04 | 20.99 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 21.07 | 21.03 | 20.81 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.99 | | |
| Channel | | | | 20000 | 20175 | 20350 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1732.5 | 1750 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 22.73 | 22.77 | 22.96 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.17 | 23.54 | 23.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.68 | 22.63 | 22.94 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.06 | 22.17 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.06 | 22.12 | 22.09 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 21.96 | 21.97 | 21.77 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.06 | 22.09 | 22.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.55 | 21.75 | 21.93 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.54 | 22.18 | 22.20 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.51 | 21.86 | 21.56 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 21.10 | 21.04 | 21.21 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.09 | 21.04 | 20.98 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.07 | 21.03 | 20.82 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.99 | | |
| Channel | | | | 19975 | 20175 | 20375 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1732.5 | 1752.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 22.76 | 22.75 | 22.93 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.13 | 23.51 | 23.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.75 | 22.63 | 22.94 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.05 | 22.17 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.14 | 22.09 | 22.12 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 21.99 | 21.87 | 21.74 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.10 | 22.03 | 22.03 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.66 | 21.77 | 21.94 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.53 | 22.27 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.53 | 21.75 | 21.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.18 | 20.95 | 21.12 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.09 | 21.04 | 20.89 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.07 | 21.03 | 20.85 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.92 | | |
| Channel | | | | 19965 | 20175 | 20385 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1732.5 | 1753.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 22.82 | 22.67 | 22.96 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.09 | 23.52 | 23.19 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.73 | 22.65 | 22.91 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.05 | 22.09 | 22.10 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.13 | 22.11 | 22.10 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.04 | 21.95 | 21.78 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.02 | 21.99 | 22.00 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.60 | 21.80 | 21.98 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.59 | 22.24 | 22.12 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.54 | 21.78 | 21.54 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.13 | 20.92 | 21.09 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.09 | 21.04 | 20.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.07 | 21.03 | 20.75 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.07 | 21.06 | 20.87 | | |
| Channel | | | | 19957 | 20175 | 20393 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1732.5 | 1754.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 22.82 | 22.78 | 22.88 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.17 | 23.52 | 23.12 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 22.71 | 22.62 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 22.62 | 22.66 | 22.56 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 22.68 | 22.62 | 22.65 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 22.71 | 22.62 | 22.94 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.97 | 21.94 | 22.02 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.97 | 21.95 | 22.05 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 21.97 | 21.85 | 21.68 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.95 | 21.93 | 21.96 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 21.57 | 21.73 | 21.87 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.54 | 22.12 | 22.04 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 21.50 | 21.66 | 21.50 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.07 | 20.85 | 20.98 | 22.5 | 2 |

## LTE Band 5

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20450 | 20525 | 20600 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 829 | 836.5 | 844 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.84 | 23.76 | 24.13 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.18 | 24.20 | 24.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 23.66 | 23.81 | 23.87 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.87 | 22.90 | 22.83 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.89 | 22.95 | 22.88 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.88 | 22.88 | 22.80 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.81 | 22.93 | 22.89 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.63 | 22.49 | 22.33 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 22.96 | 23.23 | 22.69 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 22.38 | 23.14 | 22.15 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.01 | 22.04 | 22.00 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.89 | 22.11 | 22.04 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.89 | 22.14 | 21.86 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.99 | 21.81 | 21.94 | | |
| Channel | | | | 20425 | 20525 | 20625 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 826.5 | 836.5 | 846.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.73 | 23.71 | 24.08 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.02 | 24.15 | 24.05 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.60 | 23.70 | 23.79 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.79 | 22.86 | 22.68 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.78 | 22.84 | 22.80 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.74 | 22.77 | 22.67 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.66 | 22.84 | 22.85 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.54 | 22.36 | 22.22 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.83 | 23.08 | 22.56 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.34 | 23.08 | 22.09 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.95 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.79 | 22.01 | 21.95 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.79 | 22.04 | 21.70 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20415 | 20525 | 20635 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 825.5 | 836.5 | 847.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.76 | 23.60 | 24.01 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 24.05 | 24.11 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 23.57 | 23.66 | 23.73 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.71 | 22.74 | 22.69 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.74 | 22.88 | 22.77 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.72 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.74 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.48 | 22.41 | 22.26 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.86 | 23.12 | 22.60 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.32 | 23.03 | 22.03 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.87 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.79 | 22.01 | 21.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.79 | 22.04 | 21.81 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20407 | 20525 | 20643 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 824.7 | 836.5 | 848.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.70 | 23.46 | 23.96 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.97 | 24.02 | 23.95 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.50 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.46 | 23.57 | 23.68 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.50 | 23.59 | 23.60 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.06 | 23.10 | 22.90 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.74 | 23.21 | 23.26 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.09 | 22.64 | 23.30 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 23.15 | 22.54 | 23.13 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 22.95 | 23.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 23.01 | 23.02 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.94 | 22.94 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.98 | 22.08 | 21.86 | 23 | 2 |

## LTE Band 12

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 23060 | 23095 | 23130 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 704 | 707.5 | 711 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.71 | 23.90 | 23.83 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.02 | 24.25 | 24.14 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 24.10 | 24.10 | 24.00 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.93 | 23.22 | 23.09 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 23.10 | 23.25 | 23.14 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 23.14 | 23.20 | 23.05 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 23.12 | 23.20 | 23.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.53 | 22.89 | 22.55 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 23.00 | 22.79 | 23.46 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 23.01 | 22.88 | 22.60 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.10 | 22.32 | 22.05 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 22.12 | 22.29 | 22.34 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 22.23 | 22.31 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 22.21 | 22.16 | 22.16 | | |
| Channel | | | | 23035 | 23095 | 23155 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 701.5 | 707.5 | 713.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.64 | 23.78 | 23.68 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.88 | 24.19 | 24.01 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.95 | 24.02 | 23.93 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.86 | 23.07 | 22.94 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 23.02 | 23.17 | 23.08 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 23.00 | 23.10 | 22.90 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.97 | 23.07 | 22.97 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.46 | 22.78 | 22.46 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.84 | 22.66 | 23.30 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.88 | 22.75 | 22.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 22.28 | 21.89 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.02 | 22.19 | 22.23 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.21 | 21.98 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.07 | | |
| Channel | | | | 23025 | 23095 | 23165 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 700.5 | 707.5 | 714.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.58 | 23.75 | 23.73 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.94 | 24.21 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 24.06 | 24.05 | 23.96 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.85 | 23.18 | 22.96 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.97 | 23.15 | 23.04 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 23.03 | 23.14 | 22.96 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 23.03 | 23.05 | 22.96 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.38 | 22.78 | 22.39 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.84 | 22.74 | 23.34 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.89 | 22.84 | 22.56 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 22.01 | 22.28 | 21.94 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 22.02 | 22.19 | 22.19 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 22.13 | 22.21 | 22.07 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.00 | | |
| Channel | | | | 23017 | 23095 | 23173 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 699.7 | 707.5 | 715.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.45 | 23.59 | 23.68 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.82 | 24.09 | 23.92 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.93 | 23.95 | 23.87 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 24.01 | 24.01 | 23.88 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.99 | 24.00 | 23.85 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.91 | 24.00 | 23.82 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.10 | 23.45 | 23.39 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.81 | 22.99 | 22.78 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.03 | 22.98 | 23.08 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 22.46 | 22.83 | 22.76 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 23.22 | 23.10 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 22.98 | 23.02 | 23.09 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.91 | 23.05 | 23.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.97 | 22.25 | 22.24 | 23 | 2 |

## LTE Band 13

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | | 23230 | | | |
| Frequency (MHz) | | | | | 782 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | | 23.71 | | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | | 24.26 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | | 24.06 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | | 23.07 | | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | | 23.11 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | | 22.95 | | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | | 23.08 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | | 22.48 | | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | | 22.72 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | | 22.59 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | | 22.12 | | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | | 22.26 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | | 22.25 | | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | | 22.29 | | | |
| Channel | | | | 23205 | 23230 | 23255 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 779.5 | 782 | 784.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.59 | 23.66 | 23.62 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.11 | 24.22 | 24.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.93 | 24.01 | 23.96 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.93 | 22.96 | 23.02 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.96 | 23.06 | 23.01 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.89 | 22.91 | 22.84 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.96 | 22.97 | 22.92 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.42 | 22.36 | 22.44 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.56 | 22.63 | 22.68 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.45 | 22.47 | 22.48 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.98 | 22.07 | 22.06 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.14 | 22.22 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.12 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.17 | 22.13 | 22.22 | | |

## LTE Band 66

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 132072 | 132322 | 132572 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1745 | 1770 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 23.28 | 23.47 | 23.26 | 24.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 23.60 | 23.65 | 23.59 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 23.08 | 22.78 | 22.93 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 22.19 | 22.31 | 22.34 | 23.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 22.40 | 22.52 | 22.38 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 22.18 | 22.17 | 22.21 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 22.30 | 22.35 | 22.26 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 21.89 | 22.32 | 21.96 | 23.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 21.64 | 22.49 | 21.93 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 21.85 | 21.73 | 21.67 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 21.42 | 21.44 | 21.41 | 22.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 21.32 | 21.34 | 21.37 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 21.31 | 21.10 | 21.25 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 21.27 | 21.34 | 21.28 | | |
| Channel | | | | 132047 | 132322 | 132597 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1745 | 1772.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 23.17 | 23.35 | 23.19 | 24.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 23.51 | 23.60 | 23.52 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 23.04 | 22.69 | 22.85 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 22.03 | 22.17 | 22.22 | 23.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 22.24 | 22.36 | 22.33 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 22.07 | 22.02 | 22.16 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 22.25 | 22.23 | 22.21 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 21.84 | 22.28 | 21.86 | 23.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 21.52 | 22.35 | 21.80 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 21.78 | 21.58 | 21.57 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 21.28 | 21.36 | 21.27 | 22.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 21.22 | 21.24 | 21.31 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 21.21 | 21.00 | 21.11 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.14 | | |
| Channel | | | | 132022 | 132322 | 132622 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1745 | 1775 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.23 | 23.31 | 23.18 | 24.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 23.46 | 23.58 | 23.54 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 22.93 | 22.63 | 22.77 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.06 | 22.19 | 22.20 | 23.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.31 | 22.46 | 22.31 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.08 | 22.03 | 22.16 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.17 | 22.20 | 22.16 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 21.74 | 22.19 | 21.80 | 23.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 21.60 | 22.42 | 21.81 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 21.81 | 21.57 | 21.55 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 21.38 | 21.34 | 21.30 | 22.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.22 | 21.24 | 21.32 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.21 | 21.00 | 21.12 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.19 | | |
| Channel | | | | 131997 | 132322 | 132647 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1745 | 1777.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.14 | 23.40 | 23.11 | 24.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.52 | 23.60 | 23.48 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 22.94 | 22.70 | 22.78 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.03 | 22.21 | 22.18 | 23.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.29 | 22.43 | 22.25 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.04 | 22.13 | 22.17 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.26 | 22.21 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 21.75 | 22.25 | 21.91 | 23.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 21.55 | 22.39 | 21.80 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 21.81 | 21.57 | 21.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.30 | 21.36 | 21.33 | 22.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.22 | 21.24 | 21.26 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.21 | 21.00 | 21.17 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.18 | | |
| Channel | | | | 131987 | 132322 | 132657 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1745 | 1778.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.19 | 23.39 | 23.19 | 24.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.54 | 23.61 | 23.48 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 22.92 | 22.73 | 22.80 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.07 | 22.17 | 22.29 | 23.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.34 | 22.38 | 22.32 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.11 | 22.02 | 22.07 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.24 | 22.19 | 22.11 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 21.77 | 22.17 | 21.82 | 23.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 21.55 | 22.38 | 21.77 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 21.74 | 21.63 | 21.58 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.28 | 21.30 | 21.27 | 22.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.22 | 21.24 | 21.23 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.21 | 21.00 | 21.10 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.17 | 21.24 | 21.15 | | |
| Channel | | | | 131979 | 132322 | 132665 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1745 | 1779.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.33 | 23.43 | 23.45 | 24.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.41 | 23.44 | 23.47 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.39 | 23.50 | 23.48 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.35 | 23.53 | 23.44 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.40 | 23.48 | 23.39 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.47 | 23.40 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 21.64 | 22.18 | 21.65 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 21.57 | 22.33 | 21.73 | 23.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 21.56 | 22.26 | 21.73 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 21.51 | 22.23 | 21.66 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 21.51 | 22.29 | 21.66 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 21.57 | 22.25 | 21.65 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 21.52 | 22.30 | 21.67 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.28 | 21.04 | 21.28 | 22.5 | 2 |

# Power for Hotspot on

<GSM>

| GSM850 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 128 | 189 | 251 | | 128 | 189 | 251 | |
| Frequency (MHz) | 824.2 | 836.4 | 848.8 | | 824.2 | 836.4 | 848.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 31.15 | 31.30 | 31.19 | 31.50 | 22.15 | 22.30 | 22.19 | 22.50 |
| GPRS 1 Tx slot | 31.10 | 31.26 | 31.13 | 31.50 | 22.10 | 22.26 | 22.13 | 22.50 |
| GPRS 2 Tx slots | 29.10 | 29.20 | 29.30 | 29.50 | 23.10 | 23.20 | 23.30 | 23.50 |
| GPRS 3 Tx slots | 26.95 | 26.90 | 27.00 | 27.50 | 22.69 | 22.64 | 22.74 | 23.24 |
| GPRS 4 Tx slots | 24.70 | 24.60 | 24.65 | 25.50 | 21.70 | 21.60 | 21.65 | 22.50 |
| EDGE 1 Tx slot | 25.55 | 25.60 | 25.53 | 26.00 | 16.55 | 16.60 | 16.53 | 17.00 |
| EDGE 2 Tx slots | 23.49 | 23.55 | 23.51 | 24.00 | 17.49 | 17.55 | 17.51 | 18.00 |
| EDGE 3 Tx slots | 21.36 | 21.42 | 21.40 | 22.00 | 17.10 | 17.16 | 17.14 | 17.74 |
| EDGE 4 Tx slots | 19.22 | 19.30 | 19.25 | 20.00 | 16.22 | 16.30 | 16.25 | 17.00 |

| GSM1900 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 512 | 661 | 810 | | 512 | 661 | 810 | |
| Frequency (MHz) | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 25.75 | 25.83 | 25.80 | 26.50 | 16.75 | 16.83 | 16.80 | 17.50 |
| GPRS 1 Tx slot | 25.71 | 25.80 | 25.75 | 26.50 | 16.71 | 16.80 | 16.75 | 17.50 |
| GPRS 2 Tx slots | 23.72 | 23.78 | 23.82 | 24.50 | 17.72 | 17.78 | 17.82 | 18.50 |
| GPRS 3 Tx slots | 21.76 | 21.80 | 21.85 | 22.50 | 17.50 | 17.54 | 17.59 | 18.24 |
| GPRS 4 Tx slots | 19.75 | 19.78 | 19.80 | 20.50 | 16.75 | 16.78 | 16.80 | 17.50 |
| EDGE 1 Tx slot | 21.96 | 22.00 | 21.99 | 22.50 | 12.96 | 13.00 | 12.99 | 13.50 |
| EDGE 2 Tx slots | 19.90 | 19.93 | 19.96 | 20.50 | 13.90 | 13.93 | 13.96 | 14.50 |
| EDGE 3 Tx slots | 18.10 | 18.15 | 18.18 | 18.50 | 13.84 | 13.89 | 13.92 | 14.24 |
| EDGE 4 Tx slots | 16.08 | 16.10 | 16.12 | 16.50 | 13.08 | 13.10 | 13.12 | 13.50 |

<WCDMA>

| Band | | WCDMA II | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA IV | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA V | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | | 9262 | 9400 | 9538 | | 1312 | 1413 | 1513 | | 4132 | 4182 | 4233 | |
| Rx Channel | | 9662 | 9800 | 9938 | | 1537 | 1638 | 1738 | | 4357 | 4407 | 4458 | |
| Frequency (MHz) | | 1852.4 | 1880 | 1907.6 | | 1712.4 | 1732.6 | 1752.6 | | 826.4 | 836.4 | 846.6 | |
| 3GPP Rel 99 | AMR 12.2Kbps | 18.38 | 18.72 | 18.69 | 19.00 | 17.34 | 17.35 | 17.30 | 17.50 | 23.12 | 23.15 | 23.10 | 24.00 |
| 3GPP Rel 99 | RMC 12.2Kbps | 18.56 | 18.73 | 18.68 | 19.00 | 17.38 | 17.40 | 17.31 | 17.50 | 23.18 | 23.22 | 23.15 | 24.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-1 | 17.79 | 18.14 | 18.07 | 18.50 | 16.48 | 16.60 | 16.74 | 17.00 | 21.76 | 21.90 | 21.73 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-2 | 17.84 | 18.14 | 18.04 | 18.50 | 16.47 | 16.51 | 16.75 | 17.00 | 21.76 | 21.84 | 21.72 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-3 | 17.33 | 17.64 | 17.52 | 18.50 | 16.06 | 16.01 | 16.24 | 17.00 | 21.53 | 21.52 | 21.50 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-4 | 17.30 | 17.51 | 17.50 | 18.50 | 16.14 | 16.00 | 16.24 | 17.00 | 21.55 | 21.54 | 21.54 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-1 | 17.76 | 18.13 | 18.06 | 18.50 | 16.45 | 16.57 | 16.73 | 17.00 | 21.66 | 21.89 | 21.65 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-2 | 17.82 | 18.12 | 18.03 | 18.50 | 16.46 | 16.46 | 16.71 | 17.00 | 21.67 | 21.74 | 21.66 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-3 | 17.29 | 17.62 | 17.47 | 18.50 | 16.03 | 15.99 | 16.23 | 17.00 | 21.53 | 21.52 | 21.53 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-4 | 17.28 | 17.49 | 17.48 | 18.50 | 16.10 | 15.98 | 16.22 | 17.00 | 21.52 | 21.55 | 21.59 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-1 | 17.70 | 17.73 | 17.49 | 18.00 | 16.03 | 16.47 | 16.11 | 16.50 | 21.58 | 21.83 | 21.38 | 22.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-2 | 16.55 | 16.54 | 17.00 | 17.00 | 15.35 | 15.05 | 15.01 | 15.50 | 20.55 | 20.48 | 20.24 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-3 | 16.53 | 16.53 | 16.58 | 18.00 | 15.03 | 15.26 | 15.02 | 16.50 | 20.63 | 20.58 | 20.68 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-4 | 16.73 | 17.11 | 17.18 | 17.50 | 15.73 | 15.87 | 15.86 | 16.00 | 21.15 | 21.05 | 20.70 | 22.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-5 | 17.50 | 17.70 | 17.80 | 18.00 | 15.97 | 16.25 | 15.85 | 16.50 | 21.70 | 21.50 | 21.70 | 22.50 |

SPORTON LAB.

## LTE Band 2

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 18700 | 18900 | 19100 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1860 | 1880 | 1900 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 18.84 | 19.02 | 19.32 | 20 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 19.54 | 19.75 | 19.61 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 18.94 | 18.98 | 19.04 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 18.23 | 18.34 | 18.45 | 19 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 18.27 | 18.54 | 18.43 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 18.22 | 18.36 | 18.42 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 18.23 | 18.50 | 18.44 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 17.88 | 17.89 | 18.03 | 19 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 18.07 | 18.38 | 18.57 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 17.76 | 17.86 | 18.00 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 17.30 | 17.53 | 17.55 | 18 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 17.35 | 17.34 | 17.51 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 17.30 | 17.54 | 17.53 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 17.29 | 17.43 | 17.48 | | |
| Channel | | | | 18675 | 18900 | 19125 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1857.5 | 1880 | 1902.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 18.80 | 19.00 | 19.29 | 20 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 19.52 | 19.74 | 19.59 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 18.92 | 18.93 | 19.02 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 18.18 | 18.31 | 18.44 | 19 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 18.23 | 18.53 | 18.38 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 18.20 | 18.35 | 18.37 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 18.20 | 18.49 | 18.43 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 17.83 | 17.84 | 17.99 | 19 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 18.05 | 18.36 | 18.56 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 17.74 | 17.81 | 17.97 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 17.28 | 17.48 | 17.50 | 18 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 17.33 | 17.29 | 17.47 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 17.27 | 17.53 | 17.49 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 17.28 | 17.42 | 17.45 | | |
| Channel | | | | 18650 | 18900 | 19150 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1855 | 1880 | 1905 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 18.82 | 18.97 | 19.31 | 20 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 19.49 | 19.70 | 19.60 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 18.92 | 18.97 | 19.01 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 18.22 | 18.30 | 18.42 | 19 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 18.23 | 18.50 | 18.42 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 18.17 | 18.31 | 18.38 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 18.21 | 18.47 | 18.39 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 17.86 | 17.88 | 17.99 | 19 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 18.02 | 18.33 | 18.54 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 17.73 | 17.82 | 17.95 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 17.28 | 17.50 | 17.52 | 18 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 17.30 | 17.29 | 17.50 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 17.27 | 17.50 | 17.49 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 17.28 | 17.41 | 17.45 | | |
| Channel | | | | 18625 | 18900 | 19175 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1852.5 | 1880 | 1907.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 18.81 | 18.98 | 19.28 | 20 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 19.49 | 19.72 | 19.60 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 18.92 | 18.93 | 19.00 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 18.19 | 18.33 | 18.42 | 19 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 18.23 | 18.53 | 18.42 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 18.19 | 18.35 | 18.41 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 18.20 | 18.46 | 18.42 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 17.87 | 17.84 | 18.02 | 19 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 18.06 | 18.37 | 18.53 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 17.74 | 17.83 | 17.97 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 17.29 | 17.48 | 17.53 | 18 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 17.34 | 17.29 | 17.46 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 17.26 | 17.51 | 17.52 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 17.28 | 17.40 | 17.43 | | |
| Channel | | | | 18615 | 18900 | 19185 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1851.5 | 1880 | 1908.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 18.82 | 19.01 | 19.27 | 20 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 19.50 | 19.73 | 19.56 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 18.90 | 18.97 | 19.01 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 18.22 | 18.32 | 18.40 | 19 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 18.23 | 18.50 | 18.40 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 18.17 | 18.35 | 18.41 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 18.20 | 18.46 | 18.41 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 17.85 | 17.87 | 18.01 | 19 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 18.02 | 18.37 | 18.54 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 17.72 | 17.81 | 17.99 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 17.29 | 17.50 | 17.54 | 18 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 17.33 | 17.29 | 17.48 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 17.25 | 17.51 | 17.49 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 17.25 | 17.42 | 17.43 | | |
| Channel | | | | 18607 | 18900 | 19193 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1850.7 | 1880 | 1909.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 18.82 | 19.01 | 19.30 | 20 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 19.51 | 19.72 | 19.56 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 18.91 | 18.95 | 19.00 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 18.78 | 18.97 | 19.26 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 19.48 | 19.69 | 19.52 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 18.88 | 18.92 | 18.99 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 18.21 | 18.47 | 18.39 | 19 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 17.86 | 17.86 | 18.00 | 19 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 18.03 | 18.33 | 18.55 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 17.74 | 17.82 | 17.95 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 17.82 | 17.85 | 17.97 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 17.99 | 18.28 | 18.50 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 17.73 | 17.78 | 17.90 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 17.25 | 17.38 | 17.43 | 18 | 2 |

## LTE Band 4

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20050 | 20175 | 20300 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1732.5 | 1745 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 17.47 | 17.67 | 17.56 | 18.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 17.82 | 17.95 | 17.80 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 17.32 | 17.77 | 17.39 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 16.72 | 16.77 | 16.71 | 17.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 16.84 | 16.90 | 16.68 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 16.64 | 16.65 | 16.66 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 16.78 | 16.88 | 16.68 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 16.30 | 16.53 | 16.31 | 17.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 16.17 | 16.27 | 16.31 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 16.14 | 16.25 | 16.12 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 15.87 | 16.01 | 15.80 | 16.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 15.86 | 15.88 | 15.74 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 15.85 | 15.89 | 15.80 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 15.77 | 15.90 | 15.70 | | |
| Channel | | | | 20025 | 20175 | 20325 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1732.5 | 1747.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 17.42 | 17.66 | 17.52 | 18.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 17.78 | 17.90 | 17.76 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 17.30 | 17.73 | 17.35 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 16.68 | 16.73 | 16.68 | 17.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 16.79 | 16.88 | 16.65 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 16.63 | 16.64 | 16.64 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 16.76 | 16.85 | 16.67 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 16.26 | 16.48 | 16.28 | 17.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 16.14 | 16.23 | 16.28 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 16.09 | 16.20 | 16.08 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 15.84 | 15.98 | 15.76 | 16.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 15.82 | 15.84 | 15.69 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 15.80 | 15.87 | 15.78 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 15.74 | 15.85 | 15.65 | | |
| Channel | | | | 20000 | 20175 | 20350 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1732.5 | 1750 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 17.45 | 17.64 | 17.54 | 18.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 17.80 | 17.94 | 17.78 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 17.28 | 17.75 | 17.38 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 16.71 | 16.72 | 16.66 | 17.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 16.82 | 16.85 | 16.67 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 16.62 | 16.63 | 16.64 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 16.76 | 16.84 | 16.64 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 16.28 | 16.49 | 16.29 | 17.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 16.15 | 16.23 | 16.29 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 16.10 | 16.22 | 16.10 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 15.83 | 16.00 | 15.75 | 16.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 15.83 | 15.87 | 15.69 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 15.80 | 15.84 | 15.75 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 15.74 | 15.86 | 15.66 | | |
| Channel | | | | 19975 | 20175 | 20375 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1732.5 | 1752.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 17.43 | 17.63 | 17.51 | 18.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 17.77 | 17.90 | 17.76 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 17.29 | 17.76 | 17.35 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 16.68 | 16.74 | 16.66 | 17.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 16.80 | 16.86 | 16.66 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 16.62 | 16.61 | 16.64 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 16.77 | 16.86 | 16.64 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 16.28 | 16.48 | 16.30 | 17.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 16.13 | 16.24 | 16.28 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 16.12 | 16.23 | 16.07 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 15.83 | 15.96 | 15.76 | 16.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 15.83 | 15.86 | 15.70 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 15.81 | 15.86 | 15.76 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 15.75 | 15.85 | 15.68 | | |
| Channel | | | | 19965 | 20175 | 20385 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1732.5 | 1753.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 17.45 | 17.64 | 17.53 | 18.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 17.78 | 17.90 | 17.78 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 17.27 | 17.72 | 17.36 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 16.69 | 16.76 | 16.70 | 17.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 16.81 | 16.85 | 16.67 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 16.63 | 16.63 | 16.64 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 16.76 | 16.87 | 16.65 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 16.25 | 16.51 | 16.29 | 17.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 16.16 | 16.24 | 16.27 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 16.10 | 16.24 | 16.11 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 15.83 | 15.97 | 15.76 | 16.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 15.84 | 15.84 | 15.70 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 15.81 | 15.84 | 15.78 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 15.75 | 15.87 | 15.69 | | |
| Channel | | | | 19957 | 20175 | 20393 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1732.5 | 1754.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 17.43 | 17.63 | 17.51 | 18.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 17.77 | 17.94 | 17.76 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 17.27 | 17.74 | 17.36 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 17.42 | 17.62 | 17.49 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 17.76 | 17.92 | 17.71 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 17.22 | 17.73 | 17.35 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 16.76 | 16.87 | 16.65 | 17.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 16.27 | 16.49 | 16.26 | 17.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 16.12 | 16.25 | 16.29 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 16.12 | 16.21 | 16.11 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 16.25 | 16.44 | 16.25 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 16.09 | 16.22 | 16.27 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 16.09 | 16.19 | 16.10 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 15.76 | 15.89 | 15.65 | 16.5 | 2 |

## LTE Band 5

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20450 | 20525 | 20600 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 829 | 836.5 | 844 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.84 | 23.76 | 24.13 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.18 | 24.20 | 24.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 23.66 | 23.81 | 23.87 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.87 | 22.90 | 22.83 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.89 | 22.95 | 22.88 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.88 | 22.88 | 22.80 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.81 | 22.93 | 22.89 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.63 | 22.49 | 22.33 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 22.96 | 23.23 | 22.69 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 22.38 | 23.14 | 22.15 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.01 | 22.04 | 22.00 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.89 | 22.11 | 22.04 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.89 | 22.14 | 21.86 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.99 | 21.81 | 21.94 | | |
| Channel | | | | 20425 | 20525 | 20625 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 826.5 | 836.5 | 846.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.73 | 23.71 | 24.08 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.02 | 24.15 | 24.05 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.60 | 23.70 | 23.79 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.79 | 22.86 | 22.68 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.78 | 22.84 | 22.80 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.74 | 22.77 | 22.67 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.66 | 22.84 | 22.85 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.54 | 22.36 | 22.22 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.83 | 23.08 | 22.56 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.34 | 23.08 | 22.09 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.95 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.79 | 22.01 | 21.95 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.79 | 22.04 | 21.70 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20415 | 20525 | 20635 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 825.5 | 836.5 | 847.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.76 | 23.60 | 24.01 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 24.05 | 24.11 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 23.57 | 23.66 | 23.73 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.71 | 22.74 | 22.69 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.74 | 22.88 | 22.77 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.72 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.74 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.48 | 22.41 | 22.26 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.86 | 23.12 | 22.60 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.32 | 23.03 | 22.03 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.87 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.79 | 22.01 | 21.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.79 | 22.04 | 21.81 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20407 | 20525 | 20643 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 824.7 | 836.5 | 848.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.70 | 23.46 | 23.96 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.97 | 24.02 | 23.95 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.50 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.46 | 23.57 | 23.68 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.50 | 23.59 | 23.60 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.06 | 23.10 | 22.90 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.74 | 23.21 | 23.26 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.09 | 22.64 | 23.30 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 23.15 | 22.54 | 23.13 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 22.95 | 23.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 23.01 | 23.02 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.94 | 22.94 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.98 | 22.08 | 21.86 | 23 | 2 |

## LTE Band 12

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 23060 | 23095 | 23130 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 704 | 707.5 | 711 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.71 | 23.90 | 23.83 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.02 | 24.25 | 24.14 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 24.10 | 24.10 | 24.00 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.93 | 23.22 | 23.09 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 23.10 | 23.25 | 23.14 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 23.14 | 23.20 | 23.05 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 23.12 | 23.20 | 23.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.53 | 22.89 | 22.55 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 23.00 | 22.79 | 23.46 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 23.01 | 22.88 | 22.60 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.10 | 22.32 | 22.05 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 22.12 | 22.29 | 22.34 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 22.23 | 22.31 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 22.21 | 22.16 | 22.16 | | |
| Channel | | | | 23035 | 23095 | 23155 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 701.5 | 707.5 | 713.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.64 | 23.78 | 23.68 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.88 | 24.19 | 24.01 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.95 | 24.02 | 23.93 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.86 | 23.07 | 22.94 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 23.02 | 23.17 | 23.08 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 23.00 | 23.10 | 22.90 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.97 | 23.07 | 22.97 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.46 | 22.78 | 22.46 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.84 | 22.66 | 23.30 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.88 | 22.75 | 22.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 22.28 | 21.89 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.02 | 22.19 | 22.23 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.21 | 21.98 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.07 | | |
| Channel | | | | 23025 | 23095 | 23165 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 700.5 | 707.5 | 714.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.58 | 23.75 | 23.73 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.94 | 24.21 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 24.06 | 24.05 | 23.96 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.85 | 23.18 | 22.96 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.97 | 23.15 | 23.04 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 23.03 | 23.14 | 22.96 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 23.03 | 23.05 | 22.96 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.38 | 22.78 | 22.39 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.84 | 22.74 | 23.34 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.89 | 22.84 | 22.56 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 22.01 | 22.28 | 21.94 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 22.02 | 22.19 | 22.19 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 22.13 | 22.21 | 22.07 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.00 | | |
| Channel | | | | 23017 | 23095 | 23173 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 699.7 | 707.5 | 715.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.45 | 23.59 | 23.68 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.82 | 24.09 | 23.92 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.93 | 23.95 | 23.87 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 24.01 | 24.01 | 23.88 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.99 | 24.00 | 23.85 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.91 | 24.00 | 23.82 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.10 | 23.45 | 23.39 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.81 | 22.99 | 22.78 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.03 | 22.98 | 23.08 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 22.46 | 22.83 | 22.76 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 23.22 | 23.10 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 22.98 | 23.02 | 23.09 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.91 | 23.05 | 23.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.97 | 22.25 | 22.24 | 23 | 2 |

## LTE Band 13

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | | 23230 | | | |
| Frequency (MHz) | | | | | 782 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | | 23.71 | | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | | 24.26 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | | 24.06 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | | 23.07 | | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | | 23.11 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | | 22.95 | | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | | 23.08 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | | 22.48 | | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | | 22.72 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | | 22.59 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | | 22.12 | | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | | 22.26 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | | 22.25 | | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | | 22.29 | | | |
| Channel | | | | 23205 | 23230 | 23255 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 779.5 | 782 | 784.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.59 | 23.66 | 23.62 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.11 | 24.22 | 24.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.93 | 24.01 | 23.96 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.93 | 22.96 | 23.02 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.96 | 23.06 | 23.01 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.89 | 22.91 | 22.84 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.96 | 22.97 | 22.92 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.42 | 22.36 | 22.44 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.56 | 22.63 | 22.68 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.45 | 22.47 | 22.48 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.98 | 22.07 | 22.06 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.14 | 22.22 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.12 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.17 | 22.13 | 22.22 | | |

## LTE Band 66

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 132072 | 132322 | 132572 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1745 | 1770 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 17.49 | 17.89 | 17.66 | 18.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 18.08 | 18.21 | 18.07 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 17.55 | 17.63 | 17.33 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 16.87 | 16.87 | 16.85 | 17.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 16.98 | 16.99 | 16.93 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 16.92 | 16.85 | 16.66 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 16.90 | 16.97 | 16.80 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 16.55 | 16.53 | 16.68 | 17.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 17.13 | 16.34 | 16.38 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 16.46 | 16.39 | 15.76 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 16.10 | 16.01 | 16.05 | 16.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 16.04 | 16.09 | 15.97 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 16.04 | 15.78 | 15.80 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 16.02 | 16.09 | 16.01 | | |
| Channel | | | | 132047 | 132322 | 132597 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1745 | 1772.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 17.45 | 17.86 | 17.63 | 18.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 17.95 | 18.17 | 18.05 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 17.52 | 17.62 | 17.29 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 16.82 | 16.84 | 16.80 | 17.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 16.97 | 16.96 | 16.92 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 16.89 | 16.80 | 16.61 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 16.85 | 16.93 | 16.75 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 16.51 | 16.52 | 16.64 | 17.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 17.09 | 16.32 | 16.33 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 16.41 | 16.38 | 15.73 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 16.07 | 15.96 | 16.03 | 16.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 16.02 | 16.04 | 15.96 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 15.99 | 15.77 | 15.79 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 16.00 | 16.07 | 15.98 | | |
| Channel | | | | 132022 | 132322 | 132622 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1745 | 1775 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 17.48 | 17.86 | 17.61 | 18.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 17.95 | 18.17 | 18.04 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 17.50 | 17.58 | 17.30 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 16.85 | 16.86 | 16.82 | 17.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 16.94 | 16.98 | 16.89 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 16.91 | 16.81 | 16.64 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 16.89 | 16.96 | 16.78 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 16.50 | 16.52 | 16.67 | 17.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 17.08 | 16.31 | 16.37 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 16.43 | 16.36 | 15.75 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 16.07 | 15.98 | 16.04 | 16.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 16.00 | 16.08 | 15.95 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 16.01 | 15.75 | 15.77 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 16.00 | 16.08 | 16.00 | | |
| Channel | | | | 131997 | 132322 | 132647 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1745 | 1777.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 17.46 | 17.87 | 17.63 | 18.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 17.96 | 18.20 | 18.05 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 17.53 | 17.58 | 17.32 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 16.86 | 16.84 | 16.81 | 17.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 16.94 | 16.95 | 16.88 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 16.87 | 16.81 | 16.63 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 16.89 | 16.94 | 16.78 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 16.51 | 16.51 | 16.65 | 17.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 17.10 | 16.31 | 16.36 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 16.41 | 16.38 | 15.75 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 16.05 | 15.99 | 16.01 | 16.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 15.99 | 16.08 | 15.96 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 16.03 | 15.76 | 15.76 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 15.99 | 16.07 | 15.98 | | |
| Channel | | | | 131987 | 132322 | 132657 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1745 | 1778.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 17.44 | 17.85 | 17.62 | 18.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 17.97 | 18.19 | 18.05 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 17.52 | 17.60 | 17.28 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 16.84 | 16.83 | 16.82 | 17.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 16.97 | 16.96 | 16.89 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 16.87 | 16.81 | 16.63 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 16.86 | 16.93 | 16.76 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 16.50 | 16.49 | 16.65 | 17.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 17.08 | 16.31 | 16.36 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 16.41 | 16.35 | 15.75 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 16.08 | 15.98 | 16.04 | 16.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 16.00 | 16.04 | 15.93 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 16.02 | 15.73 | 15.76 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 15.98 | 16.07 | 15.99 | | |
| Channel | | | | 131973 | 132322 | 132665 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1745 | 1779.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 17.47 | 17.85 | 17.63 | 18.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 17.98 | 18.20 | 18.04 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 17.50 | 17.60 | 17.28 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 17.42 | 17.83 | 17.62 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 17.94 | 18.19 | 18.00 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 17.49 | 17.58 | 17.24 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 16.85 | 16.96 | 16.76 | 17.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 16.54 | 16.51 | 16.67 | 17.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 17.11 | 16.33 | 16.36 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 16.45 | 16.36 | 15.75 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 16.52 | 16.50 | 16.66 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 17.07 | 16.31 | 16.34 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 16.44 | 16.35 | 15.71 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 15.99 | 16.04 | 16.00 | 16.5 | 2 |

# Power for Receive Off

<GSM>

| GSM850 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 128 | 189 | 251 | | 128 | 189 | 251 | |
| Frequency (MHz) | 824.2 | 836.4 | 848.8 | | 824.2 | 836.4 | 848.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 31.87 | 31.68 | 31.80 | 32.50 | 22.87 | 22.68 | 22.80 | 23.50 |
| GPRS 1 Tx slot | 31.86 | 31.59 | 31.78 | 32.50 | 22.86 | 22.59 | 22.78 | 23.50 |
| GPRS 2 Tx slots | 30.26 | 30.26 | 30.27 | 30.50 | 24.26 | 24.26 | 24.27 | 24.50 |
| GPRS 3 Tx slots | 28.25 | 28.34 | 28.36 | 28.50 | 23.99 | 24.08 | 24.10 | 24.24 |
| GPRS 4 Tx slots | 26.48 | 26.49 | 26.49 | 26.50 | 23.48 | 23.49 | 23.49 | 23.50 |
| EDGE 1 Tx slot | 26.57 | 26.60 | 26.66 | 27.00 | 17.57 | 17.60 | 17.66 | 18.00 |
| EDGE 2 Tx slots | 24.55 | 24.62 | 24.69 | 25.00 | 18.55 | 18.62 | 18.69 | 19.00 |
| EDGE 3 Tx slots | 22.26 | 22.30 | 22.33 | 23.00 | 18.00 | 18.04 | 18.07 | 18.74 |
| EDGE 4 Tx slots | 20.20 | 20.25 | 20.29 | 21.00 | 17.20 | 17.25 | 17.29 | 18.00 |

| GSM1900 | Burst Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) | Frame-Average Power (dBm) | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | 512 | 661 | 810 | | 512 | 661 | 810 | |
| Frequency (MHz) | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | | 1850.2 | 1880 | 1909.8 | |
| GSM 1 Tx slot | 26.62 | 26.69 | 26.72 | 28.00 | 17.62 | 17.69 | 17.72 | 19.00 |
| GPRS 1 Tx slot | 26.60 | 26.65 | 26.70 | 28.00 | 17.60 | 17.65 | 17.70 | 19.00 |
| GPRS 2 Tx slots | 25.20 | 25.33 | 25.40 | 26.00 | 19.20 | 19.33 | 19.40 | 20.00 |
| GPRS 3 Tx slots | 23.19 | 23.25 | 23.35 | 24.00 | 18.93 | 18.99 | 19.09 | 19.74 |
| GPRS 4 Tx slots | 21.42 | 21.45 | 21.50 | 22.00 | 18.42 | 18.45 | 18.50 | 19.00 |
| EDGE 1 Tx slot | 23.44 | 23.42 | 23.50 | 24.00 | 14.44 | 14.42 | 14.50 | 15.00 |
| EDGE 2 Tx slots | 21.38 | 21.40 | 21.46 | 22.00 | 15.38 | 15.40 | 15.46 | 16.00 |
| EDGE 3 Tx slots | 19.31 | 19.35 | 19.40 | 20.00 | 15.05 | 15.09 | 15.14 | 15.74 |
| EDGE 4 Tx slots | 17.27 | 17.30 | 17.34 | 18.00 | 14.27 | 14.30 | 14.34 | 15.00 |

<WCDMA>

| Band | | WCDMA II | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA IV | | | Tune-up Limit (dBm) | WCDMA V | | | Tune-up Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX Channel | | 9262 | 9400 | 9538 | | 1312 | 1413 | 1513 | | 4132 | 4182 | 4233 | |
| Rx Channel | | 9662 | 9800 | 9938 | | 1537 | 1638 | 1738 | | 4357 | 4407 | 4458 | |
| Frequency (MHz) | | 1852.4 | 1880 | 1907.6 | | 1712.4 | 1732.6 | 1752.6 | | 826.4 | 836.4 | 846.6 | |
| 3GPP Rel 99 | AMR 12.2Kbps | 20.02 | 20.35 | 20.32 | 21.00 | 19.92 | 19.91 | 19.90 | 20.50 | 23.12 | 23.15 | 23.10 | 24.00 |
| 3GPP Rel 99 | RMC 12.2Kbps | 20.05 | 20.37 | 20.33 | 21.00 | 19.93 | 19.95 | 19.94 | 20.50 | 23.18 | 23.22 | 23.15 | 24.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-1 | 19.06 | 19.46 | 19.37 | 20.50 | 19.13 | 19.13 | 19.16 | 20.00 | 21.76 | 21.90 | 21.73 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-2 | 19.15 | 19.46 | 19.37 | 20.50 | 19.13 | 19.12 | 19.16 | 20.00 | 21.76 | 21.84 | 21.72 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-3 | 18.63 | 18.84 | 18.86 | 20.50 | 18.62 | 18.60 | 18.65 | 20.00 | 21.53 | 21.52 | 21.50 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSDPA Subtest-4 | 18.61 | 18.83 | 18.85 | 20.50 | 18.61 | 18.62 | 18.62 | 20.00 | 21.55 | 21.54 | 21.54 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-1 | 19.04 | 19.45 | 19.36 | 20.50 | 19.00 | 19.14 | 19.08 | 20.00 | 21.66 | 21.89 | 21.65 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-2 | 19.13 | 19.45 | 19.33 | 20.50 | 19.07 | 19.10 | 19.00 | 20.00 | 21.67 | 21.74 | 21.66 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-3 | 18.62 | 18.83 | 18.84 | 20.50 | 18.59 | 18.47 | 18.62 | 20.00 | 21.53 | 21.52 | 21.53 | 23.50 |
| 3GPP Rel 8 | DC-HSDPA Subtest-4 | 18.60 | 18.78 | 18.81 | 20.50 | 18.57 | 18.52 | 18.54 | 20.00 | 21.52 | 21.55 | 21.59 | 23.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-1 | 18.99 | 19.44 | 19.03 | 20.00 | 18.52 | 18.99 | 18.61 | 19.50 | 21.58 | 21.83 | 21.38 | 22.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-2 | 17.73 | 17.97 | 18.10 | 19.00 | 17.84 | 17.58 | 17.39 | 18.50 | 20.55 | 20.48 | 20.24 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-3 | 18.02 | 18.08 | 18.02 | 20.00 | 17.52 | 17.75 | 17.50 | 19.50 | 20.63 | 20.58 | 20.68 | 21.50 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-4 | 18.51 | 18.72 | 18.29 | 19.50 | 18.23 | 18.36 | 18.36 | 19.00 | 21.15 | 21.05 | 20.70 | 22.00 |
| 3GPP Rel 6 | HSUPA Subtest-5 | 19.20 | 19.42 | 19.30 | 20.00 | 18.77 | 19.09 | 18.65 | 19.50 | 21.70 | 21.50 | 21.70 | 22.50 |

SPORTON LAB.

## LTE Band 2

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 18700 | 18900 | 19100 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1860 | 1880 | 1900 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 20.49 | 20.65 | 20.75 | 21.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 21.12 | 21.17 | 21.12 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 20.48 | 20.55 | 20.67 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 19.86 | 19.93 | 20.01 | 20.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 19.80 | 20.03 | 20.00 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 19.85 | 19.97 | 19.88 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 19.85 | 20.04 | 20.02 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 19.26 | 19.65 | 19.43 | 20.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 19.44 | 20.15 | 19.52 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 19.33 | 19.67 | 19.35 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 18.92 | 19.02 | 19.09 | 19.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 18.86 | 19.05 | 19.11 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 18.92 | 19.04 | 18.98 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 18.83 | 19.00 | 18.93 | | |
| Channel | | | | 18675 | 18900 | 19125 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1857.5 | 1880 | 1902.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 20.48 | 20.64 | 20.73 | 21.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 21.16 | 21.10 | 21.16 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 20.43 | 20.50 | 20.62 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 19.82 | 19.91 | 19.98 | 20.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 19.77 | 19.98 | 19.98 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 19.83 | 19.96 | 19.85 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 19.83 | 20.03 | 20.00 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 19.25 | 19.64 | 19.42 | 20.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 19.43 | 20.12 | 19.48 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 19.31 | 19.65 | 19.34 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 18.91 | 19.00 | 19.06 | 19.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 18.82 | 19.03 | 19.06 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 18.90 | 19.03 | 18.95 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 18.79 | 18.95 | 18.89 | | |
| Channel | | | | 18650 | 18900 | 19150 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1855 | 1880 | 1905 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 20.46 | 20.64 | 20.73 | 21.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 21.16 | 21.16 | 21.15 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 20.47 | 20.51 | 20.64 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 19.84 | 19.92 | 19.96 | 20.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 19.77 | 20.02 | 19.98 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 19.81 | 19.95 | 19.83 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 19.81 | 20.00 | 19.98 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 19.25 | 19.64 | 19.42 | 20.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 19.43 | 20.13 | 19.51 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 19.31 | 19.66 | 19.32 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 18.89 | 18.99 | 19.05 | 19.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 18.83 | 19.02 | 19.09 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 18.88 | 19.00 | 18.96 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 18.78 | 18.95 | 18.92 | | |
| Channel | | | | 18625 | 18900 | 19175 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1852.5 | 1880 | 1907.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 20.46 | 20.60 | 20.70 | 21.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 21.13 | 21.10 | 21.14 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 20.47 | 20.52 | 20.65 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 19.82 | 19.89 | 20.00 | 20.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 19.76 | 20.01 | 19.98 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 19.83 | 19.95 | 19.87 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 19.82 | 20.02 | 20.01 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 19.25 | 19.61 | 19.42 | 20.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 19.43 | 20.13 | 19.50 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 19.31 | 19.62 | 19.32 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 18.91 | 19.01 | 19.08 | 19.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 18.81 | 19.02 | 19.07 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 18.87 | 19.02 | 18.95 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 18.78 | 18.99 | 18.91 | | |
| Channel | | | | 18615 | 18900 | 19185 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1851.5 | 1880 | 1908.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 20.46 | 20.64 | 20.73 | 21.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 21.16 | 21.10 | 21.14 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 20.46 | 20.50 | 20.65 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 19.81 | 19.89 | 19.99 | 20.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 19.76 | 20.02 | 19.98 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 19.81 | 19.94 | 19.86 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 19.82 | 20.02 | 19.99 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 19.21 | 19.64 | 19.40 | 20.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 19.40 | 20.14 | 19.48 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 19.29 | 19.65 | 19.32 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 18.87 | 18.99 | 19.07 | 19.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 18.82 | 19.00 | 19.06 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 18.90 | 18.99 | 18.95 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 18.78 | 18.97 | 18.89 | | |
| Channel | | | | 18607 | 18900 | 19193 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1850.7 | 1880 | 1909.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 20.48 | 20.63 | 20.71 | 21.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 21.13 | 21.15 | 21.15 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 20.47 | 20.51 | 20.65 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 20.44 | 20.62 | 20.68 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 21.12 | 21.13 | 21.11 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 20.42 | 20.48 | 20.62 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 19.80 | 19.99 | 19.98 | 20.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 19.23 | 19.64 | 19.39 | 20.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 19.42 | 20.11 | 19.50 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 19.30 | 19.63 | 19.32 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 19.22 | 19.63 | 19.36 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 19.40 | 20.06 | 19.46 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 19.25 | 19.60 | 19.31 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 18.78 | 18.99 | 18.91 | 19.5 | 2 |

## LTE Band 4

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20050 | 20175 | 20300 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1732.5 | 1745 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 20.00 | 20.12 | 20.35 | 21 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 20.36 | 20.52 | 20.45 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 19.90 | 20.00 | 20.19 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 19.32 | 19.34 | 19.31 | 20 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 19.37 | 19.51 | 19.35 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 19.22 | 19.30 | 19.28 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 19.32 | 19.50 | 19.31 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 18.88 | 18.92 | 19.06 | 20 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 19.08 | 18.92 | 18.92 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 18.80 | 18.71 | 18.78 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 18.29 | 18.36 | 18.54 | 19 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 18.24 | 18.36 | 18.43 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 18.23 | 18.11 | 18.39 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 18.32 | 18.25 | 18.50 | | |
| Channel | | | | 20025 | 20175 | 20325 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1732.5 | 1747.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 19.97 | 20.11 | 20.30 | 21 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 20.31 | 20.50 | 20.42 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 19.89 | 19.99 | 20.17 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 19.30 | 19.29 | 19.27 | 20 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 19.35 | 19.49 | 19.34 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 19.20 | 19.27 | 19.27 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 19.31 | 19.48 | 19.26 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 18.83 | 18.91 | 19.01 | 20 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 19.06 | 18.91 | 18.89 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 18.79 | 18.66 | 18.76 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 18.27 | 18.35 | 18.53 | 19 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 18.20 | 18.32 | 18.38 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 18.21 | 18.07 | 18.36 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 18.29 | 18.23 | 18.46 | | |
| Channel | | | | 20000 | 20175 | 20350 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1732.5 | 1750 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 19.97 | 20.08 | 20.32 | 21 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 20.34 | 20.50 | 20.40 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 19.86 | 19.95 | 20.18 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 19.30 | 19.33 | 19.28 | 20 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 19.36 | 19.49 | 19.33 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 19.19 | 19.29 | 19.23 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 19.31 | 19.46 | 19.29 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 18.86 | 18.91 | 19.04 | 20 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 19.04 | 18.89 | 18.90 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 18.76 | 18.70 | 18.74 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 18.26 | 18.31 | 18.49 | 19 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 18.23 | 18.33 | 18.38 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 18.22 | 18.07 | 18.38 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 18.28 | 18.23 | 18.49 | | |
| Channel | | | | 19975 | 20175 | 20375 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1732.5 | 1752.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 19.98 | 20.10 | 20.32 | 21 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 20.34 | 20.48 | 20.42 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 19.85 | 19.97 | 20.18 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 19.30 | 19.30 | 19.29 | 20 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 19.35 | 19.49 | 19.31 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 19.18 | 19.26 | 19.25 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 19.31 | 19.45 | 19.27 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 18.83 | 18.91 | 19.04 | 20 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 19.04 | 18.91 | 18.88 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 18.75 | 18.66 | 18.75 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 18.28 | 18.33 | 18.51 | 19 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 18.21 | 18.33 | 18.38 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 18.22 | 18.10 | 18.36 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 18.27 | 18.21 | 18.48 | | |
| Channel | | | | 19965 | 20175 | 20385 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1732.5 | 1753.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 19.95 | 20.07 | 20.32 | 21 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 20.35 | 20.51 | 20.40 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 19.89 | 19.99 | 20.18 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 19.30 | 19.31 | 19.26 | 20 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 19.33 | 19.47 | 19.31 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 19.17 | 19.25 | 19.24 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 19.28 | 19.49 | 19.29 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 18.86 | 18.88 | 19.05 | 20 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 19.07 | 18.89 | 18.90 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 18.77 | 18.67 | 18.73 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 18.26 | 18.34 | 18.49 | 19 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 18.22 | 18.31 | 18.40 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 18.22 | 18.09 | 18.36 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 18.30 | 18.22 | 18.48 | | |
| Channel | | | | 19957 | 20175 | 20393 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1732.5 | 1754.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 19.97 | 20.09 | 20.30 | 21 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 20.34 | 20.51 | 20.40 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 19.86 | 19.95 | 20.14 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 19.96 | 20.04 | 20.29 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 20.33 | 20.46 | 20.39 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 19.83 | 19.93 | 20.11 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 19.30 | 19.49 | 19.29 | 20 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 18.86 | 18.91 | 19.04 | 20 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 19.04 | 18.88 | 18.91 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 18.78 | 18.66 | 18.75 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 18.82 | 18.89 | 18.99 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 18.99 | 18.86 | 18.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 18.73 | 18.65 | 18.71 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 18.31 | 18.23 | 18.48 | 19 | 2 |

## LTE Band 5

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 20450 | 20525 | 20600 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 829 | 836.5 | 844 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.84 | 23.76 | 24.13 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.18 | 24.20 | 24.13 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 23.66 | 23.81 | 23.87 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.87 | 22.90 | 22.83 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 22.89 | 22.95 | 22.88 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 22.88 | 22.88 | 22.80 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 22.81 | 22.93 | 22.89 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.63 | 22.49 | 22.33 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 22.96 | 23.23 | 22.69 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 22.38 | 23.14 | 22.15 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.01 | 22.04 | 22.00 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 21.89 | 22.11 | 22.04 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 21.89 | 22.14 | 21.86 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 21.99 | 21.81 | 21.94 | | |
| Channel | | | | 20425 | 20525 | 20625 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 826.5 | 836.5 | 846.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.73 | 23.71 | 24.08 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.02 | 24.15 | 24.05 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.60 | 23.70 | 23.79 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.79 | 22.86 | 22.68 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.78 | 22.84 | 22.80 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.74 | 22.77 | 22.67 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.66 | 22.84 | 22.85 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.54 | 22.36 | 22.22 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.83 | 23.08 | 22.56 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.34 | 23.08 | 22.09 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.95 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 21.79 | 22.01 | 21.95 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 21.79 | 22.04 | 21.70 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20415 | 20525 | 20635 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 825.5 | 836.5 | 847.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.76 | 23.60 | 24.01 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 24.05 | 24.11 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 23.57 | 23.66 | 23.73 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.71 | 22.74 | 22.69 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.74 | 22.88 | 22.77 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 22.72 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 22.74 | 22.77 | 22.76 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.48 | 22.41 | 22.26 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.86 | 23.12 | 22.60 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.32 | 23.03 | 22.03 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 21.95 | 21.91 | 21.87 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 21.79 | 22.01 | 21.96 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 21.79 | 22.04 | 21.81 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 21.89 | 21.71 | 21.88 | | |
| Channel | | | | 20407 | 20525 | 20643 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 824.7 | 836.5 | 848.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.70 | 23.46 | 23.96 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.97 | 24.02 | 23.95 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.50 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 23.46 | 23.57 | 23.68 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.50 | 23.59 | 23.60 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.41 | 23.55 | 23.64 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.06 | 23.10 | 22.90 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.74 | 23.21 | 23.26 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.09 | 22.64 | 23.30 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 23.15 | 22.54 | 23.13 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 22.95 | 23.12 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 23.01 | 23.02 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.94 | 22.94 | 22.88 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.98 | 22.08 | 21.86 | 23 | 2 |

## LTE Band 12

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 23060 | 23095 | 23130 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 704 | 707.5 | 711 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 23.71 | 23.90 | 23.83 | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 24.02 | 24.25 | 24.14 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 24.10 | 24.10 | 24.00 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 22.93 | 23.22 | 23.09 | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 23.10 | 23.25 | 23.14 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 23.14 | 23.20 | 23.05 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 23.12 | 23.20 | 23.07 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 22.53 | 22.89 | 22.55 | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 23.00 | 22.79 | 23.46 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 23.01 | 22.88 | 22.60 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 22.10 | 22.32 | 22.05 | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 22.12 | 22.29 | 22.34 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 22.23 | 22.31 | 22.14 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 22.21 | 22.16 | 22.16 | | |
| Channel | | | | 23035 | 23095 | 23155 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 701.5 | 707.5 | 713.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.64 | 23.78 | 23.68 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 23.88 | 24.19 | 24.01 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.95 | 24.02 | 23.93 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.86 | 23.07 | 22.94 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 23.02 | 23.17 | 23.08 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 23.00 | 23.10 | 22.90 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.97 | 23.07 | 22.97 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.46 | 22.78 | 22.46 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.84 | 22.66 | 23.30 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.88 | 22.75 | 22.53 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.95 | 22.28 | 21.89 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.02 | 22.19 | 22.23 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.21 | 21.98 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.07 | | |
| Channel | | | | 23025 | 23095 | 23165 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 700.5 | 707.5 | 714.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 23.58 | 23.75 | 23.73 | 25 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 23.94 | 24.21 | 24.02 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 24.06 | 24.05 | 23.96 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 22.85 | 23.18 | 22.96 | 24 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 22.97 | 23.15 | 23.04 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 23.03 | 23.14 | 22.96 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 23.03 | 23.05 | 22.96 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 22.38 | 22.78 | 22.39 | 24 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 22.84 | 22.74 | 23.34 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 22.89 | 22.84 | 22.56 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 22.01 | 22.28 | 21.94 | 23 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 22.02 | 22.19 | 22.19 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 22.13 | 22.21 | 22.07 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 22.11 | 22.06 | 22.00 | | |
| Channel | | | | 23017 | 23095 | 23173 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 699.7 | 707.5 | 715.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 23.45 | 23.59 | 23.68 | 25 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 23.82 | 24.09 | 23.92 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 23.93 | 23.95 | 23.87 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 24.01 | 24.01 | 23.88 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 23.99 | 24.00 | 23.85 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 23.91 | 24.00 | 23.82 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 23.10 | 23.45 | 23.39 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 22.81 | 22.99 | 22.78 | 24 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 23.03 | 22.98 | 23.08 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 22.46 | 22.83 | 22.76 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 23.00 | 23.22 | 23.10 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 22.98 | 23.02 | 23.09 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 22.91 | 23.05 | 23.18 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 21.97 | 22.25 | 22.24 | 23 | 2 |

SPORTON LAB.

## LTE Band 13

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | | 23230 | | | |
| Frequency (MHz) | | | | | 782 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | | 23.71 | | 25 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | | 24.26 | | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | | 24.06 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | | 23.07 | | 24 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | | 23.11 | | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | | 22.95 | | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | | 23.08 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | | 22.48 | | 24 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | | 22.72 | | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | | 22.59 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | | 22.12 | | 23 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | | 22.26 | | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | | 22.25 | | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | | 22.29 | | | |
| Channel | | | | 23205 | 23230 | 23255 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 779.5 | 782 | 784.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 23.59 | 23.66 | 23.62 | 25 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 24.11 | 24.22 | 24.18 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 23.93 | 24.01 | 23.96 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 22.93 | 22.96 | 23.02 | 24 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 22.96 | 23.06 | 23.01 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 22.89 | 22.91 | 22.84 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 22.96 | 22.97 | 22.92 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 22.42 | 22.36 | 22.44 | 24 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 22.56 | 22.63 | 22.68 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 22.45 | 22.47 | 22.48 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 21.98 | 22.07 | 22.06 | 23 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 22.14 | 22.22 | 22.15 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 22.13 | 22.12 | 22.13 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 22.17 | 22.13 | 22.22 | | |

## LTE Band 66

| BW [MHz] | Modulation | RB Size | RB Offset | Power Low Ch. / Freq. | Power Middle Ch. / Freq. | Power High Ch. / Freq. | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Channel | | | | 132072 | 132322 | 132572 | | |
| Frequency (MHz) | | | | 1720 | 1745 | 1770 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 0 | 20.52 | 20.33 | 20.33 | 21.5 | 0 |
| 20 | QPSK | 1 | 49 | 20.64 | 20.62 | 20.77 | | |
| 20 | QPSK | 1 | 99 | 20.11 | 20.23 | 19.87 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 0 | 19.53 | 19.55 | 19.55 | 20.5 | 1 |
| 20 | QPSK | 50 | 24 | 19.55 | 19.61 | 19.52 | | |
| 20 | QPSK | 50 | 50 | 19.39 | 19.40 | 19.34 | | |
| 20 | QPSK | 100 | 0 | 19.53 | 19.54 | 19.39 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 0 | 19.29 | 19.12 | 19.28 | 20.5 | 1 |
| 20 | 16QAM | 1 | 49 | 19.65 | 19.76 | 19.74 | | |
| 20 | 16QAM | 1 | 99 | 19.01 | 18.98 | 18.84 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 0 | 18.47 | 18.44 | 18.49 | 19.5 | 2 |
| 20 | 16QAM | 50 | 24 | 18.44 | 18.56 | 18.38 | | |
| 20 | 16QAM | 50 | 50 | 18.31 | 18.46 | 18.27 | | |
| 20 | 16QAM | 100 | 0 | 18.33 | 18.45 | 18.40 | | |
| Channel | | | | 132047 | 132322 | 132597 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1717.5 | 1745 | 1772.5 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 0 | 20.47 | 20.32 | 20.32 | 21.5 | 0 |
| 15 | QPSK | 1 | 37 | 20.62 | 20.79 | 20.74 | | |
| 15 | QPSK | 1 | 74 | 20.09 | 20.22 | 19.85 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 0 | 19.49 | 19.52 | 19.52 | 20.5 | 1 |
| 15 | QPSK | 36 | 20 | 19.52 | 19.59 | 19.47 | | |
| 15 | QPSK | 36 | 39 | 19.38 | 19.38 | 19.31 | | |
| 15 | QPSK | 75 | 0 | 19.52 | 19.50 | 19.34 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 0 | 19.25 | 19.09 | 19.23 | 20.5 | 1 |
| 15 | 16QAM | 1 | 37 | 19.61 | 19.73 | 19.70 | | |
| 15 | 16QAM | 1 | 74 | 18.97 | 18.97 | 18.81 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 0 | 18.44 | 18.40 | 18.44 | 19.5 | 2 |
| 15 | 16QAM | 36 | 20 | 18.40 | 18.53 | 18.34 | | |
| 15 | 16QAM | 36 | 39 | 18.27 | 18.41 | 18.23 | | |
| 15 | 16QAM | 75 | 0 | 18.30 | 18.41 | 18.37 | | |
| Channel | | | | 132022 | 132322 | 132622 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1715 | 1745 | 1775 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 0 | 20.51 | 20.29 | 20.30 | 21.5 | 0 |
| 10 | QPSK | 1 | 25 | 20.60 | 20.78 | 20.72 | | |
| 10 | QPSK | 1 | 49 | 20.08 | 20.18 | 19.85 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 0 | 19.50 | 19.52 | 19.53 | 20.5 | 1 |
| 10 | QPSK | 25 | 12 | 19.52 | 19.59 | 19.50 | | |
| 10 | QPSK | 25 | 25 | 19.37 | 19.36 | 19.30 | | |
| 10 | QPSK | 50 | 0 | 19.49 | 19.53 | 19.38 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 0 | 19.24 | 19.08 | 19.23 | 20.5 | 1 |
| 10 | 16QAM | 1 | 25 | 19.60 | 19.72 | 19.71 | | |
| 10 | 16QAM | 1 | 49 | 19.00 | 18.96 | 18.81 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 0 | 18.46 | 18.42 | 18.46 | 19.5 | 2 |
| 10 | 16QAM | 25 | 12 | 18.39 | 18.53 | 18.37 | | |
| 10 | 16QAM | 25 | 25 | 18.28 | 18.42 | 18.24 | | |
| 10 | 16QAM | 50 | 0 | 18.32 | 18.40 | 18.38 | | |
| Channel | | | | 131997 | 132322 | 132647 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1712.5 | 1745 | 1777.5 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 0 | 20.47 | 20.30 | 20.29 | 21.5 | 0 |
| 5 | QPSK | 1 | 12 | 20.61 | 20.78 | 20.75 | | |
| 5 | QPSK | 1 | 24 | 20.07 | 20.19 | 19.86 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 0 | 19.52 | 19.54 | 19.52 | 20.5 | 1 |
| 5 | QPSK | 12 | 7 | 19.54 | 19.58 | 19.47 | | |
| 5 | QPSK | 12 | 13 | 19.34 | 19.35 | 19.29 | | |
| 5 | QPSK | 25 | 0 | 19.50 | 19.52 | 19.36 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 0 | 19.27 | 19.10 | 19.23 | 20.5 | 1 |
| 5 | 16QAM | 1 | 12 | 19.61 | 19.72 | 19.73 | | |
| 5 | 16QAM | 1 | 24 | 18.97 | 18.96 | 18.80 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 0 | 18.45 | 18.40 | 18.46 | 19.5 | 2 |
| 5 | 16QAM | 12 | 7 | 18.42 | 18.53 | 18.35 | | |
| 5 | 16QAM | 12 | 13 | 18.29 | 18.41 | 18.26 | | |
| 5 | 16QAM | 25 | 0 | 18.28 | 18.40 | 18.36 | | |
| Channel | | | | 131987 | 132322 | 132657 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1711.5 | 1745 | 1778.5 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 0 | 20.49 | 20.29 | 20.31 | 21.5 | 0 |
| 3 | QPSK | 1 | 8 | 20.59 | 20.81 | 20.74 | | |
| 3 | QPSK | 1 | 14 | 20.10 | 20.21 | 19.82 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 0 | 19.49 | 19.52 | 19.53 | 20.5 | 1 |
| 3 | QPSK | 8 | 4 | 19.54 | 19.58 | 19.51 | | |
| 3 | QPSK | 8 | 7 | 19.36 | 19.37 | 19.32 | | |
| 3 | QPSK | 15 | 0 | 19.52 | 19.50 | 19.35 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 0 | 19.27 | 19.07 | 19.24 | 20.5 | 1 |
| 3 | 16QAM | 1 | 8 | 19.63 | 19.74 | 19.73 | | |
| 3 | 16QAM | 1 | 14 | 18.96 | 18.96 | 18.79 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 0 | 18.43 | 18.42 | 18.44 | 19.5 | 2 |
| 3 | 16QAM | 8 | 4 | 18.43 | 18.54 | 18.36 | | |
| 3 | 16QAM | 8 | 7 | 18.30 | 18.45 | 18.26 | | |
| 3 | 16QAM | 15 | 0 | 18.29 | 18.42 | 18.37 | | |
| Channel | | | | 131973 | 132322 | 132665 | Tune-up limit (dBm) | MPR (dB) |
| Frequency (MHz) | | | | 1710.7 | 1745 | 1779.3 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 0 | 20.50 | 20.31 | 20.29 | 21.5 | 0 |
| 1.4 | QPSK | 1 | 3 | 20.63 | 20.81 | 20.72 | | |
| 1.4 | QPSK | 1 | 5 | 20.06 | 20.19 | 19.85 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 0 | 20.48 | 20.30 | 20.26 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 1 | 20.60 | 20.80 | 20.71 | | |
| 1.4 | QPSK | 3 | 3 | 20.02 | 20.17 | 19.80 | | |
| 1.4 | QPSK | 6 | 0 | 19.49 | 19.49 | 19.34 | 20.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 0 | 19.24 | 19.10 | 19.27 | 20.5 | 1 |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 3 | 19.63 | 19.72 | 19.73 | | |
| 1.4 | 16QAM | 1 | 5 | 18.97 | 18.93 | 18.79 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 0 | 19.21 | 19.05 | 19.22 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 1 | 19.60 | 19.70 | 19.69 | | |
| 1.4 | 16QAM | 3 | 3 | 18.93 | 18.89 | 18.76 | | |
| 1.4 | 16QAM | 6 | 0 | 18.30 | 18.40 | 18.39 | 19.5 | 2 |

# Bluetooth/WLAN Power

**<WLAN 2.4GHz>**

| 2.4GHz WLAN | | | | Ant 1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mode | Channel | Frequency (MHz) | Average power (dBm) | Tune-Up Limit | Duty Cycle % |
| 2.4GHz WLAN | 802.11b 1Mbps | 1 | 2412 | 17.20 | 18.00 | 97.62 |
| | | 6 | 2437 | 17.50 | 18.00 | |
| | | 11 | 2462 | 17.40 | 18.00 | |
| | 802.11g 6Mbps | 1 | 2412 | 12.40 | 13.50 | 87.18 |
| | | 6 | 2437 | 14.50 | 15.00 | |
| | | 11 | 2462 | 13.50 | 14.50 | |
| | 802.11n-HT20 MCS0 | 1 | 2412 | 12.50 | 13.50 | 86.39 |
| | | 6 | 2437 | 14.50 | 15.00 | |
| | | 11 | 2462 | 13.60 | 14.50 | |

**<Bluetooth>**

| Mode | Channel | Frequency (MHz) | Average power (dBm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1Mbps | Tune-up Limit | 2Mbps | Tune-up Limit | 3Mbps | Tune-up Limit |
| BR / EDR | CH 00 | 2402 | 11.20 | 13.00 | 8.20 | 10.00 | 8.10 | 10.00 |
| | CH 39 | 2441 | 12.10 | 13.00 | 9.10 | 10.00 | 9.10 | 10.00 |
| | CH 78 | 2480 | 11.60 | 12.00 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 9.00 |

**BLE**

| Mode | Channel | Frequency (MHz) | Average power (dBm) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | GFSK | Tune-up Limit |
| LE | CH 00 | 2402 | 0.00 | 1.50 |
| | CH 19 | 2440 | 0.90 | 2.00 |
| | CH 39 | 2480 | 0.20 | 0.50 |