

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

料件編號: AIM-H3U03511 料件說明: AASHIMA Art13093,4D,C-SIL019/060+D-BLK011,CD							
料件版本: 1		更新日期: 2002/06/20		最近變更單別:			
用料版本: 3		用料項次:		用料修改日:		用料最近修改日: 2002/06/21	
階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
1	BIM-H3C50001	C173 4D,2Ch,27M,C-SIL019+SIL060+D-BLK011+TRA065	1.0000	可代用	2002/06/17	2002/06/17	
2	CIM-170C0001	C170 RF-TX PCB Assy (前),27M,2CH,HP2051,Charger	1.0000	可代用	2002/02/04	2002/04/12	
3	DIM-170C0001	C170 RF-TX PCB A'y (前),27M,2CH,HP2051,Charger,SMD	1.0000	可代用	2002/02/04	2002/04/12	
4	ECS-10040603	C0603 1UF	3.0000	可代用	1999/04/02	1899/12/30	
	C5,C4,C7						
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱	3.0000	可代用	1998/07/31	1899/12/30	
	D7,D8,D9						
4	EDD-BAV70000	DIODE BAV70,SMD	3.0000	可代用	1999/03/03	1899/12/30	
	D4,D5,D6						
4	EIC-916128C0	IC RT9161-28CX,SOT-89,2.8V	1.0000	可代用	2001/07/20	2001/07/20	
	U4						
4	EIC-HP205100	IC HP2051 (ADNS-2051)	1.0000	可代用	2001/10/18	2001/12/10	
	U1						
4	EIC-LM393000	LM393 IC,SMD	1.0000	可代用	1998/09/01	2001/03/30	
	U2						
4	EIC-S8072300	IC S-80723AN-DL-T1,SMD	1.0000	可代用	2001/02/23	2001/02/23	
	U5						
4	EPC-17000239	C170 RF-TX PCB (前),27M,2CH,Ver1.0	1.0000	可代用	2002/02/04	2002/05/21	
4	ERS-00470603	R0603 4.7Ω 5%	1.0000	可代用	2001/08/16	2001/08/23	
	R23						
4	ERS-01000805	R0805 10Ω	1.0000	可代用	1999/05/31	2001/02/23	
	R7						
4	ERS-10010603	R0603 1KΩ 5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R13						
4	ERS-10020603	R0603 10KΩ 5%	6.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R5,R6,R19,R11,R20,R4						
4	ERS-15000603	R0603 150Ω,5%	1.0000	可代用	2000/07/27	2000/07/27	
	R21						
4	ERS-33030603	R0603 330KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R17						
4	ERS-33040603	R0603 3.3MΩ,5%	5.0000	可代用	2000/12/19	2000/12/19	
	R2,R3,R12,R10,R9						
4	ERS-82000603	R0603 820Ω,5%	2.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R18,R22						
4	ETR-2PA73301	電晶體 2PA733 ECBSMD	1.0000	可代用	1999/02/09	2001/02/08	
	Q2						
3	ECB-JST00201	連接導線 2cm,黑色AWG28	2.0000	可代用	1999/08/23	2001/11/27	
3	ECP-10603Z0M	電解電容 10uF/25V,MINI,短腳,5mm	1.0000	可代用	1996/11/01	2001/01/10	
	C9						
3	ECP-10710001	電解電容 100UF/10V,φ5x7	2.0000	可代用	2001/08/09	2001/08/09	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
		用料說明:					
		C3,C6					
3	EDD-00050002	LED,5mm,透明,光寶	1.0000	可代用	2000/09/08	2001/10/18	
		LED1 (限P,Q,R等級以上)					
3	EDD-RED30004	LED,3mm 紅透明,高亮度	1.0000	可代用	2000/01/27	2000/01/27	
		LED2					
3	EEC-00110004	ENCODER,H=11mm	1.0000	可代用	2001/05/07	2002/01/15	
		P1					
3	EJK-SD000004	DC JACK,φ3.5,3PIN	1.0000	可代用	2001/07/02	2001/07/02	
3	EPE-LED03071	LED座 φ3,H=7.5mm,雙孔	1.0000	可代用	2001/07/25	2002/01/17	
3	EPE-LED05001	LED CLIP,黑,HP	1.0000	可代用	2000/01/27	2001/01/30	
3	ERF-00000001	查詢 IR-PT 配對表電阻1/8W	1.0000	可代用	1998/03/09	1899/12/30	
		R1					
3	EST-P0020070	FEMALE HEADER 2x7P 2.54mm	1.0000	可代用	2001/04/02	2001/04/02	
		J2					
3	ESW-MS010211	MICRO SWITCH,輕克重真銀點,60±5g,紅色凸點,環宇	3.0000	可代用	1999/10/02	2002/05/09	
		SW1,SW2,SW3					
3	ESW-MS010221	Micro SW,輕克重,真銀點,60g,紅凸點,90 環宇	2.0000	可代用	2001/03/21	2001/03/22	
		SW4,SW5					
3	ESW-TS04000P	TACT SWITCH4PIN,PITCH=6.5x4.5,H=5mm	1.0000	可代用	1998/05/01	2001/05/07	
		SW6					
3	ETR-2PA73300	電晶體 2PA733 PNPECB	1.0000	可代用	1996/11/01	1899/12/30	
		Q1					
3	EXT-18432M00	陶瓷振盪器 18.432MHz	1.0000	可代用	1999/11/30	1899/12/30	
		X1					
3	MCO-27CH9101	SW PAD,12.8x5.8x0.4mm	1.0000	可代用	2000/03/29	2001/11/19	
2	CIM-170C0002	C170 RF-TX PCB A'y (後),27M,2CH,MDT2010	1.0000	可代用	2002/02/04	2002/04/12	
3	DIM-170C0002	C170 RF-TX PCB Assy 後,27M,2CH,MDT2010,SMD	1.0000	可代用	2002/02/04	2002/06/05	
4	ECS-02006031	C0603 20PF,NPO	1.0000	可代用	2001/01/10	2001/01/10	
		C24					
4	ECS-03000603	C0603 30PF,NPO	1.0000	可代用	2000/04/25	2000/05/15	
		C25					
4	ECS-0603N15P	C0603 15P,NPO	3.0000	可代用	1999/08/19	1899/12/30	
		C7,C8,C22					
4	ECS-0603N18P	C0603 18P,NPO	1.0000	可代用	1999/08/19	1899/12/30	
		C9					
4	ECS-0603N68P	C0603 68P,NPO	2.0000	可代用	1999/08/19	1899/12/30	
		C23,C10					
4	ECS-10010603	C0603 1000PF	1.0000	可代用	1999/05/17	1899/12/30	
		C20					
4	ECS-10040603	C0603 1UF	5.0000	可代用	1999/04/02	1899/12/30	
		C17,C18,C6,C31,C32					
4	EDD-00RB420D	SCHOCTKY DIODE RB420D	2.0000	可代用	2000/09/06	2000/09/06	
		D2,D3					

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
4	EDD-1N050111 D7	ZENER DIODE 5.1V/5mA(SMD)	1.0000	可代用	1998/09/01	1899/12/30	
4	EIC-926145C0 U5	IC RT9261-45CX	1.0000	可代用	2001/11/26	2001/11/26	
4	EIC-AIC16380 U4	IC AIC1638-27CX,SOT-89,SMD	1.0000	可代用	2000/12/20	2000/12/21	
4	EIC-MDT20118 U2	IC MDT2010ES,SMD,RTC130Y.HEX,CHK:4B88,4C58, 2點藍	1.0000	可代用	2001/12/04	2002/01/31	
5	EIC-MDT20100	IC MDT2010ES,SMD,空	1.0000	可代用	2001/03/22	2001/03/22	
4	EPC-13000152	C130 RF-TX PCB (後),27M,2CH	1.0000	可代用	2001/07/20	2001/07/20	
4	ERS-01000603 R11	R0603 10Ω,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	2001/03/09	
4	ERS-04700603 R27	R0603 47Ω,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10020603 R15,R20	R0603 10KΩ 5%	2.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10030603 R25,R26	R0603 100KΩ,5%	2.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-10040603 R4	R0603 1MΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-12010603 R23	R0603 1.2KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-33030603 R5-R9,R12	R0603 330KΩ,5%	6.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
4	ERS-51206030 R13	R0603 51KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/12/29	1899/12/30	
4	ETR-2N390403 Q20,Q21,Q22	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"華昕"	3.0000	可代用	2001/01/20	2001/01/20	
4	ETR-2PA73301 Q3	電晶體 2PA733 ECBSMD	1.0000	可代用	1999/02/09	2001/02/08	
4	ETR-2SJ30500 Q2	TRANSISTOR,2SJ305SMD,TOSHIBA	1.0000	可代用	1998/07/22	2000/08/29	
3	ECB-JST00201	連接導線 2cm,黑色AWG28	2.0000	可代用	1999/08/23	2001/11/27	
3	ECB-JST00461	連接導線,單芯,4.6cm,AWG22,黑色	1.0000	可代用	2001/07/02	2002/05/28	
3	ECP-10025Z04 C13	電解電容 100uF/25V	1.0000	可代用	1999/03/17	1899/12/30	
3	ECP-47025Z04 C14,C15,C16	電解電容 47uF/25V	3.0000	可代用	1999/04/12	1899/12/30	
3	EID-L0337001 L1,L2	INDUCTOR 330uH,10mm,DIP	2.0000	可代用	2000/09/06	2000/12/21	
3	EST-P0020071 J3	JMP HEADER 2x7P 2.54mm, 7.8/3.0	1.0000	可代用	2001/04/02	2001/04/17	
3	ESW-SS010302	SLIDE SWITCH 1P3T,L8.6xW4.3xH4.7,軸長5mm,180 °	1.0000	可代用	2001/02/16	2001/04/11	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
	SI						
3	EXT-06000MHZ	陶磁振盪器 6MHZCSA 6.00MG,DIP,藍	1.0000	可代用	1999/05/21	2000/03/24	
	X2						
3	EXT-27045MHZ	CRYSTAL 27.045MHz ±20PPM,49US	1.0000	可代用	2001/01/20	2001/01/20	
	X11						
3	EXT-27095MHZ	CRYSTAL 27.095MHz ±20PPM,49US	1.0000	可代用	2001/03/02	2001/03/02	
	X20						
2	CIM-C1050003	C105 ROLL ASSY,橡膠輪,D-PUR-016	1.0000	可代用	2001/02/16	2001/02/16	
3	MCO-27CH8500	MOUSE 轉輪,PC 透明φ20	1.0000	可代用	2001/01/15	2001/01/15	
3	MCO-27CH8530	橡膠輪 (85) φ23,D-PUR-016	1.0000	可代用	2001/02/16	2001/02/16	
2	MIP-ES130001	C130 電池彈片/正負極	1.0000	可代用	2001/06/21	2001/06/21	
2	MIP-ES130002	C130 電池彈片/正極	1.0000	可代用	2001/06/21	2001/06/21	
2	MIP-ES130003	C130 電池彈片/負極	1.0000	可代用	2001/06/21	2001/06/21	
2	MPL-M1008000	MOUSE (100) LENS,HP	1.0000	可代用	2000/04/24	2000/05/15	
2	MPL-M17321S0	MOUSE (173) 上蓋,C-SIL-019	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
3	MPL-M17320S0	MOUSE (173) 上蓋,D-SIL-010	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M17330D0	MOUSE (173) 下蓋,D-TRA-065	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M17361S0	MOUSE (173) 上蓋飾板,C-SIL-060	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
3	MPL-M17360S0	MOUSE (173) 上蓋飾板,D-SIL-017	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M17370D0	MOUSE (173) 電池蓋,D-TRA-065	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M173A0B0	MOUSE (173) L-KEY,D-BLK-011	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M173B0B0	MOUSE (173) R-KEY,D-BLK-011	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M173D1S0	MOUSE (173) 2KEY,C-SIL-060	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
3	MPL-M173D0S0	MOUSE (173) 2KEY,D-SIL-017	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MS1-P1026601	攻牙螺絲 M2.6x6TP	1.0000	可代用	2001/08/09	2001/08/09	
2	MS1-P1030801	攻牙螺絲 M3*8 TP	3.0000	可代用	1998/03/31	1899/12/30	
2	MTF-00009101	腳墊 C91,6.6x14.6 橢圓	2.0000	可代用	2000/01/06	2001/06/19	
2	MTF-00016001	腳墊 6φ,白	2.0000	可代用	1999/11/01	2001/09/07	
1	BIM-H3UR0001	C173 USB 2in1 C/R 2Ch,27M,C-SIL060/019+D-BLK011	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
2	CIM-173CS001	C173 2IN1 CardReader CF/SMC PCB A'y+Hub,ST92163	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
3	DIM-173CS001	C173 2IN1 CardReader CF/SMC PCB A'y+Hub,ST92163	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
4	ECS-03000603	C0603 30PF,NPO	8.0000	可代用	2000/04/25	2000/05/15	
	C22,C23,C25,C26,C31,C32,C13,C36						
4	ECS-0603N15P	C0603 15P,NPO	12.0000	可代用	1999/08/19	1899/12/30	
	C3,C4,C6,C7,C10,C11,C16-C21						
4	ECS-10010603	C0603 1000PF	2.0000	可代用	1999/05/17	1899/12/30	
	C12,C29						
4	ECS-10030603	C0603 0.1UF	7.0000	可代用	1999/05/17	2001/04/06	
	C9,C24,C27,C30,C28,C14,C15						
4	ECS-10040603	C0603 1UF	2.0000	可代用	1999/04/02	1899/12/30	
	C2,C5						
4	ECS-10612060	積層電容 1206,10UF	3.0000	可代用	2001/08/17	2001/08/17	
	C8,C33,C34						

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
4	ECS-47040805	積層電容 C0805 4.7UF	1.0000	可代用	1996/11/01	2001/10/11	
	C1						
4	EDD-1N414810	1N4148,0.5W,SMD,圓柱	1.0000	可代用	1998/07/31	1899/12/30	
	D2						
4	EIC-74LC2450	IC 74LCX245,SMD	2.0000	可代用	2002/01/11	2002/01/11	
	U6,U7						
4	EIC-LD298100	IC LD2981ABM33,SMD	1.0000	可代用	2002/01/11	2002/01/11	
	U1						
4	EIC-ST921630	IC ST92163,TQFP,SMD,ST Card	1.0000	可代用	2002/01/11	2002/01/11	
	U2						
4	EIC-W8118100	IC W81181 USB HUB Controller,48PIN,QFP	1.0000	可代用	2002/04/18	2002/04/18	
	U3						
4	EPC-173ST283	C173 2IN1 Card Reader CF/SMC PCB A'y,ST92163	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
4	ERP-15020401	排阻 15K,4R,SMD	1.0000	可代用	2002/04/18	2002/04/18	
	RP3						
4	ERP-22000401	排阻 22 Ω,4R,SMD	2.0000	可代用	2002/04/18	2002/04/18	
	RP1,RP2						
4	ERS-00000603	R0603 0Ω,5%	16.0000	可代用	1999/03/03	1899/12/30	
	L1,L2,L4-L17						
4	ERS-02200603	R0603 22Ω 5%	2.0000	可代用	1999/08/26	1899/12/30	
	R13,R14						
4	ERS-10020603	R0603 10KΩ 5%	6.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R6,R10,R15,R19,R16,R17						
4	ERS-10030603	R0603 100KΩ,5%	7.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R9,R12,R18,R25,R21,R28,R27						
4	ERS-10040603	R0603 1MΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R5						
4	ERS-15010603	R0603 1.5KΩ,5%	2.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R1,R30						
4	ERS-15020603	R0603 15KΩ,5%	4.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R32,R33,R36,R37						
4	ERS-27020603	R0603 27KΩ,5%	1.0000	可代用	2000/03/29	2000/03/29	
	R31						
4	ERS-39000603	R0603 390Ω,5%	1.0000	可代用	2000/04/26	2000/04/26	
	R8						
4	ERS-47010603	R0603 4.7KΩ,5%	6.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R4,R7,R11,R2,R3,R38						
4	ERS-47030603	R0603 470KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R34						
4	ERS-56406030	R0603 560KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/11/10	1899/12/30	
	R35						
4	ETR-2SJ30500	TRANSISTOR,2SJ305SMD,TOSHIBA	1.0000	可代用	1998/07/22	2000/08/29	
	Q1						

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
4	EXT-080000M0 Y1	石英振盪器 8.00MHz,SMD,附絕緣墊片,49US	1.0000	可代用	2002/01/11	2002/01/11	
3	ECB-JST00301 CON+,-	連接導線 3cm,黑色AWG28	2.0000	可代用	1999/09/16	1899/12/30	
3	ECB-JST00803	連接導線 8cm,Pitch2.0,4Pin Housing TO 4Pin Housing WAFER 2 TO WAFER (MOUSE)	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
3	ECN-1V04MS25 WAFER1,WAFER2	4 PIN WAFER,PITCH 2.0mm	2.0000	可代用	1999/03/01	2001/10/12	
3	ECN-CFC05001 J3	CF CARD CONNECTOR, 50PIN	1.0000	可代用	2001/10/09	2001/10/09	
3	ECN-SMC02201 J2	SMART MEDLA CONNECTOR,22PIN	1.0000	可代用	2001/10/09	2001/10/09	
3	ECP-10725001 C35	電解電容 100UF/25V,MINI SIZE	1.0000	可代用	2001/03/27	2001/03/27	
3	EXT-2012M000 Y2	石英振盪器 12.0 MHZ	1.0000	可代用	1999/05/24	1899/12/30	
2	CIM-173EA001	C173 UP Receiver PCB Assy,CY763723,2CH	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
3	DIM-173EA001	C173 UP Receiver PCB Assy,CY763723,2CH,SMD	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
4	ECS-02700603 C5	C0603 27PF	1.0000	可代用	2001/02/15	2001/03/27	
4	ECS-03000603 C6	C0603 30PF,NPO	1.0000	可代用	2000/04/25	2000/05/15	
4	ECS-0603N10P C34	C0603 10P,NPO	1.0000	可代用	2000/02/10	2000/02/10	
4	ECS-0603N22P C25	C0603 22P,NPO 50V	1.0000	可代用	1999/08/17	1899/12/30	
4	ECS-0603N56P C33	C0603 56P,NPO	1.0000	可代用	1999/08/19	1899/12/30	
4	ECS-10010603 C10,C11,C12	C0603 1000PF	3.0000	可代用	1999/05/17	1899/12/30	
4	ECS-10030603 C17,C18,C1	C0603 0.1UF	3.0000	可代用	1999/05/17	2001/04/06	
4	ECS-12106032 C29,C35	C0603 120PF,NPO,進口料	2.0000	可代用	2001/04/16	2002/06/07	
4	ECS-18106031 C27	C0603 180P,NPO,進口料	1.0000	可代用	2001/01/10	2002/06/07	
4	ECS-47106031 C31	C0603 470P,NPO,進口料	1.0000	可代用	2001/01/10	2002/06/07	
4	EIC-24C02001 U1	IC 24C02,SMD	1.0000	可代用	1999/09/30	1899/12/30	
4	EIC-C7637231 U3	IC CY7C63723,已燒錄 R130H2.HEX,CHK:BECD,1點藍	1.0000	可代用	2001/07/23	2002/05/13	
5	EIC-C7637230	IC CY7C63723	1.0000	可代用	2001/07/23	2001/07/23	

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
用料說明:							
4	EIC-TA311420	IC,TA31142,TOSHIBA,SMD	1.0000	可代用	2001/01/10	2001/01/11	
	IC1						
4	EID-L0224002	CERAMIC INDUCTOR 0.22uH ±10%,0805	1.0000	可代用	2001/09/24	2001/09/24	
	L2						
4	EPC-173E0282	C173UP Receiver PCB,CY763723,Ver1.0	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
4	ERS-00000805	R0805 0Ω	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	D3						
4	ERS-10030603	R0603 100KΩ,5%	4.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R19,R20,RX1,RX2						
4	ERS-13106031	R0603 1.3KΩ,5%	3.0000	可代用	2001/08/16	2001/08/16	
	R25,R26,R29						
4	ERS-22020603	R0603 22K,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R7						
4	ERS-33000603	R0603 330Ω,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R1						
4	ERS-33010603	R0603 3.3KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/05/31	1899/12/30	
	R11						
4	ERS-56000603	R0603 560Ω,5%	1.0000	可代用	1999/04/09	1899/12/30	
	R3						
4	ERS-68010603	R0603 6.8KΩ,5%	1.0000	可代用	1999/08/26	1899/12/30	
	R21						
4	ERS-68020603	R0603 68KΩ,5%	3.0000	可代用	1999/08/26	1899/12/30	
	R13,R14,R15						
4	ETR-2N390404	電晶體 2N3904 NPN,SMD,SOT-23,"PHILIPS"	2.0000	可代用	2001/08/15	2001/12/12	
	Q3,Q4						
3	ECN-1V04MS25	4 PIN WAFER,PITCH 2.0mm	1.0000	可代用	1999/03/01	2001/10/12	
	WAFER (PIN1-4)						
3	ECP-10603Z0M	電解電容 10uF/25V,MINI,短腳,5mm	3.0000	可代用	1996/11/01	2001/01/10	
	C3,C21,C22						
3	EDD-LD565120	LED DIP散裝,565nm綠,φ3	1.0000	可代用	1999/03/01	1899/12/30	
	LED1-G						
3	EDD-RED30004	LED,3mm 紅透明,高亮度	1.0000	可代用	2000/01/27	2000/01/27	
	LED3						
3	EDR-00455K01	鑑頻器 455C28,455K ±4KHz,2PIN	1.0000	可代用	2001/01/11	2001/01/11	
	X7						
3	EFT-00455K02	Ceramic Filter 455K ±7.5KHz,6dB bandwidth,5PIN	1.0000	可代用	2001/01/11	2001/01/11	
	X5						
3	ESW-TS040001	TACT SWITCH,4PIN90 °	1.0000	可代用	2000/01/11	1899/12/30	
	SW1						
3	EXT-27500MHZ	CRYSTAL 27.5MHz ±20PPM,49US	1.0000	可代用	2001/01/30	2001/01/30	
	X1						
3	EXT-27550MHZ	CRYSTAL 27.55MHz ±20PPM,49US	1.0000	可代用	2001/03/02	2001/03/02	
	X2						

業盛科技股份有限公司

料件用料結構表

2002/06/21 16:05

階層	料件編號:	料件說明:	單位	用量	代用許可	啟用日	生效日期
	用料說明:						
3	MS6-00018801	銅螺柱 M1.8x8L	4.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
2	ECB-04150460	RF USB CABLE,4C,5FT,SR,Hous,Shield,D-BLK011,頭426C	1.0000	可代用	2001/02/16	2001/04/23	
2	MPL-M17380P0	MOUSE (173) 接收器按鈕,D-TRA-082	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
2	MPL-M17390B0	MOUSE (173) SR 固定座,D-BLK-011	1.0000	可代用	2002/06/21	2002/06/21	
2	MPL-M173E1S0	MOUSE (173) 接收器上蓋,C-SIL-060	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
3	MPL-M173E0S0	MOUSE (173) 接收器上蓋,D-SIL-017	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M173F0B0	MOUSE (173) 接收器下蓋,D-BLK-011	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MPL-M173G1S0	MOUSE (173) 接收器前蓋,C-SIL-019	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
3	MPL-M173G0S0	MOUSE (173) 接收器前蓋,D-SIL-010	1.0000	可代用	2002/06/13	2002/06/13	
2	MS1-P1020621	攻牙螺絲 M2x6TP 白色 附墊片 (φ6)	4.0000	可代用	1998/10/21	1899/12/30	
2	MS1-P1020803	攻牙螺絲 M2x8 TP 黑	4.0000	可代用	1999/02/09	1899/12/30	
2	MS1-P1026601	攻牙螺絲 M2.6x6TP	2.0000	可代用	2001/08/09	2001/08/09	
2	MS2-P1018603	機械螺絲 M1.8x6,黑	4.0000	可代用	1999/12/21	1899/12/30	
2	MTF-00008601	止滑墊 C86,φ8,t=1.0mm,黑色	4.0000	可代用	2000/02/02	2001/11/14	
1	EFP-CDM03511	CD片,AASHIMA Art No.13093,多國	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
1	EPS-S2306038	Adaptor230V/6VDC,0.3A,外φ6,內L3.5x9mm,TUV,黑,勝譽	1.0000	可代用	2002/05/28	2002/05/28	
1	SMS-0351M018	AASHIMA Art.13093 +2in1 CardReader	1.0000	可代用	2002/06/20	2002/06/20	
料件備註		用料備註					