

深圳市宏图浩然科技有限公司

Shenzhen Honghaoran Technology Co., Ltd.

地址 Address: 东莞市常平镇桥沥村正昕工业园 1 栋 5 楼 room 5, 1st building, zhengxin industrial park, Changping town, Dongguan city

电话 Phone: 0755-27987626 E-mail: 1101647498@qq.com

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	友润光电
CUSTOMER:	HueRich Photo-electronic Technology Co., Ltd.
客 户 料 号:	
CUST P/N:	
HT 料 号:	HTHR-A11506305
HT P/N:	
产 品 型 号:	无线充 TX 线圈 磁片 50mm、8.3UH 线长外露 43mm
DESC:	背胶 wireless charger TX Coil magnetic sheet 50mm、8.3UH ,wires 43mm, gum
日 期:	2021/4/30
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

Only radiated measurements are used to show compliance with FCC limits for fundamental and spurious emissions.


制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李 进	唐荣军	李自能	
2021/4/30	2021/4/30	2021/4/30	

Version Change History


深圳市宏圖浩然科技有限公司
工程专用章

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 SPECIFICATION		
		A/0	客户	CUST	
产品规格 specification	Φ20.5*43.5*0.08*24P*2-10-43LC	客户料号 CUST P/N			
		内部料号	IN/N	HTHR-A11506305	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



A	20.5±1.0
B	50.5±1
C	45±1
D	43±3
E	16±ref
F	0.5±0.2
G	1.2±1
H	1.2±1
I	5.0±2

说明:

1.交叉出线，中间贴 6mm 高温胶带 cross wiring out, 6mm high temperature resistance adhesive tap in the middle

2.圆形片：磁片尺寸Φ 50*0.5mm
Round sheet:magnetic sheet size: Φ 50*0.5mm

3.背面贴普通白色双面胶
Normal adhesive white double-sided tape on the back



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热封钱 0.08*24P*2	10TS	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.8uH±20% 单独线圈 coil	1KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	8.3uH±20% 加磁片 magnetic sheet	1KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	180mΩ Max		LCZ METER 502B

制作 日期	李进 2020/12/10	审核 日期	唐荣军 2020/12/10	批准 日期	李自能 2020/12/10
----------	---------------	----------	----------------	----------	----------------

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>		
		A/0	客户 CUST		
产品规格	Φ20.5*43.5*0.08*24P*2-10-43LC		客户料号 CUST P/N		
			内部料号 IN P/N	HTHR-A11506305	


五、包装方法 Packaging

1. 普通发泡棉包装盒 5*8 格, 每格 10PCS, 一盒共 400PCS

EPE Foam packing box 5*8 holes, 10pcs/holes, total 400pcs for one box

2. 中性外箱: 3 盒*400PCS

Normal carton: 3 inner box/carton , total3*400= 1200pcs /carton





制作 日期	李进 2021/4/30	审核 日期	唐荣军 2021/4/30	批准 日期	李自能 2021/4/30
----------	--------------	----------	---------------	----------	---------------