

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 : 深圳市华科诚科技有限公司
CUSTOMER`S NAME

客 户 料 号 : 19.10.03.6591U20
CUSTOMER`S P/N

产 品 规 格 : Y. A11. 226
PRODUCT SPEC

制 作 日 期 : 2023年8月1日
ISSUE DATE

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李蓓	程杰	李博文	



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: 东莞市大朗镇富民中路533号4楼

TEL: 0769-82866410

FAX: 0769-82866409

本承认书请在首批下单生产此机种前回签，否则视为贵方默认此承认书内所有内容

SPECIFICATION FOR APPROVAL

[illegible]

SPECIFICATION FOR APPROVAL


 有限公司
 TECHNOLOGY CO., L
 FOR APPROVAL
 COMER'S P/N
 1911
 DUCT SPEC


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华科诚	CUSTOMER'S P/N	19.10.03.6591U20
ISSUE DATE	2023年8月1日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 226

2.DIMENSION:



注:

1. 线圈之间需紧密绕线, 间隙不得大于1/2线径;
2. 线圈不得超出铁氧体磁片边缘;
3. 线圈外观整洁, 且产品所用之部品符合环境规范要求: RoHS, HF;
4. 高温胶带使用8mm宽度;
5. Appearance Size:(单位/mm)

ISSUE BY	李蓓	CHECK BY	程杰	APPROVAL BY	李博文
----------	----	----------	----	-------------	-----


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华科诚	CUSTOMER'S P/N	1910.03.6591U20
ISSUE DATE	2023年8月1日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 226

4.CIRCUIT DIAGRAM



" • " : POLARITY/极性

5.WINDING

NO	WINDING	WIRE	TURNS	TAPE	WINDING CONDITION
N1	S-F	Ø0.08*24P *2C	10	/	CCW

6.CHARACTERISTIC

ITEM	MEASURED POINT	TECHNICAL DATA	TESTING CONDITION & INSTRUMENT
LS	S-F	6.5uH±10%	LCR1062 100KHz/1V AT 25℃±2℃


东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO.,LTD


SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华科诚	CUSTOMER'S P.N.	1910.03.6591U20
ISSUE DATE	2023年8月1日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 226

7.THE PACKING WAY



- 1. 珍珠棉规格：355*235*65mm*20格；
- 2. 每格装16pcs，每盘320pcs；
- 3. 每箱装5盘；
- 4. 每箱合计：1600pcs；



东莞市博红科技有限公司

DONGGUAN BOHONG TECHNOLOGY CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	华科诚	CUSTOMER'S P/N	1910.03.6591U20	
ISSUE DATE	2023年8月1日	PRODUCT SPEC	Y. A11. 226	
备 忘 录				
序号	内 容	处理方法	签 名	日 期
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				