



惠州市东智电子有限公司

HUEIZHOU DONZHI ELECTRONICS CO.,LTD

样品承认书
FOR APPROVAL

客 户:

Customer 华鑫威视

物料编号:

Part NO. _____

物料名称:

Part Name 2.4G-3DB-320MM

机型型号:

Pat Models _____


厂 商 确 认 栏			
确认章	制 作	审 核	核 准
	刘浩桦		

客 户 承 认 栏			
承认章	测 试	审 核	核 准


Address: 6th Floor, Building C, Longsheng Science and Technology Park, No. 11 Huancheng Road,
Qiuchang Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province

电话: 13823769366 传真: 0752-3588817

邮箱: hzdonzhi@163.com



Internal antenna schematic diagram





惠州市东智电子有限公司

HUEIZHOU DONZHI ELECTRONICS CO.,LTD

WiFi 天线 无源测试数据

Frequency/Mhz	Efficiency / %
2400	40.63
2410	44.15
2420	43.36
2430	39.08
2440	41.88
2450	41.4
2460	41.21
2470	45.71
2480	43.35
2490	47.1
2500	45.5


Frequency/Mhz	MaxGain/dBi
2400	1.7
2410	1.58
2420	1.6
2430	1.61
2440	1.66
2450	1.76
2460	1.65
2470	1.47
2480	1.33
2490	1.5
2500	1.52



惠州市东智电子有限公司

HUEIZHOU DONZHI ELECTRONICS CO.,LTD

3D and 1D Radiation Patterns



DONZHI

惠州市东智电子有限公司

HUEIZHOU DONZHI ELECTRONICS CO., LTD

一：产品参数

产品名称：2.4G超声波天线

机械性能指标			
尺寸：	105*13*8mm	线长：	250mm
材料：	ABS	颜色：	米白色
端子：	IPEX一代	工作温度：	-20℃ ± 85℃

电性能指标			
频率范围：	2400~2500MHZ	极化方式：	垂直
阻抗：	50 Ω	辐射方向：	全向
驻波比：	≤1.5	工作电压：	5V
增益：	3DBI	带宽：	100MHZ

二：产品图片

