智能手表
使用说明书

Smart Watch
Instruction for use

感谢，岁月如歌你与伯利恒
感谢您选择本款智能手表，本手表将为您协调你和健康提供更高的帮助和便捷，为了您的安全，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。

Thanksgiving, I met you in the years like songs.
Thank you for choosing this smart watch. This watch will provide higher help and enjoyment for your exercise and health. For your convenience, please read the instructions carefully and follow the steps in the instructions.

English 4
Deutsch 6
Россия 12
日本人 18
Español 24
Français 29
Italiano 35
中文 39

保修卡

产品名称:
型号规格:
客户姓名:
购买日期:
联系电话:
地址:
故障情况:
维修日期:
维修工程师:

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Watch quick instructions

Parts introduction

Long press the side button to turn on the watch

Instruction for Charging

Before using the watch for the first time, it needs to be charged and activated. Use the equipped magnetic charging cable to attach to the metal point on the back of the watch, and connect the other end of the charging cable to a USB charging head or a computer USB interface.

Install watch APP

Scan the following QR code or go to major application markets to download and install "DeepFit".

Device requirements: iOS 9.0 and above; Android 4.4 and above, support Bluetooth 4.0.

Connect the watch

The watch has a dual Bluetooth function: two Bluetooth connections have different functions, as follows:

1.**APP-end connection (For APP data transfer)**
Open the APP and click "Adding a new device" to find the watch you need to connect to. Perform connection pairing.

2.**Mobile phone connection (for calls)**
After the watch is successfully connected to the APP, turn on the watch audio Bluetooth switch in the settings page, and then click "Audio" in the Bluetooth search of the cell phone to use all information permissions of the watch. After successful connection, you can install phone settings to give the APP background operation, Bluetooth pairing connection, after the connection OK watch can make audio call with the phone.

When your watch is connected to your phone, you can use your watch to dial or answer calls from your phone on your watch.
When using the call function, you need to make sure that your watch is connected to your phone in a stable state.

Main function interface

Pedometer/Distance/Calories
View steps, distance, calories burn in real time it can synchronize apps in time to view motion data.

Body temperature
Switch to the temperature test interface to enter the real-time temperature detection, the monitoring data can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

Note: When testing body temperature, the watch should be worn tightly against the skin with the skin (tested area) for 10 minutes of wearing). The body temperature test will be affected by the temperature difference of the environment, which only serves as a warning reminder. For details, please refer to medical professional equipment and doctor diagnosis.

Heart rate monitoring
Switch to the heart rate monitor interface. Heart rate monitoring, in real time The measurement data can be synchronized with the APP in real time with a test report.

ECG
Long press the front electrode on the ECG test interface to enter, the three electrodes are in full contact Skin, test, test report needs to be viewed in APP.

Blood pressure monitoring
Switch to the blood pressure monitor interface, to enter real-time monitoring. The measurement data can be synchronized with the APP in real time with a test report.
Note: When measuring blood pressure, please respond to the correct posture The test result is for reference only, Cannot be used as medical use.

Blood oxygen interface
Switch to the blood oxygen test interface to enter the blood oxygen real-time detection, the measurement data it can be updated to the APP synchronously, and there is a test report.

Blood sugar
Switch the watch to the blood sugar test interface to enter blood sugar monitoring, and the data can be updated to the APP synchronously.Note: The test results are for reference only and cannot be used as medical data.

Sleep monitoring function
When you fall asleep, your watch automatically determines that you are in sleep detection mode, automatically detects four long and six short sleep, and calculates the length, calculates the quality of your sleep, and updates your sleep data to the APP synchronously.
Note: Wear your watch to sleep before you have deep data.

Music
When connected, tap music to control the music player.

Shortcut function
Swipe down on the main interface to enter the shortcut function interface, select "Do not disturb", "Lock Screen", "About", "Settings" and other options, click the icon to You can enter the corresponding function.

Information
Click on the message to view the content of the message, scroll up and down to turn pages. Swipe right to exit.

Brightness
Click the brightness icon to freely select the screen brightness.

Reset
Click the reset icon to enter, you can restore the factory settings of the watch.

Shutdown
Click the shutdown icon to enter, you can shutdown.

Basic parameters

Connection mode: Bluetooth connection
Input: 5V,500mA MAX
Device requirements: Android 4.4or iOS 9.0 and above

Caution

1. Prohibit the use of an adapter with charging voltage greater than 5V, charging current greater than 2A, and charging time of 2 hours.
2. Do not charge in the presence of water damage.
3. Do not disassemble the case of the product without permission, the product will be damaged and lose warranty qualifications.

Special note

1. This product is not a medical device, the measurement results are for reference, not for any medical purposes and basis. Please follow your doctor's instructions and use it. Refer to the test results for self-diagnosis and treatment.
2. This manual is based on existing information, in the spirit of continuous improvement, the product will be continuous development, the company reserves the right to change product specifications and functions, and any product described in this manual is modify and improve.

1 English

Bedienung Schnellanleitung

Komponenten Einführung

Drücken Sie lange die Seitentaste, um die Uhr einzuschalten

Anleitung zum Laden

Bevor Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie aufladen und aktivieren. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an der Rückseite der Uhr zu befestigen, und verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Ladekopf oder einer Computer-USB-Schnittstelle.

Installieren Sie die Watch APP

Scannen Sie den QR-Code unten oder gehen Sie zu einem der großen App-Märkte, um DeepFit herunterzuladen und zu installieren.

Gerätebedarf: iOS 9.0 oder höher; Android 4.4 oder höher, Bluetooth 4.0 wird unterstützt.

Schließen Sie die Uhr an

Die Uhr verfügt über eine duale Bluetooth-Funktion zwei Bluetooth-Verbindungen mit jeweils einer anderen Funktion wie folgt:

1.**APP-end Verbindung (Für APP-Datenübertragung)**
Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "Binding Watch", um die Uhr zu finden, mit der Sie eine Verbindung herstellen müssen, führen Sie ein Verbindungspaar.

2.**Mobiltelefonverbindung (Für Anrufe)**
Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden wurde, schalten Sie den Audio-Bluetoothschalter für die Uhr auf der Seite "Einstellungen" ein, und klicken Sie dann auf "Audio"____ in der Bluetooth-Suche auf dem Mobiltelefon, um die Berechtigungen Leser alle Informationsberechtigungen der Uhr zu nutzen und der APP in den Hintergrundbetriebsvorgängen den Mobiltelefon-Bluetooth-Kopplungsverbindung wird hergestellt und die Uhr kann mit dem Telefon Audioanrufe tätigen, nachdem die Verbindung OK ist.

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie Ihre Uhr verwenden, um Ihr Telefon zu wählen oder zu antworten, um Ihr Telefon zu verwenden, wenn Sie Anrufe von Ihrem Telefon auf Ihrer Uhr antworten. Wenn Sie die Anruffunktion verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Uhr in einem stabilen Zustand mit Ihrem Telefon verbunden ist.

Hauptfunktionsschnittstelle

Schrittzähler / Distanz / Kalorien
Schritte, Distanz und Kalorienverbrauch in Echtzeit anzeigen Sie können Apps rechtzeitig synchronisieren, um Bewegungsdaten anzuzeigen.

Körpertemperatur
Wechseln Sie zur Temperaturtestschnittstelle, um zu Gehen Sie die Echtzeit-Temperaturerkennung ein, Die Überwachungsdaten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.

Herzfrequenz
Wechseln Sie zur Herzfrequenz Testschnittstelle Echtzeit-Herzfrequenzerkennung, Datenüberwachung Die Daten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.

EKG
Drücken Sie lange auf die Frontelektrode im EKG-Testschnittstelle sind die drei Elektroden in Vollkontakt Haut, Test, Testbericht muss in APP angezeigt werden.

Blutdruck
Wechseln Sie zur Schnittstelle für Blutdrucktest, um zu Gehen Sie die Echtzeit-Blutdruckmessung ein, Die Überwachungsdaten können auf die APP aktualisiert werden synchron, und es gibt einen Testbericht.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.

Blutsauerstoff
Wechseln Sie zur Schnittstelle für Sauerstofftest" und anderen Optionen, klicken Sie auf das Symbol, um Sie können die entsprechende Funktion eingeben.

Blutzucker
Schalten Sie die Uhr auf die Blutzuckerkennungsschnittstelle um, Sie können die Blutzuckerüberwachung eingeben, und die Daten können synchron in der APP aktualisiert werden.
Hinweis: Die Testergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht als medizinische Daten verwendet werden.

Schlafüberwachungsfunktion
Wenn Sie eingeschlafen sind, erkennt Ihre Uhr automatisch, dass Sie sich im Schlafüberwachungsmodus befinden, automatisch vier lange und sechs kurze Schläfe erkennt, die Länge berechnet, die Qualität Ihres Schlafes und aktualisiert Ihre Schlafdaten mit der APP synchron.
Hinweis: Tragen Sie Ihre Uhr zum Schlafen, bevor Sie Schlafdaten haben.

Musik-
Wenn die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf Musik, um die Steuerung zu steuern Musikspieler.

Verknüpfungsfunktion
Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach unten, um eine neue Seite mit den Verknüpfungsfunktionen" Nicht stören" "Bildschirm sperren" "Über" "Einstellungen" und andere Optionen, klicken Sie auf das Symbol, um Sie können die entsprechende Funktion eingeben.

Information
Klicken Sie auf die Nachricht, um den Inhalt der Nachricht anzuzeigen. Scrollen Sie nach oben und unten, um Seiten zu blättern. Wischen Sie nach rechts, um den Vorgang zu beenden.

Helligkeit
Klicken Sie auf das Helligkeitssymbol, um den Bildschirm die ausgewählte Helligkeit.

Zurücksetzen
Klicken Sie auf das Symbol zum Zurücksetzen, um die Fabrik wiederherzustellen Einstellungen.

Herunterfahren
Klicken Sie auf das Symbol zum Herunterfahren, um einzuatmen. Sie können das System herunterfahren.

Grundlegende Parameter

Verbindungsmerkmale: Bluetooth-Verbindung
Eingang: 5V,500mA MAX
Gerätanforderungen: Android 4.4 oder iOS 9.0 und höher

Vorsicht

1. es ist verboten, einen Adapter mit einer Ladespannung von mehr als 5V und einem Ladestrom von mehr als 2A und einer Ladezeit von 2-3 Stunden zu verwenden.
2. Es ist verboten, bei Wasserschäden zu laden.
3. entfernen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht ohne Erlaubnis, andernfalls wird beschädigt sind und die Garantie erlischt.

Besondere Hinweise

1. dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät, die Messergebnisse sind nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage gedacht. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und verlassen Sie sich nicht auf die Testergebnisse zur Selbstdiagnose oder Behandlung.
2. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und -Funktionen zu ändern und jedes in diesem Handbuch beschriebene Produkt zu modifizieren und zu verbessern.

1 Deutsch

Инструкция по быстрому использованию Смарт-часы

Введение компонента

Нажмите и удерживайте боковую кнопку, чтобы включить часы

Инструкция по зарядке

Прежде чем использовать часы в первый раз, вам необходимо их зарядить и активировать их.Используйте прилагаемый магнитный кабель для зарядки, чтобы прикрепить к металлической точке на задней панели часов, а другой конец кабеля для зарядки подключите к зарядной USB-головке, или интерфейсу USB компьютера.

Установить Смотреть APP

Сканируйте QR-код ниже или перейдите на один из основных рынков приложений, чтобы загрузить и установить DeepFit.

Требования к устройству: iOS 9.0 и выше; Android 4.4 и выше, Bluetooth 4.0 поддерживается.

Подключите часы

Часы имеют двойную функцию Bluetooth для соединения Bluetooth каждая с различным функциями следующим образом.

1.**APP соединение (для передачи данных APP)**
Перейдите к приложению" и выберите пару "Добавление нового оборудования", чтобы найти часы, к которым необходимо подключиться. Создайте соединение пары.

2.**Мобильная телефонная связь (для звонков)**
После успешного подключения часов к APP включите переключатель Bluetooth аудио часов на странице настроек часов, а затем нажмите на "Аудио"____ в поиске Bluetooth на мобильном телефоне, чтобы использовать разрешения на чтение всей информации, такой как контактная информация, и дать APP фоновую работу в настройках мобильного телефона. Соединение Bluetooth будет установлено, и часы смогут совершать аудиозвонки с мобильного телефона после того, как соединение будет завершено.

Когда часы подключены к телефону, вы можете использовать часы для набора телефона или звонка, или вы можете отвечать звонкам с телефона часы.
При использовании функции вызова необходимо убедиться, что часы подключены к телефону в стабильном состоянии.

Основной интерфейс функция

Шагомер / Расстояние / Калории
Посмотреть шаги, расстояние, сожженные калории в реальном времени. Он может синхронизировать приложения в фоне для просмотра данных движения.

Интерфейс температуры тела
Переключитесь на интерфейс температуры, чтобы перейти к обнаружению температуры в реальном времени. Данные мониторинга могут быть обновлены в APP синхронно, и есть отчет о тестировании.
Примечание: При измерении температуры тела носите часы плотно прижатой к коже (тестируемая область должна оставаться неподвижной в течение 10 минут). Температурная разница окружающей среды будет влиять на результаты измерения температуры, которые служат только напоминанием. Пожалуйста, обратитесь к медицинскому оборудованию профессионалов и диагностике врачей для деталей.

Мониторинг сердечного ритма
Переключитесь на интерфейс мониторинга сердечного ритма.Мониторинг сердечного ритма в реальном времени, данные измерения могут быть синхронизированы с приложением в режиме реального времени с прилагаемым отчетом.

ЭКГ
Длительно нажмите интерфейс теста на экране ЭКГ, частотный интерфейс, три электрода находятся в полный контакт Кожа, тест, отчет об испытаниях необходимо просматривать в приложении.

Мониторинг артериального давления
Переключитесь на монитор артериального давления, чтобы перейти к мониторингу в реальном времени. Данные измерений могут быть синхронизированы с приложением в режиме реального времени с прилагаемым отчетом.
Примечание: При измерении артериального давления, пожалуйста, ответьте на правильную позу. Результат теста для справки только, не может использоваться в качестве медицинских данных.

Интерфейс кислорода крови
Переключитесь на интерфейс анализа кислорода в крови, чтобы начать измерение насыщения кислорода в крови в реальном времени. Данные измерений могут быть синхронизированы с приложением, и есть прилагаемый отчет.

Информация о погоде
Сдвиньте вниз на главном интерфейсе, чтобы получить информацию о качестве воздуха и состоянии погоды. Информация может быть обновлена с подключенным к клиенту до получения данных. Если вы отключаетесь в течение длительного времени, информация о погоде не будет обновляться. Вам нужно подключиться к клиенту, чтобы получить последние данные погоды.

Кровяной сахар
Переключитесь на интерфейс обнаружения сахара в крови, вы можете войти в мониторинг уровня сахара в крови, и данные могут обновляться синхронно в приложении.
Примечание: результаты теста приведены только для справки и не могут использоваться в качестве медицинских данных.

Музыка

При подключении коснитесь музыки, чтобы управлять музыкальным проигрывателем.

Функция быстрого доступа

Проведите пальцем по основному интерфейсу, чтобы войти в интерфейс функции быстрого доступа вы можете выбрать "Не беспокоить" "Экран блокировки» «О нас» "Настройки" и другие параметры, вы можете ввести, чтобы выполнить соответствующие функции.

Информация

Щелкните сообщение, чтобы просмотреть его содержание, прокрутите вверх и вниз, чтобы перелистывать страницы. Проведите вправо, чтобы выйти.

Поднимите запястье

Вы можете поднять запястье, чтобы войти, или можете отключить запуск поднимания запястья.

Яркость

Нажмите значок яркости, чтобы войти, вы можете восстановить заводские настройки.

Неисправность

Нажмите значок выключения, чтобы войти, вы можете выключить.

Основные параметры

Способ подключения: Bluetooth-соединение
Вход: 5 В, 500 мА MAX
Требования к устройству: Android 4.4 или iOS 9.0 и выше

Внимание

1. запрещается использовать адаптер с напряжением зарядки более 5 В и током зарядки более 2 А, а также временем зарядки 2-3 часа.
2. Запрещается заряжать при наличии повреждений от воды.
3. не разрешайте сборку данного изделия без разрешения, изделие будет повреждено, и гарантия будет утрачена.

Особые примечания

1. данный продукт не является медицинским прибором, результаты измерений приведены только для справки и не могут использоваться в медицинских целях и основах. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и пользуйтесь. Не результаты анализа для самодиагностики или лечения.
2. Данное руководство основано на текущей информации, в духе непрерывного совершенствования, продукт будет постоянно развиваться, компания оставляет за собой право изменять технические характеристики и функции изделий, а также модифицировать и улучшать любые изделия, описанные в данном руководстве.

1 Russe

クイック操作説明書

コンポーネント紹介

サイドボタンを長押しして時計をオンにします

時計の充電とアクティベーション

時計を初めて使用する前に、充電して起動する必要があります。付属の磁気充電ケーブルを使用して、時計の背面の金属ポイントに取り付け、充電ケーブルのもう一方の端を USB 充電ヘッドに接続しますまたはコンピュータの USB インターフェイス。

時計アプリをインストール

以下のQRコードをスキャンするか、主要なアプリマーケットのどれかをタップして、DeepFitをダウンロードし、インストールしてください。
デバイス要件: iOS 9.0以降、Android 4.4以降、Bluetooth 4.0がサポートされています。

時計を接続します

この時計は、デュアル Bluetooth 機能時計であり、時計を正常に使用するには、2つのBluetoothペアが必要はあります。時計機能用のペアとBluetoothを接続する必要があります。

1.**アプリ接続（アプリデータ転送用）**
この時計は、以下のように、それぞれ異なる機能を持つ2つのBluetooth接続を サポートします。

2.**携帯電話接続（通話用）**
接続されたAPPで正常に接続されたら、時計のオーディオ設定ページで時計のBluetoothオンオフをオンにし、携帯電話のBluetooth検索で「Audio」____をクリックして、携帯電話のお設定で通知をなどすべての情報の読み取り許可を送ります。APP バックグラウンド操作を送ります。Bluetooth ペアリング接続が行われ、接続がOKになると時計は携帯電話と音声通話ができます。

時計が常時に接続されている間、時計を使用して携帯電話の電話を発信したり、携帯電話からの電話に応答したりすることができます。
通話機能を使用する場合、時計が電話機に接続されていると安定した状態であるべきです。

本製品の特徴

歩数計/距離/カロリー
消費されたカロリーを表示します。リアルタイムで。アプリケーションを同期して、モニタリングデータをタイムリーにAPPに送信して表示することが可能です。

体温インターフェース
温度テストインターフェースに切り替えると、リアルタイムの温度テストにアクセスでき、モニタリングデータをタイムリーにAPPに送信して表示することが可能です。

注：体温をテストする際、下顎骨と足首と足首に接触している必要があります（テスト部位は皮膚10分間）。皮膚テストの温度差が環境や変化の影響を受けます。これは単に警告のリマインダーとしてのみ機能します。詳しくは医療機器をご覧ください。そして医療診断書。

心拍数モニタリング
心拍数モニターインターフェイスに切り替えます。リアルタイムの心拍数モニターデータは、APPデータと同期することができ、テストレポートを表示します。

ECG
心電図検査インターフェイスで前面電極を長押しします。3つの電極が完全に接触しているとき、テスト、テストレポートはAPPで表示する必要があります。

血圧モニタリング
血圧検査画面に切り替えると、リアルタイムの血圧モニターインターフェイスに入ります。APPデータと同期することができ、テストレポートがあります。

血液酸素インターフェース
血液酸素検査インターフェイスに切り替えると、リアルタイムの血液酸素検査データをキャプチャし、テストレポートがあります。

血糖
血糖テストインターフェイスに切り替えます。血糖モニタリングとデータを APP に同期できます。
注：測定結果は参考のみであり、医療データとして使用することはできません。

睡眠
あなたが眠りに落ちたとき、腕時計は自動的に睡眠モードに入ります。腕時計は自動的に4つの長い6つの短い睡眠を検知します。長さを計算します。睡眠の質を計算します。睡眠データを APP に同期的に更新されます。
注：睡眠データを記録する前に腕時計を装着してください。

音楽
接続したら、音楽をタップして音楽プレーヤーを制御します。

ショートカット機能
メインインターフェイスを下にスワイプしてショートカット機能インターフェイスに入ります。「邪魔しない」「ロック画面」「バージョン情報」「設定」を選択してアイコンをクリックすると対応する機能にアクセスできます。

情報
メッセージをクリックして、メッセージの内容を表示します。上下にスクロールしてページをめくります。右にスワイプして終了します。

輝度
明るさアイコンをクリックして、画面を自由に選択します輝度。

リセット
リセットアイコンをクリックして入力すると、工場を復元するオプション設定。

シャットダウン
シャットダウンアイコンをクリックして入ると、シャットダウンできます。

基本パラメータ

接続方式：Bluetooth接続
入力：5V、500mA MAX
端末要件：Android 4.4 または iOS 9.0以上

注意事項

1.充電電圧が5V以上、充電電流が2A以上、充電時間が2～3時のアダプターの使用は禁止されています。
2.水損傷がある状態での充電は禁止されています。
3.本製品のケースを許可なく分解しないでください。製品が破損し、保証が無効になります。

特記事項

1.本製品は医療機器ではありません。測定結果は参考値であり、いかなる医療目的や根拠としてはご使用いただけません。医師の指示に従って使用してください。自己診断と治療のための参考として使用してください。
2.本書は、現在の情報に基づいて作成されています。継続的に改善、開発されるにつれて、当社は、製品仕様や機能を変更する権利を留保します。本書に記載されている製品はすべて、改良されています。

1 Japonais

Instrucciones de uso rápido

Introducción de componentes

Mantenga presionado el botón lateral para encender el reloj

Carga y Activación de la Pulsera de Actividad Inteligente

Antes de usar el reloj por primera vez, debe cargarlo y activarlo. Use el cable de carga magnético equipado para conectarlo al dispositivo metálico en la parte posterior del reloj y conecte el otro extremo del cable de carga a un cabezal de carga USB, o una interfaz USB de computadora.

Instalar la aplicación de reloj

Escanee el código QR que aparece a continuación o diríjase a uno de los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar DeepFit.

Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y superior; Android 4.4 y superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

Conecte el reloj

El reloj tiene una doble función Bluetooth: dos conexiones Bluetooth cada una con una función diferente como sigue.

1.**APP conexión (para transferencia de datos APP)**
Abra la aplicación y haga clic en "Incorporación de nuevos equipos" para encontrar el reloj que necesita conectarse. Hacer un par de conexiones.

2.**Conexión de teléfono móvil (para llamadas)**
Después de que el reloj se conecte correctamente a la APP, active el interruptor Bluetooth de audio del reloj en la página de configuración del reloj, y, continuando, haga clic en "Audio"____ en la búsqueda Bluetooth en su teléfono móvil para utilizar el permiso para leer toda la información, como la información de contacto, y dar a APP un funcionamiento en segundo plano en la configuración del teléfono móvil. Se establecerá la conexión de emparejamiento Bluetooth y el reloj podrá realizar llamadas de audio con el teléfono una vez que la conexión sea correcta.

Cuando el reloj está conectado al teléfono, puede usar el reloj para marcar el teléfono para realizar llamadas, puede responder llamadas desde el teléfono en el reloj.
Al utilizar la función de llamada, debe asegurarse de que el reloj está conectado al teléfono en un estado estable.

Interfaz de inicio principal

Podómetro / Distancia / Calorías
Ver pasos, distancia, calorías quemadas en tiempo real Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los datos de movimiento.

Interfaz de temperatura corporal
Cambia a la interfaz de prueba de temperatura a tiempo real para la detección de temperatura en tiempo real, los datos de monitoreo se pueden actualizar a la APP sincrónicamente y hay un informe de prueba.
Nota: Al probar la temperatura corporal, la parte inferior del reloj debe estar en contacto total con la piel (probado después de 10 minutos de uso). La prueba de temperatura se verá afectada por la diferencia de temperatura del entorno, solo sirve como recordatorio de advertencia. Para más detalles, consulte el equipo médico profesional y el diagnóstico médico.

Monitoreo de la frecuencia cardíaca
Cambia a la interfaz del monitor de ritmo cardíaco. Monitorización de la frecuencia cardíaca, en tiempo real, los datos de medición pueden sincronizarse con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

ECG
Mantenga presionado el electrodo frontal en el ECG interfaz de prueba ECG, cuando los tres electrodos están en el contacto total, prueba, el informe de prueba debe ser en APP.

Monitoreo de la presión arterial
Cambia a la interfaz de pruebas de tensión arterial para acceder a las pruebas de tensión arterial en tiempo real. los datos de medición pueden sincronizarse y ser accesibles en la APP con los informes de pruebas.

Notas: Al medir la presión arterial, por favor vista por la postura correcta. El resultado de la prueba es para referencia solo, no puede ser utilizado como datos médicos.

Interfaz de oxígeno en la sangre
Cambia a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre para iniciar la detección de oxígeno en sangre en tiempo real y datos de medición. Se puede actualizar a la APP sincrónicamente, y hay un informe de prueba.

azúcar en la sangre
Cambia a la interfaz de prueba de detección de azúcar en la sangre, puede ingresar al monitoreo de azúcar en la sangre y los datos se pueden actualizar sincrónicamente en la APP.ACCIÓN: Nota: los datos de azúcar en la sangre no se pueden utilizar como datos médicos.

Dormir
Cuando te duermas, el reloj determina automáticamente que estás en el modo de detección de sueño, detecta automáticamente cuatro tiempos largos y seis tiempos cortos durmiendo cada 6 horas, calcula la calidad de tu sueño y actualiza los datos de sueño de APP de forma sincrónica.
Nota: Usa el reloj para dormir antes de tener datos de sueño.

Música
Cuando esté conectado, pulse Música para controlar el reproductor de música del dispositivo.

Apagar
Haga clic en el icono de apagado para ingresar, puede apagar.

Función de atajo
Desliza hacia abajo en la interfaz principal para ingresar la interfaz de acceso directo, seleccione "No molestar" "Pantalla de bloqueo" "Acerca de" "Configuración" y otras opciones, haga clic en el icono para ingresar la función correspondiente.

Información
Haga clic en el mensaje para ver el contenido del mensaje, desplácese hacia arriba y hacia abajo para pasar las páginas. Desliza el dedo hacia la derecha para salir.

Brillo
Haga clic en el icono de brillo para seleccionar libremente el brillo de la pantalla.

Reiniciar
Haga clic en el icono de reinicio para ingresar, puede restaurar la configuración de fábrica del reloj.

Apagar
Haga clic en el icono de apagado para ingresar, puede apagar.

Parámetros básicos

Conexión de teléfono móvil: conexión Bluetooth
Entrada: 5V, 500mA MAX
Configuración requerida: Android 4.4 o iOS 9.0 o más

Precauciones

1. Le prohíbe el uso de un dispositivo de carga con un voltaje de carga superior a 5 V, una corriente de carga superior a 2 A y un tiempo de carga de 2-3 horas.
2. Está prohibido cargar en presencia de daños por agua.
3. Non rimuovere l'involucro di questo prodotto senza autorizzazione, altrimenti il prodotto verrà danneggiato e la garanzia andrà persa.

Nota special

1. Questo prodotto non è un dispositivo medico, i risultati delle misurazioni sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso o base medica. Seguire le istruzioni del medico e non affidarsi ai risultati dei test per l'autodiagnosi e il trattamento.
2. Il presente manuale si basa su informazioni aggiornate e nello spirito di miglioramento continuo, il prodotto è in costante sviluppo, l'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche e le funzioni dei prodotti e di modificare e migliorare qualsiasi prodotto descritto nel presente manuale.

1 Espagnol

Descripción de la pulsera inteligente

Introducción de componentes

Presione el botón lateral para encender el reloj

Carga y Activación de la Pulsera de Actividad Inteligente

Antes de usar el reloj por primera vez, debe cargarlo y activarlo. Use el cable de carga magnético equipado para conectarlo al dispositivo metálico en la parte posterior del reloj y conecte el otro extremo del cable de carga a un cabezal de carga USB, o una interfaz USB de computadora.

Instalar la aplicación de reloj

Escanee el código QR que aparece a continuación o diríjase a uno de los principales mercados de aplicaciones para descargar e instalar DeepFit.

Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y versión sucesiva; Android 4.4 e versioni successive, Bluetooth 4.0 è supportato.

Conectar la montre

La montre dispone d'una doppia funzione Bluetooth: due connessioni Bluetooth ciascuna con una funzione diversa, come segue.

1.**Connexión côté application (pour le transfert de données APP)**
Ouvrez l'APP et cliquez sur "Ajouter un nouveau équipement" pour trouver la montre que vous devez vous connecter. Faire une paire de connexion.

2.**Connexion de téléphone mobile (pour les appels)**
Une fois la montre connectée à l'APP, activez l'interrupteur audio Bluetooth de la montre sur la page des paramètres de la montre, puis cliquez sur "Audio"____ dans la recherche Bluetooth de votre téléphone portable pour utiliser l'autorisation de lire toutes les informations telles que les informations de contact et donner à APP un fonctionnement en arrière-plan dans les paramètres du téléphone portable. La connexion d'appariement Bluetooth sera établie et la montre pourra passer des appels audio avec le téléphone une fois la connexion stable.

Lorsque votre montre est connectée à votre téléphone, vous pouvez utiliser votre montre pour composer le numéro de votre téléphone pour passer des appels, ou vous pouvez répondre aux appels de votre téléphone sur votre montre.
Lorsque vous utilisez la fonction d'appel, vous devez vous assurer que votre montre est connectée à votre téléphone dans un état stable.

Interfaz de inicio principal

Podómetro / Distancia / Calorías
Pasos a tiempo real, distancia, calorías quemadas. Puede sincronizar aplicaciones en tiempo para ver los datos de movimiento.

Interfaz de temperatura corporal
Cambie a la interfaz de prueba de temperatura en tiempo real, la detección de temperatura en tiempo real, los datos de monitoreo se pueden actualizar a la APP sincrónicamente y hay un informe de prueba.
Nota: Al probar la temperatura corporal, la parte inferior del reloj debe estar en contacto total con la piel (probado después de 10 minutos de uso). La prueba de temperatura se verá afectada por la diferencia de temperatura del entorno, solo sirve como recordatorio de advertencia. Para más detalles, consulte el equipo médico profesional y diagnóstico médico.

Monitoreo de la frecuencia cardíaca
Cambia a la interfaz del monitor de ritmo cardíaco. Monitorización de la frecuencia cardíaca, en tiempo real, los datos de medición pueden sincronizarse con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

ECG
Pulsación larga en el electrodo frontal en la interfaz de prueba ECG, cuando los tres electrodos están en contacto total, prueba, el informe de prueba debe estar en APP.

Monitoreo de la presión arterial
Cambia a la interfaz de pruebas de presión arterial para acceder a las pruebas de presión arterial en tiempo real. los datos de medición pueden sincronizarse y ser accesibles en la APP con los informes de pruebas.

Notas: Al medir la presión arterial, por favor vista por la postura correcta. El resultado de la prueba es para referencia solo, no puede ser utilizado como datos médicos.

glycémie
Basculez le menu sur l'interface de détection de la glycémie et vous pouvez entrer la surveillance de la glycémie et les données peuvent être mises à jour de manière synchrone dans l'APP.
Remarque : Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent pas être utilisés comme données médicales.

Dormir
Lorsque vous vous endormez, votre montre détermine automatiquement que vous êtes en mode de détection du sommeil, détecte automatiquement quatre longues et six courtes dormi/ dormir toute la nuit, calcule la qualité de votre sommeil et mettez à jour vos données de sommeil APP de façon synchrone.
Remarque : Utilisez votre montre pour dormir avant d'avoir des données de sommeil.

la musique
Une fois connecté, appuyez sur la musique pour contrôler le Lecteur de musique.

Fonction de raccourci
Faites glisser vers le bas sur l'interface principale pour entrer l'interface de la fonction de raccourci, vous pouvez choisir "Ne pas déranger" "Écran de verrouillage" "À propos de" "Paramètres" et autres options, cliquez sur l'icône pour vous pouvez entrer la fonction correspondante.

information
Cliquez sur le message pour afficher le contenu du message, faites défiler vers le haut et vers le bas pour tourner les pages. Balayez vers la droite pour quitter.

luminosité
Cliquez sur l'icône de luminosité pour sélectionner librement la luminosité de l'écran.

Réinitialiser
Cliquez sur l'icône de réinitialisation pour entrer, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de la montre.

Éteindre
La fonction de veille doit rester allumée afin de rappeler sur le côté APP et garder le téléphone et la montre connectés sur. Lorsque des Bluetooth au message est un rappel de vibration.

Paramètres de base

Méthode de connexion: connexion Bluetooth
Entrée: 5V, 500mA MAX
Configuration requise: Android 4.4 ou iOS 9.0 et plus.

Mesures de précaution

1. Le produit n'est pas un dispositif médical, les résultats des mesures sont donnés à titre indicat