

enbrighten®

Smart Ground Stake
Remote Controlled Device
Dispositif de télécommande


Intertek
4007799

Date code: YYWW
Distributed by
Jasco Products Company

Model: WFD4202
Total For All Outlets
125VAC 60Hz
Resistive load 15A/ 1875W
Tungsten load 15A/ 1875W
1/3HP
FCC ID: Q08-WFD4202
IC 6924A-WFD4202
Made in China


For temporary outdoor installation
and use-Not to exceed 90 days.
Pour installation et utilisation
temporaires à l'extérieur, la durée
ne doit pas excéder 90 jours.

Conforms to UL STD. 2438 and 60730-1
Certified to CSA STD. C22.2#308, E60730-1

WARNING:
The outdoor seasonal-use cord-connected wiring device could
turn on unexpectedly without the user being present. To Reduce
the Hazardous Condition - Unplug the appliance that is plugged
into the receptacles of the device before servicing

AVERTISSEMENT: L'appareil câblage extérieur avec cordes
d'utilisation saisonnière peut s'activer outre prevue sans que
l'utilisateur soit présent. Pour éviter tout risque, débranchez
l'appareil branché dans les prises contrôlées par la minuterie
avant l'opération.

enbrighten® Smart Ground Stake Remote Controlled Device Dispositif de télécommande		 Intertek 4007799 Date code: YYMMW	WARNING: The outdoor seasonal-use cord-connected wiring device could turn on unexpectedly without the user being present. To Reduce the Hazardous Condition - Unplug the appliance that is plugged into the receptacles of the device before servicing. AVERTISSEMENT: L'appareil câblage extérieur avec cordes d'utilisation saisonnière peut s'activer outre prévue sans que l'utilisateur soit présent. Pour éviter tout risque, débranchez l'appareil branché dans les prises contrôlées par la minuterie avant l'opération.
Model: WFD4202U Total For All Outlets 120VAC 60Hz Resistive load 15A/ 1875W Tungsten load 15A/ 1875W 1/3HP FCC ID: Q08B-WFD4202 IC 6524A-WFD4202 Made in China		Distributed by Jasco Products Company For temporary outdoor installation and use-Not to exceed 90 days. Pour installation et utilisation temporaires à l'extérieur, la durée ne doit pas excéder 90 jours.	Conforms to UL STD. 2438 and 60730-1 Certified to CSA STD. C22.2#308, E60730-1



enbrighten® Smart Ground Stake Remote Controlled Device Dispositif de télécommandé		WARNING: The outdoor seasonal-use cord-connected wiring device could turn on unexpectedly without the user being present. To Reduce the Hazardous Condition - Unplug the appliance that is plugged into the receptacles of the device before servicing. AVERTISSEMENT: L'appareil câblage extérieur avec cordes d'utilisation saisonnière peut s'activer outre prévue sans que l'utilisateur soit présent. Pour éviter tout risque, débranchez l'appareil branché dans les prises contrôlées par la minuterie avant l'opération.
Model: WFD4202E Total For All Outlets 125VAC 60Hz Resistive load 15A/ 1875W Tungsten load 15A/ 1875W 15HP	Intertek 4007799 Date code: YYWW Distributed by Jasco Products Company For temporary outdoor installation and use Not to exceed 90 days. Pour installation et utilisation temporaires à l'extérieur, la durée ne doit pas excéder 90 jours.	Conforms to UL STD. 2438 and 60730-1 Certified to CSA STD. C22.2#308, E60730-1
FCC ID: 2008-WFD4202 IC: 8324-WFD4202	Made in China	

