

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 东莞市佳家通塑胶模具有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: Apple Watch Coil

CUST P/N: _____

金赞料号: _____

K C P/N: _____

产品型号: 14*20.5*0.08*24P*12TS*10.5MM-6.1uh

D E S E: _____

日 期: 2023. 4. 1

D A T E: _____

版 本: A. 0

VERSION: _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
王云帆	蓝南林	胡志平	蓝南林	东莞市金赞智能科技有限公司 工程专用章

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:
KC DESE14*20.5*0.08*24P*12TS*10.5M
M-

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
2-3	1-2	10.5±1	14±0.5	20.5-20.8mm	7.5MAX	7.8±0.5
H	I	J	K	L		
1.05±0.05	2.5±0.2	2.8MAX	25±1	2.0±0.1		

PS:1. C为磁外引线长度; 2. H不含进线; 3. 线圈反贴; 4. J不含离型纸

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*24P 热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-Paste)

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
王云帆	胡志军	黄伟强

Address: 东莞市石碣镇西沙路2号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

苹果手表线圈

金赞型号:
KC DESE

14*20.5*0.08*24P*12TS*10.5MM

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25 ± 10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.1 uH ± 5%	1kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009	ZY
软磁片	G25 ± 1*7.8*2.5 ± 0.2H (有孔有槽) (小槽: 5.2*2.0H 大槽: 8.5*2.0H) 磁片表面无 Logo	GCP-T-00206	QT
3M9448A 背胶(蓝色仿)	圆形 19*0.15H (带手撕)	SMJ-3M-00029	HW
锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
强磁铁 N48	7.5*2.2H (3000GS (3200GS 中心点 ≥ 3000GS)) N 极朝下, S 极朝上	CT-T-0008	YY

拟制
PREPARED BY

王云帆

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008