

QUICK START GUIDE

TUNE 770 MC



doi:10.1017/S0022292414000044

Journal of Health Politics, Policy and Law

WHAT'S IN THE BOX



SCAN HERE

URL: www.officialvr.com

000110 10000

APP



GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THE FREE APP.



**POWER
ON &
CONNECT**



Appendix B.3.

ARTICLE 10. THE STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, DO HEREBY CERTIFY THAT THE FOREGOING IS A TRUE AND CORRECT TRANSLATION OF THE ABOVE INSTRUMENT.



- TO ENTER PARKING MODE: ARIAN, POWER OFF AND HOLD C1 FOR 5 SECONDS.


THE JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, & ORGANIZATION, VOLUME 19, NUMBER 1, SPRING 2003



Forest Park

WACHSBERGER, JAMES T. JR.

MULTI-POINT CONNECTION



CONTROLS

PRICE + 1
WOLSTON




ENABLE REMOTE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL TUNING TO THE HEADPHONE JFF

WIRED LISTENING MODE



VOICEAWARE



DO MORE WITH THE APP



*Only available on Android

© 2021 JBL Corporation. All rights reserved.

2021-01-14-01

CHARGING



CHARGE  -  2hr
Use  = 3hr 

FACTORY RESET



© 2021 JBL CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

000110 11/2020

LED BEHAVIORS



- ☒ POWER ON
☒ GETTING READY
☒ CONNECTING
☒ GETTING CONNECTED
☐ SAVING/REMOVING/UPDATING/DELETE
☐ SAVING/REMOVING/UPDATING/DELETE

TECH SPEC

Model:	TUNE770NC	Impedance:	32 ohm
Driver size:	40 mm/ 1.57" Dynamic Driver	Sensitivity:	100 dB SPL @ 1 mW
Power supply:	2.8 ~ 3.3 V	Maximum SPL:	95 dB
Weight:	230 g/ 0.51 lb	Microphone sensitivity:	-46.0dB (1mPa) 1kHz
Battery type:	Lithium-ion battery (900 mAh/ 3.7V)	Bluetooth version:	5.3
Charging time:	2 hrs from empty	Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, HSP V1.2.1, HFP V1.2
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 70 hrs	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 48 hrs	Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (E1.1.3)
Music playtime with BT off and ANC on:	Up to 33 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, 2FSK, 2DPSK, QPSK
Talk time with ANC on:	Up to 33 hrs	Maximum operation temperature:	45 °C
Talk time with ANC off:	Up to 39 hrs		
Frequency response:	20 Hz ~ 20 kHz		



FR

CONTENU DE LA BOÎTE
APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL TUNE770NC »

* Pour revenir au mode

jumelage, éteignez puis appuyez

pendant 5 secondes sur .

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

COMMANDES

Appuyer | Maintenir

Bixby/Siri**/Autres

Assistants vocaux**

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de

l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TUNE770NC à l'application JBL Headphones .

ÉCOUTE EN MODE FLAIRE

VOICEWARE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur

Android™

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA/Ambient Aware/TalkThru

SPEC. TECHNIQUES

Modèle :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Poids :

Type de batterie :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique

avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique

avec BT et RBA actifs :

Autonomie de lecture de musique

avec BT inactive et RBA actif :

Autonomie de conversation

avec RBA :

Autonomie de conversation

sans RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

Pression sonore max. :

Sensibilité du microphone :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

Bande de fréquences de

l'émetteur Bluetooth :

Puissance de l'émetteur

Bluetooth :

Modulation de l'émetteur

Bluetooth :

Température de fonctionnement

maximale :

TUNE770NC

Haut-parleur dynamique de

40 mm/1,57"

5 V ~ 1 A

232 g/0,51 lbs

Batterie lithium-ion (690 mAh/3,7 V)

2 heures complètes

jusqu'à 70 heures

jusqu'à 44 heures

jusqu'à 30 heures

jusqu'à 30 heures

jusqu'à 39 heures

20 Hz – 20 kHz

32 ohms

100 dB SPL à 1 kHz

93 dB

-40 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

2,4 GHz - 2,4835 GHz

< 10 dBm (PIRE)

GFSK, n/4-DQPSK, GQPSK

45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN

APP

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL TUNE770NC" for at oprette forbindelse

* Hvis du vil aktivere paringsstilstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde  nede i 5 sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

BETJENING

Tryk | Hold

Bixby/Siri**/Andre

Stemmeassistenten**

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanceret betjening

ved at forbinde din JBL

TUNE770NC til JBL Headphones-

appen .

KABELFORBUNDET

LYTTETILSTAND

VOICEWARE

GØR MERE MED APPEN

*Kun tilgængelig på Android™

OPLADNING

NULSTILLING TIL

FABRIKSINDSTILLINGER

LED-SYMBOLER

Lavt batteri

Opblodning

Fuldt opladet

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFIKATIONER

Model:	TUNE70NC
Enheds-størrelse:	40 mm/1,57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V== 1 A
Vægt:	232 g
Batteritype:	Lithium-batteri (690 mAh/3,7V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	Op til 70 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 44 timer
Musikspilletid med Bluetooth slukket og aktiv støjreduktion tændt:	Op til 30 timer
Tæltid med aktiv støjreduktion tændt:	Op til 30 timer
Tæltid med aktiv støjreduktion slukket:	Op til 39 timer
Frekvensområde:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhed:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhed:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, n/4-DQPSK, BDPSSK
Maksimal drifttemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT

APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Wähle „JBL TUNE770NC“ zum Verbinden

* Schalte den Kopfhörer aus und halte  5 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

STEUERELEMENTE

Drücken | Halten
Bixby/Siri*/Weitere Sprachassistenten**
ANC (Aktives Noise-Cancelling)*
Ambient Aware (Umgebungsbeusst)*
TalkThru*

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL TUNE770NC mit der JBL Headphones-App  verbindest.

KABELGEBUNDENER

HÖRMODUS

VOICEAWARE
MACH NOCH MEHR MIT DER APP

*Nur auf Android™ verfügbar

AUFLADEN

RESET AUF DIE WERKEINSTELLUNGEN

LED-VERHALTEN

Akku schwach
Aufladen
Voll geladen
Einschalten
BT wird verbunden
BT verbunden
BT nicht verbunden
ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE DATEN

Modell:	TUNE70NC
Treibergröße:	Dynamischer 40-mm-Treiber
Energieversorgung:	5 V== 1 A
Gewicht:	232 g
Akku-Typ:	Lithium-Ionen-Akku (690 mAh/3,7 V)
Ladzeit:	2 Std. ab leerem Akku
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 70 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:	Bis zu 44 Std.
Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und ausgeschaltetem BT:	Bis zu 30 Std.
Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:	Bis zu 30 Std.
Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:	Bis zu 39 Std.
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	100 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:	93 dB
Mikrofonempfindlichkeit:	-40 dBV/Pa bei 1 kHz
Bluetooth-Version:	5.3
Bluetooth-Profilversion:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:	2,4–2,4835 GHz
Bluetooth-Übertragungsleistung:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-Übertragungsmodulation:	GFSK, n/4-DQPSK, BDPSSK
Maximale Betriebstemperatur:	45 °C

EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή. ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ Άλλες. Επιλέξτε "JBL TUNE770NC" για να συνδεθείτε. * Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Το πολύ 2 συσκευές. ΕΛΕΓΧΟΣ Πάστε Διατήρηση Bixby/Siri*/Άλλες Βοηθοί φωνής** ANC* Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*	ΤalkThru* * Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE770NC με την εφαρμογή JBL Headphones  . ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ VOICEAWARE ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ *Διαθέσιμο μόνο σε Android™ ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED Χαμηλή στάθμη μπαταρίας Φορτίση Έχει φορτίσει πλήρως Άναμμα Σύνδεση BT BT συνδέθηκε BT δεν συνδέθηκε ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/ TalkThru	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο: TUNE770NC Μέγεθος οδηγού: 40 mm/1,57" Τροφοδοσία: 5 V ~ 1 A Βάρος: 232 g/0,51 lbs Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων λιθίου (690 mAh/3,7V) 2 ώρες όταν είναι άδεια Χρόνος φόρτισης: Εως 70 ώρες Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο: Εως 44 ώρες Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα: Εως 30 ώρες Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής με το BT απενεργοποιημένο και το ANC ενεργοποιημένο: Εως 30 ώρες Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο: Εως 39 ώρες Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο: 20 Hz – 20 kHz Συχνότητα αποκρούσης: 32 ohm Αντίσταση: 100 dB SPL@1 kHz Ευαισθησία: 93 dB Ευαισθησία μικροφώνου: -40 dBV/Pa@1 kHz Εκδόση Bluetooth: 5.3 Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth: < 10 dBm (E.I.R.P) Διπρόσφωση πομπού Bluetooth: GFSK, n/4-QQPSK, 8DPSK Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 45 °C
---	--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE770NC
Tamaño del driver:	Driver dinámico de 40 mm/1,57"
Alimentación:	5 V== 1 A
Peso:	232 g
Tipo de batería:	Batería de ion de litio (690 mAh/3,7 V)
Tiempo de carga:	2 horas desde carga agotada
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:	Hasta 70 horas
Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:	Hasta 44 horas
Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth desactivada y ANC activada:	Hasta 30 horas
Tiempo de conversación con ANC activada:	Hasta 30 horas
Tiempo de conversación con ANC desactivada:	Hasta 39 horas
Respuesta de frecuencias:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Sensibilidad:	100 dB SPL a 1 kHz
SPL máximo:	93 dB
Sensibilidad del micrófono:	-40 dBV/Pa a 1 kHz
Versión Bluetooth:	5.3
Versión del perfil de Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potencia del transmisor Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulación del transmisor Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura máxima de funcionamiento:	45 °C

1

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

VIRRRAN KYTKEMINEN JA
YHDISTÄMINEN

Muut
Valitse "JBL TUNE770NC"

* Jos haluat siirtyä uudelleen parilaitostilaan, katkaise virta ja pidä  painettuna 5 sekunnin ajan.

MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

OHJAIMET

Paina | Pidä
Bixby/Siri*/Muut
Puheavustajat**

ANC*
Ambient Aware*
(Ympäristötietoisuus)
TalkThru*

* Ota käyttöön lisäohjaimet yhdistämällä JBL TUNE770NC -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen 

JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

VOKEAWARE

LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN
MAHDOLLISUUKSIA

*Saatavilla vain Android™-käyttöjärjestelmässä

LATAUTUI

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

LED-MERKKIVALON

TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISET TIEDOT

Malli:	TUNE770NC
Elementin koko:	40 mm/1,57" dynaaminen elementti
Virransyöttö:	5 V== 1 A
Paino:	232 g/0,51 paunaa
Akkutyyppi:	Litiumioniakku (690 mAh/3,7 V)
Latausaika:	2 tuntia tyhjästä
Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:	Jopa 70 tuntia
Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:	Jopa 44 tuntia
Musiikin toistoaika BT pois päältä ja ANC päällä:	Jopa 30 tuntia
Puhe aika ANC päällä:	Jopa 30 tuntia
Puhe aika ANC pois päältä:	Jopa 39 tuntia
Taajuusvaste:	20 Hz – 20 kHz
Impedanssi:	32 ohmia
Herkkyyks:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimi SPL:	93 dB
Mikrofonin herkkyys:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versio:	5.3
Bluetooth-profiiliversio:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-lähettimen taajuusalue:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-lähettimen modulaatio:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Maksimi käyttölämpötila:	45 °C

HU

A DOBOZ TARTALMA
ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

BEKAPCSOLÁS ÉS
CSATLAKOZÁS

Egyebek
Válassza a „JBL TUNE770NC” elemet a csatlakozáshoz.
* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez kapcsolja ki, majd tartsa a  gombot lenyomva 5 másodpercig.

MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz

VEZÉRLŐK

Nyomva tartás | Tartsa lenyomva Bixby/Siri*/Egyebek
Hangasszisztemek**
ANC*
Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*
TalkThru (Beszélgetés)*

* Engedélyezze a felfedett vezérlőket a JBL TUNE770NC és a JBL Headphones alkalmazás .

VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS
MÓD

VOICEAWARE
TEGYEN TÖBBET AZ
ALKALMAZÁSSAL

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

TÖLTÉS
GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS
LED TULAJDONSAGAI

Alacsony akkumulátortöltöttség
Töltés
Teljesen feltölthető
Bekapcsolás
BT csatlakoztatása
BT csatlakoztatva
BT nincs csatlakoztatva
ANC/Ambient Aware/TalkThru

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Modell:	TUNE770NC
Hangszóró mérete:	40 mm/1,57" dinamikus hangszóró
Tápellátás:	5 V ±1 A
Súly:	232 g/0,51 lbs
Akkumulátor típus:	Lithium-ion battery (690 mAh/3,7V)
Töltési idő:	2 óra teljesen lemerült állapotból
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:	Akár 70 óra
Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	Akár 44 óra
Zenelejátszási idő kikapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:	Akár 30 óra
Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:	Akár 30 óra
Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:	Akár 39 óra
Frekvenciaválasz:	20 Hz – 20 kHz
Impedancia:	32 ohm
Érzékenység:	100 dB SPL 1 kHz-en
Maximális SPL:	93 dB
Mikrofon érzékenysége:	-40 dBV/Pa 1 kHz-en
Bluetooth-verzió:	5.3
Bluetooth-profilverzió:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth jeladó teljesítmény:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth jeladó moduláció:	GFSK, n/4-QPSK, 8DPSK
Maximális üzemi hőmérséklet:	45 °C

IT

CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE

APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

ACCENSIONE E
COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL TUNE770NC" per effettuare il collegamento

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegni e tieni premuto  per 5 secondi.

CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

CONTROLLI

Premi | Tieni premuto
Bixby/Siri*/Altri
Assistenti Vocali**
ANC*
Ambient Aware*
TalkThru*

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE770NC all'app JBL Headphones .

MODALITÀ DI ASCOLTO
VIA CAVO

VOICEAWARE
FAI DI PIÙ CON L'APP

*Disponibile solo su Android™

RICARICA
RIPRISTINO ALLE
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

COMPORTAMENTO DEI LED

Batteria scarica
Ricarica
Completamente carica
Accesso
Collegamento BT
BT collegato
BT non collegato
ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECIFICHE TECNICHE

Modello:	TUNE770NC
Dimensione del driver:	Driver dinamico da 40 mm/1,57"
Alimentazione:	5 V === 1 A
Peso:	232 g/0,51 lbs
Tipo di batteria:	Batteria agli ioni di litio (690 mAh/3,7V)
Tempo di ricarica:	2 ore da scariche
Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:	Fino a 70 ore
Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:	Fino a 44 ore
Autonomia in riproduzione con BT disattivata e ANC attiva:	Fino a 30 ore
Autonomia in conversazione con ANC attiva:	Fino a 30 ore
Autonomia in conversazione con ANC disattivata:	Fino a 39 ore
Risposta in frequenza:	20 Hz – 20 kHz
Impedenza:	32 ohm
Sensibilità:	100 dB SPL@1 kHz
SPL massimo:	93 dB
Sensibilità del microfono:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versione Bluetooth:	5.3
Versione profilo Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potenza del trasmettitore Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Temperatura d'esercizio massima:	45 °C

NL

VERPAKKINGSMHOUD

APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

INSCHAKELLEN EN VERBINDEN

Anderen
Selecteer "JBL TUNE770NC" om aan te sluiten

* Het apparaat uitschakelen en 5 seconden ingedrukt houden om de koppelingstand weer te activeren.

MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

BEDIENING

Druk | Ingedrukt houden
Bixby/Siri*/Anderen
Stemassistenten**

ANC* (Active
ruisonderdrukking)

Ambient Aware*

(Omgevingsbewust)

TalkThru* (Doorpraten)

* Schakel geavanceerde

bediening in door de

JBL TUNE770NC te verbinden

met de JBL Headphones app

BEDRAAD LUISTEREN MODUS

VOKEAWARE

DOE MEER MET DE APP

*Alleen beschikbaar op Android™

OPLADEN

FABRIEKINSTELLINGEN

LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model:	TUNE770NC
Maat van driver:	40 mm/1,57" Dynamische driver
Voeding:	5 V === 1 A
Gewicht:	232 g/0,51 lbs
Type batterij:	Lithium-ion batterij (690 mAh/3,7V)
Oplaadtijd:	2 uur wanneer leeg
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:	Tot 70 uur
Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:	Tot 44 uur
Muziekafspeeltijd met BT uit en ANC aan:	Tot 30 uur
Spreektijd met ANC aan:	Tot 30 uur
Spreektijd met ANC uit:	Tot 39 uur
Frequentierespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedantie:	32 ohm
Gevoeligheid:	100 dB SPL@1 kHz
Maximaal SPL:	93 dB
Microfoonvoeligheid:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-versie:	5.3
Bluetooth-profielversie:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frequentiebereik Bluetooth-zender:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Vermogen Bluetooth-zender:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulatie Bluetooth-zender:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Maximale bedrijfstemperatuur:	45 °C

NO

DETTE ER I ESKEN
APP

Få bedre kontroll og tilpasning
av lytteopplevelsen med denne
gratisappen.

SLÅ PÅ OG KOBLE TIL

Andre
Velg «JBL TUNE770NC» for å
koble til

* For å gå tilbake i
sammenkoblingsmodus må
du slå av og holde inne  i 5
sekunder.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maks. 2 enheter

KONTROLLER

Trykk | Hold
Bixby/Siri**/Andre
Stemmeassistenter**
ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanserte kontroller
ved å koble JBL TUNE770NC til
JBL Headphones-appen .

KABLET LYTTEMODUS

VOICEAWARE

GJØR MER MED APPEN

*Kun tilgjengelig på Android**

LADER

FABRIKKTILBAESTILLING

LED-ATFERD

Lite batteri

Lader

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNIKE SPESIFIKASJONER

Modell:	TUNE770NC
Driverstørrelse:	40 mm/1,57" dynamisk driver
Strømforsyning:	5 V == 1 A
Vekt:	232 g/0,51 pund
Batteritype:	Litium-Ion-Batteri (690 mAh/3,7 V)
Ladetid:	2 timer når tomt
Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:	Opptil 70 timer
Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:	Opptil 44 timer
Musikkavspillingstid med BT av og ANC på:	Opptil 30 timer
Taletid med ANC på:	Opptil 30 timer
Taletid med ANC av:	Opptil 39 timer
Frekvensrespons:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Følsomhet:	100 dB SPL ved 1 kHz
Maksimal SPL:	93 dB
Mikrofonfølsomhet:	-40 dBV/Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon:	5.3
Bluetooth-profilversjon:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Frekvensområde for Bluetooth-sender:	2,4 – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens strøm:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulasjon for Bluetooth- sender:	GFSK, π/4-QPSK, 8DPSK
Maks driftstemperatur:	45 °C

PL

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

APLIKACJA

Zyskaj jeszcze większą kontrolę
i możliwość personalizacji
brzmienia, wykorzystując tę
bezpłatną aplikację.

WŁĄCZANIE ZASILANIA I

ŁĄCZENIE

Inne

Wybierz „JBL TUNE770NC”, aby
nawiązać połączenie

* Aby włączyć tryb parowania
ponownie, wyłącz zasilanie i
przytrzymaj  przez 5 sekund.

POŁĄCZENIE

WIELOPUNKTOWE

Maks. dwa urządzenia

ELEMENTY STEROWANIA

Naciśnij | Przytrzymaj

Bixby/Siri**/Inne

Asystenci głosowi**

ANC*

Ambient Aware (włącz, by
słyszeć otoczenie)*

TalkThru (rozmawiaj bez
zdejmowania słuchawek)*

* Włącz sterowanie
zaawansowane, łącząc słuchawki
JBL TUNE770NC z aplikacją
JBL Headphones .

TRYB SŁUCHANIA

PRZEWODOWEGO

VOICEAWARE

WIĘKSZE MOŻLIWOŚĆ DZIĘKI

APLIKACJI

*Dostępne tylko dla systemu
Android™

ŁADOWANIE

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ

FABRYCZNYCH

DZIAŁANIE DIODY LED

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	TUNE770NC
Rozmiar przetwornika:	Dynamiczny przetwornik 40 mm/1,57"
Zasilanie:	5 V==1 A
Masa:	232 g/0,51 funta
Akumulator:	Akumulator litowo-jonowy (690 mAh/3,7 V)
Czas ładowania:	2 godz. od wyczerpania
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	Do 70 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i ANC:	Do 44 godz.
Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją BT i włączoną funkcją ANC:	Do 30 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	Do 30 godz.
Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:	Do 39 godz.
Pasmo przenoszenia:	20 Hz – 20 kHz
Impedancja:	32 ohm
Czułość:	100 dB SPL przy 1 kHz
Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:	93 dB
Czułość mikrofonu:	-40 dBV/Pa przy 1 kHz
Wersja Bluetooth:	5.3
Wersja profilu Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth:	< 10 dBm (ERP)
Modulacja nadajnika Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, BDPSSK
Maks. temperatura robocza:	45°C

PT-BR

CONTEÚDO DA CAIXA

APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

LIGAR E CONECTAR

Outros
Selecione "JBL TUNE770NC" para conectar

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e segure  por 5 segundos.

CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

CONTROLES

Pressione  Mantenha pressionado
Bixby/Siri*/Outros
Assistentes de voz**
ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*
Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL TUNE770NC ao aplicativo JBL Headphones 

CONEXÃO COM FIOS

VOICEAWARE

MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

*Disponível somente no Android™

CARREGANDO

RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca
Carregando
Bateria carregada
Liga
Bluetooth conectando
Bluetooth conectado
Bluetooth não conectado
ANC/Ambient Aware/TalkThru

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TUNE770NC
Tamanho do driver:	Driver Dinâmico de 40 mm/1,57"
Alimentação de energia:	5 V==1 A
Peso:	232 g/0,51 lbs
Tipo de bateria:	Bateria de íon-lítio (690 mAh/3,7 V) até 2 horas (carga total)
Tempo de carga:	
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:	Até 70 horas
Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:	Até 44 horas
Tempo de reprodução de música com BT desligado e ANC ligado:	Até 30 horas
Tempo de conversação com o ANC ligado:	Até 30 horas
Tempo de conversação com ANC desligado:	Até 39 horas
Resposta de frequência:	20 Hz – 20 kHz
Impedância:	32 ohms
Sensibilidade:	100 dB SPL@1 kHz
SPL máximo:	93 dB
Sensibilidade do microfone:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versão Bluetooth:	5.3
Versões de perfil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Potência de transmissão Bluetooth:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Modulação de transmissão Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, BDPSSK
Temperatura máxima de uso:	45°C

SV

DETTA FINNS I LÅDAN
APP

Få ännu mer kontroll
och anpassning av dina
muskupper med den här
gratis-appen.

SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga
Välj "JBL TUNE770NC" för att
ansluta
* För att gå tillbaka till
parkopplingsläge, stäng av och
håll inne () i 5 sekunder.

FLERPUNKTANSLUTNING

Max 2 enheter

KONTROLLER

Tryck på | Håll inne
Bixby/Siri*/Övriga
Röstassistenter**
ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktivera avancerade kontroller
genom att ansluta JBL TUNE770NC
till JBL Headphones-appen ().

LYSSNA MED KABEL

VOICEWARE

GÖR MER MED APPEN

*Endast tillgängligt på Android**

LADDNING

FABRIKSÅTERSTÄLLNING

LED-FUNKTIONER

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

Ström på

BT ansluter

BT ej anslutet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell:	TUNE770NC
Storlek på högtalarelement:	40 mm/1,57 tum dynamiskt
Strömförsörjning:	5 V === 1 A
Vikt:	232 g
Batterityp:	Litiumjonbatteri (690 mAh/3,7V)
Laddningstid:	2 timmar från tomt
Musikspektid med BT på och ANC av:	Upp till 70 timmar
Musikspektid med BT på och ANC på:	Upp till 44 timmar
Musikspektid med BT av och ANC på:	Upp till 30 timmar
Tal tid med ANC på:	Upp till 30 timmar
Tal tid med ANC av:	Upp till 39 timmar
Frekvensomfång:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Känslighet:	100 dB SPL vid 1 kHz
Max SPL:	93 dB
Mikrofonkänslighet:	-40 dBV/Pa vid 1 kHz
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profilens version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-sändarens frekvensomfång:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-sändarens effekt:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth-sändarens modulering:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Max drifttemperatur:	45 °C

TR

KUTU İÇERİĞİ

UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulamayı daha
dinleme deneyiminizi daha
fazla kontrol altına alabilir ve
kişiselleştirebilirsiniz.

GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Dijitalleri
Bağlanmak için "JBL
TUNE770NC" seçeneğini seçin

* Tekrar eşleştirme moduna
girmek için kulaklıkları kapatın
ve ardından () tuşunu 5 saniye
boyunca basılı tutun.

ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

KONTROLLER

Basmaz | Basmaz ve bekleyiniz
Bixby/Siri*/Diğerleri
Sesli Asistan**

ANC*

Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

* JBL TUNE770NC'yi JBL

Headphones uygulamasına
bağlayarak İleri düzey kontrolleri

etkinleştirin ().

KAROLULU DİNLEME MODU

VOICEWARE

UYGULAMA İLE DAHA

FAZLASINI YAPIN

**Yalnızca Android™'de

kullanılabilir

ŞARJ ETME

FABRİKA AYARLARI

LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Şarj etme

İam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

ANC/Ambient Aware (Ortam

Farkındalığı)/TalkThru

(Aracılığıyla konuşma)

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model:	TUNE70NC
Sürücü boyutu:	40 mm/1,57" Dinamik Sürücü
Güç kaynağı:	5 V === 1 A
Ağırlık:	232 g/0,51 lbs
Pil türü:	Lityum-iyon pil (690 mAh/3,7 V)
Şarj süresi:	Şarj tamamen tükendikten sonra 2 saat
BT açkık ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:	70 saate kadar
BT ve ANC açkık müzik çalma süresi:	44 saate kadar
BT kapalıyken ve ANC açkık müzik çalma süresi:	30 saate kadar
ANC açkık konuşma süresi:	30 saate kadar
ANC kapalıyken konuşma süresi:	39 saate kadar
Frekans aralığı:	20 Hz – 20 kHz
İmpedans:	32 ohm
Hassasiyet:	100 dB SPL@1 kHz
Maksimum SPL:	93 dB
Mikrofon hassasiyeti:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth sürümü:	5.3
Bluetooth profil sürümü:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth verici frekans aralığı:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth verici gücü:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Bluetooth verici modülasyonu:	GFSK, π/4-DQPSK, BPSK
Maksimum çalışma sıcaklığı:	45 °C

RU	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.	
ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ	
Прочее	
Для подключения выберите «JBL TUNE770NC»	
* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.	
МНОГОТОЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Максимум 2 устройства	
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
Нажатие Удержание	
Biohy / Sin ⁺ / Прочее	
Голосовые помощники**	
ANC (Активное шумоподавление)*	
Ambient Aware (Включенная слышимость окружающей среды)*	
TalkThru (Понижение громкости для общения)*	
* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL TUNE70NC к приложению JBL Headphones 	
ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ	
VOX/AWARE	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ	
* Доступно только на Android™	
ЗАРЯДКА	
СВРС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК	
СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ	
Аккумулятор разряжен	
Зарядка	
Полностью заряжены	
Включить	
Подключение BT	
Подключение по BT установлено	
Подключение по BT не установлено	
ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Включенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Модель:	TUNE770NC
Размер мембраны:	мембрана динамика 40 мм/1,57 дюйма
Источник питания:	5 В === 1 А
Вес:	232 г / 0,51 фунта
Тип аккумулятора:	Литий-ионный аккумулятор (690 мАч / 3,7 В)
Время зарядки:	2 ч. после полной разрядки
Время воспроизведения музыки с включенными BT и выключенным ANC:	До 70 ч
Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:	До 44 ч
Время воспроизведения музыки с выключенным BT и включенным ANC:	До 30 ч
Время разговора с включенным ANC:	До 30 ч
Время разговора с выключенным ANC:	До 39 ч
Частотная характеристика:	20 Гц – 20 КГц
Сопротивление:	32 Ом
Чувствительность:	100 дБ УЗД при 1 кГц
Макс. уровень звукового давления:	93 дБ
Чувствительность микрофона:	-40 дБВ/Па при 1 кГц
Версия Bluetooth:	5.3
Версия профиля Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Диапазон частот передатчика Bluetooth:	2,4 – 2,4835 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth:	< 10 дБмВт (ЭИИМ)
Модуляция передатчика Bluetooth:	GFSK, π/4-QPSK, BPSK
Время эксплуатации:	45 °C

ZH-CN

产品清单

应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

开启和连接

其他
选择“JBLTUNE770NC”进行连接

* 要再次进入配对模式，请关闭电源然后按住 5 秒。

多点连接

最多 2 台设备

控制

按一次 | 按住

Bixby/Siri*/其他

语音助手**

ANC (主动降噪)*

Ambient Aware (环境感知)*

TalkThru (自由通话)*

* 将 JBLTUNE770NC 连接到

JBL Headphones 应用以启用

高级控制功能 

有线聆听模式

语音感知

探索更多功能

* 仅 Android™ 支持此功能

正在充电

恢复出厂设置

LED 指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

ANC (主动降噪)/

Ambient Aware (环境感知)/

TalkThru (自由通话)

技术规格

型号：

TUNE770NC

驱动单元尺寸：

40 mm/1.57" 动圈驱动单元

电源：

5 V = 1 A

重量：

232 g/0.51 lbs

电池类型：

锂离子电池 (690 mAh/3.7 V)

充电时间：

2 小时 (从空电量到充满)

开启蓝牙但关闭主动降噪

时的音乐播放时间： 最长 70 小时

开启蓝牙和主动降噪时的

音乐播放时间： 最长 44 小时

关闭蓝牙，开启 ANC 时的

音乐播放时间： 最长 30 小时

开启主动降噪时的通话

时间： 最长 30 小时

关闭主动降噪时的通话

时间： 最长 39 小时

频率响应：

20 Hz – 20 kHz

阻抗：

32 Ω

灵敏度：

100 dB SPL@1 kHz

最大 SPL：

93 dB

麦克风灵敏度：

-40 dBV/Pa@1 kHz

蓝牙版本：

5.3

蓝牙配置文件版本：

A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

蓝牙发射器频率范围：

2.4 GHz – 2.4835 GHz

蓝牙发射器功率：

< 10 dBm (EIRP)

蓝牙发射器调制：

GFSK、n/4-DQPSK、8DPSK

最高运行温度：

45°C

ZH-TW

包裝盒內物品

應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制 and 個性化您的聆聽體驗。

開機並連接

其他

選擇「JBLTUNE770NC」以

進行連接

* 要再次進入配對模

式，請開機，然後按

住 5 秒。

多點連接

最多 2 個裝置

控制鈕

按 | 長按

Bixby/Siri*/其他

語音助理**

ANC (主動降噪)*

Ambient Aware (環境感知)*

TalkThru (自由通話)*

* 透過將您的 JBL

TUNE770NC 連接到 JBL

Headphones 應用程式 

啟用進階控制。

有線聆聽模式

VOKEAWARE

藉此應用程式做更

多的事

* 僅 Android™ 上提供

充電中

原廠重設

LED 狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

ANC (主動降噪)/

Ambient Aware (環境感知)/

TalkThru (自由通話)

技術規格	
型號：	TUNE770NC
驅動器尺寸：	40 mm/1.57" 動態驅動器
電源：	5 V === 1 A
重量：	232 g/0.51 lbs
電池類型：	鋰離子電池 (690 mAh/3.7V)
充電時間：	從無電量到充滿需 2 小時
在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間：	長達 70 小時
在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間：	長達 44 小時
在藍牙關閉及主動降噪開啟時的音樂播放時間：	長達 30 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 30 小時
在主動降噪關閉時的談話時間：	長達 39 小時
頻率回應：	20 Hz – 20 kHz
阻抗：	32 歐姆
靈敏度：	100 dB SPL@1 kHz
最大 SPL：	93 dB
麥克風靈敏度：	-40 dBV/Pa@1 kHz
藍牙版本：	5.3
藍牙設定檔版本：	A2DP V1.4 、 AVRCP V1.6.2 、 HFP V1.8
藍牙發射機頻率範圍：	2.4 GHz - 2.4835 GHz
藍牙發射機功率：	< 10 dBm (有效全向輻射功率)
藍牙發射機調變：	GFSK 、 n/4-DQPSK 、 8DPSK
最大操作溫度：	45°C

ID

ISI KOTAK

APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL TUNE770NC" untuk menghubungkan

* Untuk masuk ke mode penyambungan lagi, matikan daya, **biu** tahan ☺ selama 5 detik.

SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

KONTROL

Tekan [Tahan Bixby/Siri]*/Lainnya Asisten Suara**

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

* Aktifkan kontrol tingkat lanjut dengan menghubungkan JBL TUNE770NC Anda ke aplikasi JBL Headphones 📱

MODE MENDENGARKAN MELALUI KABEL

VOICEAWARE

KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di perangkat Android™

MENGISI DAYA

ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Daya hidup

BT menyambungkan

BT tersambung

BT tidak tersambung

ANC/Ambient Aware/TalkThru

SPESIFIKASI TEKNIS	
Model:	TUNE770NC
Ukuran driver:	Driver Dinamis 40 mm/1,57"
Catu daya:	5 V === 1 A
Berat:	232 g/0.51 lbs
Tipe baterai:	Baterai lithium-ion (690 mAh/3.7V)
Lama pengisian daya:	2 jam dari keadaan kosong
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:	Hingga 70 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:	Hingga 44 jam
Waktu pemutaran musik dengan BT nonaktif dan ANC aktif:	Hingga 30 jam
Waktu bicara dengan ANC aktif:	Hingga 30 jam
Waktu bicara dengan ANC nonaktif:	Hingga 39 jam
Respons frekuensi:	20 Hz – 20 kHz
Impedans:	32 ohm
Sensitivitas:	100 dB SPL@1 kHz
SPL Maksimum:	93 dB
Sensitivitas mikrofon:	-40 dBV/Pa@1 kHz
Versi Bluetooth:	5.3
Versi profil Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:	2,4 GHz – 2,4835 GHz
Daya pemancar Bluetooth:	< 10 dBm (EIRP)
Modulasi pemancar Bluetooth:	GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
Suhu pengoperasian maksimum:	45 °C

JP

同梱品
アプリ

無料専用アプリで各種
設定や調整をおこなっ
てください。

電源オン&接続

その他

接続するには「JBL
TUNE770NC」を選択

*再度ペアリングモー

ドに入るには、電源ボ
タンをオフにして5秒
間そのまま長押しし
ます。

マルチポイント接続

最大2台のデバイス

操作

押す|長押し

Bixby / Sir® / その他

ボイスアシスタント**

ANC (アクティブノイズ

キャンセリング) *

アンビエントアウ

エア*

トークスルー*

* JBL Headphonesアプリに
JBL TUNE770NCを接続すれ
ば、さらに詳細な操作
設定が可能です。

有線リスニングモード

ボイスアウェア

アプリでさらに多くの

ことができます

*Android™のみ使用可能

充電中

初期化

LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

ANC/アンビエントアウ

エア/トークスルー

技術仕様

モデル:

ドライバーサイズ:

電源:

重量:

バッテリーの種類:

充電時間:

BTオン、ANCオフでの音楽

再生時間:

BTとANCをオンにした状態

での音楽再生時間:

BTをオフ、ANCをオンに

した状態での音楽再生

時間:

ANCをオンにした状態で

の通話時間:

ANCをオフにした状態で

の通話時間:

周波数特性:

インピーダンス:

出力音圧レベル:

最大音圧レベル:

マイクの出力音圧レ

ベル:

Bluetoothバージョン:

Bluetoothプロファイルバ

ージョン

Bluetooth対応トランスミ

ッター周波数帯域:

Bluetooth対応トランスミ

ッター出力:

Bluetooth対応トランスミ

ッター差動:

最大動作保証温度:

TUNE770NC

40mmダイナミックドラ

イバー

5V=1A

約232g

リチウムイオンバッテリー

(690mAh/3.7V)

約2時間

最大約70時間

最大約44時間

最大約30時間

最大約30時間

最大約30時間

20Hz~20kHz

32Ω

100dB SPL@1kHz

93dB

-40dBV/Pa@1kHz

5.3

A2DP V1.4、AVRCP V1.6.2、HFP V1.8

2.4GHz~2.4835GHz

<10dBm (EIRP)

GFSK、n/4-DQPSK、8DPSK

45℃

KO

구성품

앱

해당 무료 앱을 통해 청취
경험을 더욱 효과적으로
제어하고 개인화할 수

있습니다.

전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL TUNE770NC"

선택

* 페어링 모드에 다시

전입하려면 전원을 끄고

의 버튼을 5초간 누릅니다.

멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

제어

누르기 | 누르고 있기

Bixby/Sir®/기타

음성 비서**

ANC(액티브 노이즈

캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리

듣기)*

TalkThru(토크스루)*

* JBL TUNE770NC를

JBL Headphones 앱에

연결하여 고급 컨트롤을

활성화합니다.

유선 청취 모드

VOICEWARE

앱으로 더 많은 기능

즐기기

*Android™ 전용

충전 중

공장 초기화

LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

ANC(액티브 노이즈

캔슬링)/Ambient Aware

(주변 소리 듣기)/TalkThru

(토크스루)

TECH SPEC မော်ဒယ်-		TUNE770NC	ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၉ နာရီအထိ	AR محتويات الصورة التطبيق استمتع بمزيج من التحكم والتبديل عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني. تشغيل الطاقة والتوصيل أخرى إعادة ضبط المصنع أضواء مؤشرات LED البطارية منخفضة التشغيل مع الضغط مطولاً على  لمدة 5 ثوانٍ. اتصال متعدد النقاط جهازان يحدد أقصى أدوات التحكم اضغط على أرفف ANC / Ambient Aware (الارتداد بالمحيط) / TalkThru (هدنة الموسيقى) المساعدات الصوتية** ANC (إلغاء الضجيج النشط) Ambient Aware (الارتداد بالمحيط)* TalkThru (هدنة الموسيقى)* * يمكن أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE770NC بتطبيق JBL Headphones
ဒရိုင်းဘာအရွယ်အစား-	၄၀ မီလီမီတာ/၁.၅၇ လက်မ	ဒိုင်းနမစ်ဒရိုင်းဘာ	ကြိမ်နှုန်း တုန်ပြန်ချက်-	20 Hz – 20 kHz	
ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်-	5 V === 1 A		လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း-	32 ohm	
အလေးချိန်-	၂၃၂ ဂရမ်/၀.၅၁ ပေါင်		အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	100 dB SPL@1 kHz	
ဘတ္တရီအမျိုးအစား-	လီသီယမ်-အိုင်းယွန် ဘက်ထရီ (690 mAh/3.7V)		အမြင့်ဆုံး SPL-	93 dB	
အားသွင်းချိန်-	လုံးဝ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ		စိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း-	-40 dBV/Pa@1 kHz	
BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့် ကြားချိန်-	၇၀ နာရီအထိ		ဘလူးတူသ်စာရင်း-	5.3	
BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်နိုင်သည့် ကြားချိန်-	၄၄ နာရီအထိ		ဘလူးတူသ် ပရိုမိုင်း စာရင်း-	A2DP V1.4i AVRCP V1.6.2i HFP V1.8	
BT ပိတ်ပြီး ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်-	၃၀ နာရီအထိ		ဘလူးတူသ် ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်-	2.4 GHz - 2.4835 GHz	
ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်-	၃၀ နာရီအထိ		ဘလူးတူသ်ထုတ်လွှင့်အား-	< 10 dBm (E.I.R.P)	
			ဘလူးတူသ်ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု-	GFSK; n/4-DQPSK; 8DPSK	
			အသံပြုပြင်မှု ဖွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်-	45 °C	

HP_IBL_TUNE770NC_QSG_Globa SOP_V6.indd 28

2023/1/16 14:46:23

TUNE770NC
דרייבר דינמי בגודל 40 מ"מ/1.57 אינץ'
5V ±1 A
232 גרם/0.51 פאונד
סוללת ליטיום-יון (3.7V/690 mAh) שעתיים ממצב ריק
עד 70 שעות
עד 44 שעות
עד 30 שעות
עד 30 שעות
עד 39 שעות
20 Hz – 20 kHz
32 ohm
100 dB SPL @ 1 kHz
93 dB
-40 dBV/Pa @ 1 kHz
5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
2.4 GHz - 2.4835 GHz
< 10 dBm (E.I.R.P)
GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
45°C

מפרט טכני

דגם: גודל דרייבר:

מתח:

משקל:

סוג סוללה:

זמן חשמעת מוזיקה עם BT פועל-ANC כבוי:

זמן חשמעת מוזיקה עם ANC-ו פועלים:

זמן חשמעת מוזיקה עם BT כבוי ו-ANC פועל:

זמן שיחה עם ANC מומעל:

זמן שיחה עם ANC כבוי:

חובות תדר:

עכבה:

רגישות:

דרגת SPL מירבית:

רגישות מיקרופון:

רישת BT (בלוטות):

רישת מדופיל BT (בלוטות):

טווח תדרים של משדר ה-BT (בלוטות):

עוצמת משדר ה-BT (בלוטות):

אפנון משדר ה-BT (בלוטות):

טמפרטורות מרבית להפעלה:

HE

מה יש באריזה

אפליקציה

קבלו בקרה אפילו טובה יותר וגם התאמה אישית של

חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה

חינמית JZ.

הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL TUNE770NC"

כדי להתחבר

* כדי להיכנס שוב למצב

צימוד, יש לכבות ולהחזיק

את לִן למשך 5 שניות.

חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

לפקודות

לחיצה | החזק

סייר/Siri®/Bixby

אחרים

מסייע קולי**

*ANC

Ambient Aware (מודעות

לסביבה)

*TalkThru

* ניתן לאפשר פקודות

מתקדמות על ידי חיבור

ה-JBL TUNE770NC לאפליקציית

JBL Headphones

מצב האזנה חוטי

VOICEAWARE

אפשרויות נוספות

הזמניות באפליקציה

*זמין רק ב-Android

טעינה

איפוס להגדרות היצרן

תפקוד נורית חיוי LED

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

הפעלה


מתחבר ל-BT (בלוטות)

(הבלוטות) מחובר BT

אינו מחובר ל-BT (בלוטות)

ANC/Ambient Aware/TalkThru

המוצגות הנפיקה
הפרט:
החג: 40 מ"מ/1.57 אינץ'
5 פונט ±1 אינץ'
232 ג"מ/0.51 פאונד
האזנה למוזיקה
690 ג"מ/1.57 אינץ' (3.7 פונט)
2 שעה עבודה ללא פאונד
עד 70 שעות
עד 44 שעות
עד 30 שעות
עד 30 שעות
עד 39 שעות
20 Hz – 20 kHz
32 ohm
100 dB SPL @ 1 kHz
93 dB
-40 dBV/Pa @ 1 kHz
5.3
A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
2.4 GHz - 2.4835 GHz
< 10 dBm (E.I.R.P)
GFSK, n/4-DQPSK, 8DPSK
45°C



HU AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELESE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL, ÉS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

RU ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

AR لإطالة عمر البطارية، شحنها بالكامل مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

HE כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

IC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: IC:6132A-TUNE770NC has also been tested against this SAR limit. According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.015 W/kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

Head operation

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

IC:6132A-TUNE770NC

Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: IC:6132A-TUNE770NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.015 W/kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

Utilisation au niveau de la tête

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

IC:6132A-TUNE770NC

해당 무선설비는 전파통신가능성이있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할수 없음.

FCC ID: APTUNE770NC

IC:6132A-TUNE770NC



DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стамфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СяйЭэ", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СяйЭэ"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-000000000, где «M» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Atenção: conforme lei brasileira nº 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.



Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.



Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.



Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE770NC_QSG_Global_SOP_V6