

深圳市三盛创电子科技有限公司

Shenzhen SANSHENGchuANG ELECTRONIC Technology Co., LTD

承認書 specification

客 戶:
CUSTOMER:

中立冠达【深圳】智能有限公司
Neutral Cunda [Shenzhen] intelligent Co., LTD

客 戶 料 號:
CUST P/N:

ZLGD-A1-0437

三盛创料 號:
FINE P/N:

G43.5-6.5uH 0.08*24P*2P*12TS

產 品 型 號:
DESC:

Φ43.5MMX5.3MMX0.8MM 开槽

日 期:
DATE:

2024.11.15

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

深圳市三盛创科技有限公司

Shenzhen SANSHENGchuANG ELECTRONIC Technology Co., LTD

工廠地址: 深圳市光明区玉塘街道玉律社区大洋一路 19 号 2 栋 2 楼
Factory address: 2nd Floor, Building 2, No. 19, Dayang Road, Yulu Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


產品型號: DESC	Φ 13x39-6.5uH-0.08x24P*2P-17mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	中利冠达 Neutral Cunda
			客戶料号 CUST P/N:	ZLGD-A1-0437

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	43.5±0.5
B	17±1
C	3.0±1
D	13±0.5
E	5.0±0.3
F	39±1
G	1.7 ±0.2
H	0.8±0.1

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P	12Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ±10% Individual coil	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10% Magnetized sheet	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤98mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≤35	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
郭柳 2024.11.15	安帅印 2024.11.15

郭柳 2024.11.15

安帅印 2024.11.15