
hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 11.20 msec
-01.00 dB
10 dB/
MARKER Δ
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 349.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 100 msec


hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 21.75 msec
-50.50 dB
10 dB/
MARKER Δ
21.75 msec
-50.50 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 349.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 25.0 msec


hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 640.0 μsec
4.10 dB
10 dB/
MARKER Δ
640.0 μsec
4.10 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 340.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 20.0 msec


hp REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 280.0 μsec
-6.30 dB
10 dB/
MARKER Δ
280.0 μsec
-6.30 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 340.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 20.0 msec


hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 320.0 μsec
16.50 dB
10 dB/
MARKER Δ
320.0 μsec
16.50 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 349.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 20.0 msec


hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 560.0 μsec
-19.80 dB
10 dB/
MARKER Δ
560.0 μsec
-19.80 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 349.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 20.0 msec


hp
REF 100.0 dBμV ATTEN 10 dB
MKR Δ 21.75 msec
-50.50 dB
10 dB/
MARKER Δ
21.75 msec
-50.50 dB
DL
60.0
dBμV
CORR'D
CENTER 349.300 000 MHz
RES BW 1 MHz
VBW 1 MHz
SPAN 0 Hz
SWP 25.0 msec