

AL15-41P-XXXX

MFG Date: xxxx/xx/xx



S/N: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



SNID: XXXXXXXXXXXX

This device contains WLAN+Bluetooth module Fn-link 6252C-PUB.
FCC ID: HLZGW1541P
IC:1754F-GW1541P
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


Made in China

Manufacturer: Acer Inc. 8F, 88, Sec.1 Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City
EU: Acer Italy s.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

实验标准:高温65度,低温-20度,湿度95%,分别测试24小时;
在酒精,汗液,橡皮摩擦擦拭不模糊
回样回货:卷装

公差 allowance					
长度 (Length)	规格 (mm)	公差 T (mm)	宽度 (Width)	规格 (mm)	公差 T (mm)
	0-200	± 0.25		0-200	± 0.25
	201以上	± 0.5		201以上	± 0.5

深圳市蓝晨科技股份有限公司 Shenzhen Bmorn Technology Co.,Ltd					
制图/日期 Drawing/Date	2024.12.14	产品型号 Product Model	N15EPG	比 例 Scale	1:1
设计 design	洪运珍	名称 Name	D壳贴纸	单位 UNIT	mm
投影方向 Projection Direction		版本 Rev	R0	数量 Quantity	1



AL15-42P-XXXX

MFG Date: xxxx/xx/xx



S/N: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



SNID: XXXXXXXXXXXX

This device contains WLAN+Bluetooth module Fn-link 6252C-PUB.
FCC ID: HLZGW1541P
IC:1754F-GW1541P
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)


Made in China

Manufacturer: Acer Inc. 8F, 88, Sec.1 Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City
EU: Acer Italy s.r.l. Viale delle Industrie 1/A, 20044 Arese (MI), Italy

实验标准:高温65度,低温-20度,湿度95%,分别测试24小时;
在酒精,汗液,橡皮摩擦擦拭不模糊
回样回货:卷装

公差 allowance					
长度 (Length)	规格 (mm)	公差 T (mm)	宽度 (Width)	规格 (mm)	公差 T (mm)
	0-200	± 0.25		0-200	± 0.25
	201以上	± 0.5		201以上	± 0.5

深圳市蓝晨科技股份有限公司 Shenzhen Bmorn Technology Co.,Ltd					
制图/日期 Drawing/Date	2024.12.14	产品型号 Product Model	N15EPG	比例 Scale	1:1
设计 design	洪运珍	名称 Name	D壳贴纸	单位 UNIT	mm
投影方向 Projection Direction		版本 Rev	R0	数量 Quantity	1



D壳铭牌标
不同国家区域内容不同
190*20mm