

#### 注意事项:

**盈趣科技** Intretech

## 位置尺寸参照CAD图档







# 镭雕图档1:1



FCC ID: 2AWRC-BSP3200

### 技术要求:

- 1、物料代码: 1.100.01.02334
- 2、印刷颜色:/(以签样实物为准);
- 3、图档中①~②为重点控制尺寸,如没有标明尺寸请按图档内容1:1测量,样品须提供尺寸测量报告给盈趣.
- 4、印刷图档请按图档1:1的比例来做菲林、印刷网板、印刷钢板
- 5、印刷内容的外观不可有毛刺、锯齿、变形、漏底色、重影等缺陷
- 6、印刷性能须符合盈趣性能测试标准.样品须提供测试报告给盈趣;
- 7、供应商不得私自变更图档,必须得到盈趣批准后方可变更图档.
- 8、所有使用材质必须符合GB38507-2020油墨VOCs限值要求,所有使用材质必须符合RoHS 2.0、 REACH、邻苯13P等全球相关环保法律、法规要求,具体见Intretech-EW-04有害物质管理标准;

厦	门盈趣科技 Xiamen Int	项目	900603				
绘 图	黄德华21-12-02	部件名称	底座	版本	V0.1	比例	1:1
审 核		材 料	PA6GF30			页 数	1/1
批准		图号					

注意事项:

位置尺寸参照CAD图档

安更记录 序号 变更内容 版本 日期

图档2:1



图档1:1

**△** UK **△** (€ 5.2mm

## 技术要求:

- 1、物料代码: 1.100.01.02338
- 2、印刷颜色:/(以签样实物为准);
- 3、图档中①~②为重点控制尺寸,如没有标明尺寸请按图档内容1:1测量,样品须提供尺寸测量报告给盈趣.
- 4、印刷图档请按图档1:1的比例来做菲林、印刷网板、印刷钢板
- 5、印刷内容的外观不可有毛刺、锯齿、变形、漏底色、重影等缺陷.
- 6、印刷性能须符合盈趣性能测试标准.样品须提供测试报告给盈趣;
- 7、供应商不得私自变更图档,必须得到盈趣批准后方可变更图档.
- 8、所有使用材质必须符合GB38507-2020油墨VOCs限值要求,所有使用材质必须符合RoHS 2.0、REACH、邻苯13P等全球相关环保法律、法规要求,具体见Intretech-EW-04有害物质管理标准;

厦门盈趣科技股份有限公司 Xiamen Intretech Inc.					900603		
绘 图	黄德华21-11-17	部件名称	右盖板	版本	V0.1	比例	
审 核		材 料	PA6GF30			页 数	1/1
批准		图号					