



LABELLING REQUIREMENTS

Labelling Requirements

Since the product size is too small, the certification number and model name are indicated on the bottom of the charging cradle that is packaged and sold together. Additionally, the label information is placed in the manual and on the device packaging.

§ 15.19 (a)(5) Labeling requirements:

When the device is so small or for such use that it is impracticable to label it with the statement specified under paragraph (a) of this section in a font that is four-point or larger, and the device does not have a display that can show electronic labeling, then the information required by this paragraph shall be placed in the user manual and must also either be placed on the device packaging or on a removable label attached to the device.

RSS-Gen Section 4. Labelling requirements:

If the dimensions of the product are extremely small or it is not practical to place the label or marking on the product, and if electronic labelling cannot be implemented, the label shall be placed in a prominent location in the user manual supplied with the product, as agreed upon with ISSED prior to the certification application. The user manual may be in an electronic format; if it is not supplied to the user, the user manual must be readily available.

Samsung Electronics Co., Ltd.

FCC ID : A3LSMQ503

IC : 649E-SMQ503

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ505	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ505
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQ503
FCC ID : A3LEPQ503
R-R-SEC-EPQ503
(Ring) SM-Q505
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(5 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ506	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ506
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q506
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(6 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ507	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		



전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ507
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q507
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(7 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ508	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ508
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q508
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(8 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT: SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ509	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		



전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ509
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQQ503
 (Ring) SM-Q509
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(9 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ500	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ500
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQ503
 (Ring) SM-Q500
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

10

(10 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ501	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ501
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q501
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

11

(11 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서



제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ502	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		

전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ502
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQQ503
 (Ring) SM-Q502
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

12

(12 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서


제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ503	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		

전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ503
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q503
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

13

(13 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT