

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

Φ24.5x58-18Ts-0.08x80- 10mm-CLB

日 期:

DATE:

2019/11/14

版 本:

Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
苏燕平	钱立谋	钱立谋	

深圳淘软电子有限公司

Shenzhen Taoruan Electronics Co., LTD

工厂地址：深圳市光明区公明街道李松荫第一工业区大园路90-6栋9楼

9th Floor, Building 90-6, Dayuan Road, Lisonglang First Industrial Zone, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen

TEL: 13824883512/18038013240


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ20.5x43-10Ts-0.08x105- 50mm-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	58.0±1.5
B	24.5±0.5
C	1.0±0.2
D1	15 ref
D2	10±1.5
E	3.5±1.5
F	70±1
G	11.0 ref
H	2.5±0.2
I	5.3 ref

- 注:
- 1.线圈贴磁片, 磁片尺寸 70±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm,不开 槽。
 - 2.线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。
 - 3.磁片背面贴带手撕位圆形 直径 69mm(ref), 内孔 6.0mm (ref) 普通双面胶。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*80P	18Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25± 10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ± 10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	13.5.0(ref) 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	≤50mΩ		LCZ METER 502B


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2019/11/14	钱立谋 2019/11/14

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ24.5x58-18Ts-0.08x180- 10mm-CLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material	
盒 Box	350 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1400 Pcs	420*270*310mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线 0.08*80 股	丙酮丝包线 0.08*80股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ70*5.3*1.0mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	
6	带孔双面胶	带手撕位圆形直径 49mm(ref)背胶	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
苏燕平 2019/11/14	钱立谋 2019/11/14