

EMC Technologies Report Number: M040603_Cert_Ocampa3_Atheros_5.2_BT

APPENDIX H – FCC LABELLING


Label Material: Mylar (permanent adhesive)



記述内容：(1) 本ラベルの記述（印字／印刷）内容は銘版共通記述仕様書（M8CP165120-XX）による。
尚、「共通」は銘版共通記述仕様書を「個別」は本図面を意味する。
(2) 本ラベル図面は外形、記述のレイアウト及びサイズを指示する。
(3) 破線で囲まれている部分については本図面を参照とする。

注意事項：(1) 本ラベルにはUL及びCSA認定材を使用のこと。
(2) 下地色＝ダークグレースブルーメタリック
(3) 文字色は、白（抜き文字でも可）とする。
(4) 想像線は記入文字の位置を示す。
尚、文字が入らない場合は、長体文字も可とする。
(5) 外形線は印刷不要。

その他：(1) 粘着剤は、耐熱・永久接着タイプとする。
なお、粘着力は、JIS Z 0237 粘着テープ・粘着シートは試験方法（180度引きはがし法）により“1kgf/25mm幅”以上とする。
(2) 粘着面は、保護紙付とする。



CE0336! (B2-3部)



原寸大
Actual size

表 1. 記入文字 アンダスコア () は1文字分の空白とする。

記号		記述内容	分類番号		文字指定／仮想ボディ寸法
			大別	小別	
α	1	FCC_ID: <u>E</u> <u>J</u> <u>E</u> - <u>W</u> <u>B</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>7</u>	E 1	3	2mm
	2	IC: <u>3</u> <u>3</u> <u>7</u> <u>J</u> - <u>W</u> <u>B</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>7</u>			

外観：

C							ユポ紙 80μ (ANS-8相当)							C		
	() 級						表面：ラミネート処理 裏面：粘着剤付				2	1				
D	1	2					OCAMPA3				LBL, CE (Athe+BT)				5	D
							Atheros (11a+b/g) +BT									
							職制コード 1322 NRN F0204Z00757				X0CP205843-01					
			040624 YOSHIDA				YOSHIDAKOJIMA				001/1					

FUJITSU STYLISTIC ST SERIES

Stylistic ST Series

Product No:*****


Part No:CP*****

Reg No:ST****

Fujitsu Computer Systems Corporation

Sunnyvale, CA

MADE IN JAPAN



Complies With FCC Part 88 Rules.
FCC Reg No:US:EJECN0086687
REV=0.0B
USDC Jacks=RJ11C

Contains Lithium Battery. Must be recycled or disposed of properly.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.



DC16V = 3.75A



LAMP CONTAINS MERCURY.
DISPOSE PROPERLY*.7

