

深圳市振端科技有限公司

样品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

Customer: 东莞市海陆通实业有限公司

品名规格 无线充发射线圈A11双

Specification: 槽带孔50mm

料号 无线充发射线圈A11双

客户料号

P/N : 槽带孔50mm

Customer P/N: 303030-00025

送样日期

承认日期

Date of Issue

Date Of Approval:

☐ PASS

☐ 特采 Waive

☐ 改良再送样 Reject

Approved	Checked	Inspected

内部送样签核: (signature)

Approved	Checked	Quality Engineer	Industrial Engineer

公 司 名 称 : 深圳市振端科技有限公司



地 址 : 深圳市宝安区松岗街道花果山社区环城路241号

Address :

电话(TEL) : 0755-29909524

传 真(FAX): 0755-29909524



变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01				
REV:02				
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		周磊	陈展良	2 of 5

Specification 规格内容		CISTOMEP/N: 客户品名	_____
		PARTNUMBER: 制造商料号	

1.DIMENSIONS(外形尺寸): mm



APPROVED BY 承 认	CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PACE 页 码
		赖伟	2022.7.18	

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称		_____	
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	10TS	0.08*105P 丝宝线	单层密绕	逆时针	1 层/10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.3±10%		
Q @100KHz/1v						75Min		
DCR @100KHz/1v				m Ω		55Max		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				赖伟		2022.7.18		4 of 5

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		_____	
			PARTNUMBER: 制造商料号			
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述	Manufacturer 制造商		Material 材质	
1	丝包线	0.08*105P				
2	无铅锡条	高温				
3	磁片	50*5*1			铁氧体.锰锌.PC40	
4	胶水	树脂胶				
5	高温胶带	8mm				
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作		DATE 日期	PAGE 页码
			赖伟		2022.7.18	5 of 5