

GAMING MECHANICAL KEYBOARD TF-GK03
CYBERTRON SWITCH

Instruction manual (US)

Manuale utente (IT)

使用说明书 (简体中文)

Manuel d'instructions (FR)

マニュアルの使用方法 (JA)

Lesen sie die regeln (DE)

Manual de instrucciones (ES)

Licensed by:



TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and used with permission. © 2025 Hasbro. All Rights Reserved. © 2025 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.

モード切換

1. 2.4G 模式:
接收器连接电脑USB。键盘开机拨动至2.4G位置后,即可自动回连使用。
执行时:键盘开机拨动至2.4G位置后, R键的白色灯光熄灭。长按FN+Q组合键3~5秒进入配对模式后, R键指示灯快闪, 插入接收器后, 配对成功后退出灯码, R键灯光恢复至背光模式。如果找不到配对设备20秒后, 自动退出灯码模式, 无灯码动作时7秒后键盘进入睡眠模式。

2. BT 模式:
1. 长按开关拨至蓝牙模式时, 短按FN+Q/W/E组合键即可切换回设备。
2. 长按FN+Q/W/E组合键3~5秒, 键盘进入灯码配对状态, 相对应键白色灯快闪, 开始连接蓝牙设备, 连上设备后相对应的按键灯恢复背光模式。如果没有连上设备背光灯7秒后熄灭, 键盘进入睡眠模式。

设备连接名称

有线连接名称: Transformers Keyboard
2.4G 连接名称: 2.4G Wireless Keyboard
BT 连接名称: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

如何操作: 按键复合功能

1. 系统调整:

Windows组合键				Mac组合键			
快捷键	功能定义	快捷键	功能定义	快捷键	功能定义	快捷键	功能定义
F1	F1	Fn+F1	亮度-	F1	亮度-	Fn+F1	F1
F2	F2	Fn+F2	亮度+	F2	亮度+	Fn+F2	F2
F3	F3	Fn+F3	任务视图	F3	开放任务控制	Fn+F3	F3
F4	F4	Fn+F4	我的电脑	F4	打开启动板	Fn+F4	F4
F5	F5	Fn+F5	搜索	F5	短按出搜索, 长按退出Siri	Fn+F5	F5
F6	F6	Fn+F6	截屏	F6	截屏	Fn+F6	F6
F7	F7	Fn+F7	上一曲	F7	上一曲	Fn+F7	F7
F8	F8	Fn+F8	播放/暂停	F8	播放/暂停	Fn+F8	F8
F9	F9	Fn+F9	下一曲	F9	下一曲	Fn+F9	F9
F10	F10	Fn+F10	静音	F10	静音	Fn+F10	F10
F11	F11	Fn+F11	音量-	F11	音量-	Fn+F11	F11
F12	F12	Fn+F12	音量+	F12	音量+	Fn+F12	F12
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	主页	Ctrl	Control	Fn+[(	Home
Win	Win	Fn+]]	End	WIN	option	Fn+]]	End
Alt	Alt	Fn++ +	Scroll	Alt	Command	Fn++ +	Scroll

2. 灯光模式:

Mac/Windows键组合			
快捷键	功能定义	Fn+Esc	长按5秒, 恢复出厂设置
Fn+Ins	打开/关闭背光	Fn+Del	切换颜色顺序
Fn+Del	切换20种灯效模式	Fn+↑	背光亮度+
Fn+↓	背光亮度-	Fn+←	背光速度减慢
Fn+→	背光速度加快		

3. MAC/WIN系统功能:

Mac/Windows键组合			
快捷键	功能定义	Fn+Q	蓝牙模式 1
Fn+W	蓝牙模式 2	Fn+E	蓝牙模式 3
Fn+R	2.4G 模式	Fn+WIN	开启/关闭WIN功能
*拨动开关到相应模式位置生效, 拨动拨动开关下面为2.4G模式, 中间为有线模式, 上面为蓝牙模式。			


キーボードの概要

・オプションで2.4G、Bluetooth、有線接続が可能で、効率的なマルチタスクが可能です。
・高度な防衝突機能は、激しい戦闘でより正確なコマンド読み取りを保証するために、衝突しない完全キーをサガードします。
・スリムな筐体デザインで、機能を維持しながらデスクトップをシンプルにしました。
・対応システム: Windows/Mac Osです。

製品パラメータ

キー数: 81です。
材質: ABSです。
総重量: 約200gです。
製品サイズ: 329.54*139.92*45.91±1 mmです。
ボタン寿命: 50,000,000回です。
マルチメディアキー: サポートします。
接続方法: 2.4G/有線/Bluetoothです。
バッテリー容量は4,000 mAhです。

Packing list



- TF-GK03 Gaming mechanical keyboard / 游戏机械键盘 / アルミ機械キーボード / Teclado mecánico de aluminio / Tastiera meccanica di alluminio / Clavier mécanique aluminium / Aluminium tastatur
- Keyboard cover / 键盘盖 / キーボードカバー / Cubierta del teclado / Copertina tastiera / Couverture de clavier / Eine tastatur
- USB Type-C Cable / USB Type-C 数据线 / USB Type-Cケーブル / Cable USB tipo - C / Cavo USB tipo C / Cable USB type - C / USB Typ-C-Kabel
- USB Wireless Dongle / USB 无线接收器 / USBワイヤレス受信機 / Perro cifrado inalámbrico USB / Dongle wireless USB / Dongle sans fil USB / USB Wireless Dongle
- 2-in-1 shaft and key puller / 二合一拔轴拔键器 / ジョイントアックスルキー抜き / Dos en uno sacador de eje / Alberio 2 in 1 e estrattore chiave / Extracteur de clé d'arbre 2 en 1 / 2-in-1 Welle und Schlüsselzieher
- Spare Keycaps*2 / 备用键帽*2 / スペアキーキャップ*2 / Cap botón de repuesto *2 / Copertura tasto da sostituire *2 / Claviers de remplacement *2 / Ersatz-Schlüsselkörper*2
- Spare Switches*2 / 备用轴体*2 / スペアスイッチ*2 / Interruptores de repuesto *2 / Interruttori di riserva *2 / Interrupteurs de rechange *2 / Ersatzwellenkörper*2
- User manual and warranty card / 使用说明书和保修卡 / マニュアルと保証カードの使用法 / Manuel de instructions de uso y tarjeta de garantía / Manuale d'uso e scheda di garanzia / Manuel d'instructions d'utilisation et carte de garantie / Bedienungsanleitung und Garantiekarte

ランプの説明です

ランプ位置です	機能定義です
Caps Lock	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
LED	充電と低充電の指標です

バッテリーの容量を調べます

バッテリー量を確認します(ワイヤレスモードではバッテリー駆動が有効です):
Fn+Enterキーを押すと、バックライトが消え、ランキー1~10キーが点灯して電力量の割合が表示されます。例えば、「1」が点灯すると10%、「1」+「2」が点灯すると20%です。この順推です。

Fn + Enter

モード切り替えです

1. 2.4Gモードです:
受信機はコンピュータのUSBに、キーボードが2.4G位置に接続され、電話をかけた後、自動的に使用するために戻って接続することができます。
強制ペアリング: キーボードの電源を入れ、2.4Gの位置にダイヤルした後、Rキーの白いライトがゆっくりと点滅し、Fn+Rコンビネーションキーを3~5秒間押しすると、ペアリングモードになり、Rキーのライトが連続して点滅します。ペアリングデバイスが20秒後に見つからない場合、自動的にペアリングモードを終了します。ペアリングアクションがない場合、キーボードは7秒後にスリープモードに入ります。

2. BTモードです:
1. トグルスイッチがBluetoothモードにダイヤルされている場合、異なるデバイス間で切り替えるには、Fn+Q/W/Eキーの組み合わせを短く押します。
2. 長押しFN+Q/W/Eキーの組み合わせ3~5秒。キーボードは、ペアリングステータスに入る対応するキーの白色光が点滅し、Bluetoothデバイスへの接続を開始し、デバイスに接続した後、対応するキーの光は、バックライトモードを維持しますデバイスに接続がない場合、バックライトは7秒後に消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。

デバイス接続名

有線接続名: Transformers Keyboard
2.4G 接続名: 2.4G Wireless Keyboard
BT 接続名: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

キーコンパウンド機能


1. システム調整:

Windowsキーの組み合わせ				Macのキーの組み合わせ			
ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です
F1	F1	Fn+F1	明るさが減ります	F1	明るさが減ります	Fn+F1	F1
F2	F2	Fn+F2	明るさをプラスします	F2	明るさをプラスします	Fn+F2	F2
F3	F3	Fn+F3	タスクビュー	F3	ミッドクリック / コントロールを開く	Fn+F3	F3
F4	F4	Fn+F4	私のコンピューター	F4	スターターボードを開く	Fn+F4	F4
F5	F5	Fn+F5	ものを探す	F5	短押しで検索Siriを呼び出す	Fn+F5	F5
F6	F6	Fn+F6	スクリーンショット	F6	スクリーンショット	Fn+F6	F6
F7	F7	Fn+F7	前の曲です	F7	前の曲です	Fn+F7	F7
F8	F8	Fn+F8	再生/一時停止です	F8	再生/一時停止です	Fn+F8	F8
F9	F9	Fn+F9	次の曲	F9	次の曲	Fn+F9	F9
F10	F10	Fn+F10	消音	F10	消音	Fn+F10	F10
F11	F11	Fn+F11	音が減ります	F11	音が減ります	Fn+F11	F11
F12	F12	Fn+F12	音量が増します	F12	音量が増します	Fn+F12	F12
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	ホームページ	Ctrl	Control	Fn+[(	Home
Win	Win	Fn+]]	End	WIN	option	Fn+]]	End
Alt	Alt	Fn++ +	Scroll	Alt	Command	Fn++ +	Scroll

2. ライトパターンです:

Windowsキーの組み合わせ				Mac/WINシステム機能です:			
ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です	ショートカットキー	機能定義です
Fn+Esc	5秒長押しして、設定を元に戻します	Fn+Q	Bluetoothモードです 1	Fn+Q	Bluetoothモードです 1	Fn+Q	Bluetoothモードです 1
Fn+Ins	バックライトをon/offします	Fn+W	Bluetoothモードです 2	Fn+W	Bluetoothモードです 2	Fn+W	Bluetoothモードです 2
Fn+Del	色の順番を切り替えます	Fn+E	Bluetoothモードです 3	Fn+E	Bluetoothモードです 3	Fn+E	Bluetoothモードです 3
Fn+Backspace	20種類のモードを切り替えます	Fn+R	2.4Gモードです	Fn+R	2.4Gモードです	Fn+R	2.4Gモードです
Fn+↑	バックライトの明るさを+	Fn+WIN	WIN機能のオン/オフです	Fn+WIN	WIN機能のオン/オフです	Fn+WIN	WIN機能のオン/オフです
Fn+↓	バックライトの明るさを-	*トグルスイッチを対応するモードの位置に切り替えると、有効になります。 トグルスイッチを下にすると2.4Gモード、中央にすると有線モード、上にするるとBluetoothモードになります。					
Fn+←	バックライトの速度が遅くなります						
Fn+→	バックライトの速度が速くなります						

Keyboard features



- Wireless code indicator light / 无线灯码指示灯 / ワイヤレスコードLED/ Indicador de código inalámbrico / Indicatore di codice wireless / Indicateur de code paire sans fil / Kontrollleuchte für drahtlose Codes
- 2.4G Pairing Indicator Light / 2.4G灯码指示灯 / 2.4Gペアリングインジケータライト / Botón de indicador de emparejamiento 2.4G / Pulsante di indicazione di abbinamento 2.4G / Bouton d'indicateur de jumelage 2.4G / 2.4G-Partnerschaftsanzeigelampe
- Multimedia-Knob / 多媒体旋钮 / マルチメディアつまみ / Perilla multimedia / Manopola multimediale / Bouton multimedia / Multimedia-Regler
- System Switch / 系統切换开关 / システムスイッチ / Conmutador del sistema / Interruttore di commutazione del sistema / Commutateur de système / System wechsleln
- Mode Switch / 模式切换开关 / モードスイッチ / Botón de cambio de modo / Pulsante di commutazione modalità / Bouton de commutation de mode / Modus-Schalter
- 2.4G receiver / 2.4G接收器 / 2.4Gレシーバー / Receptor 2.4G / Ricevitore 2.4G / Récepteur 2.4G / 2.4-G-Empfänger

Keyboard Overview

- Optional 2.4G, BT and wired connection modes for efficient multitasking advancement.
- Advanced anti-punch function with full key conflict-free support, providing stronger command readings in the heat of battle.
- Streamlined body, retaining functionality while keeping the desktop more concise.
- Adaptation system: Windows/MacOs.

Product parameter

Number of keys: 81
Material: ABS
Light effects: 20 Group
Product size: 329.54*139.92*45.91±1mm
Key life: 50 million times
Multimedia key: Support
Connection mode: 2.4G/Wired/BT
Battery capacity: 4000mAh

Indicator Light Instructions

Indicator position	Function definition
Caps Lock	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
LED	Charging and low voltage indication

View Battery capacity

Press the combination key **Fn+Enter**, the backlight is off, and the digital keys 1 to 0 are on to show the power ratio, for example: 1 on, indicating 10% power, 1 and 2 on, indicating 20% power. And so on.

Fn + Enter

Mode switching

1. 2.4G mode:
Receiver connected to the computer USB/Keyboard boot dial to 2.4G position, you can automatically connect back to use.
Forced code pairing: After the keyboard is turned on and dialed to the 2.4G position, the white light of the R key flashes slowly, long press the **Fn + R** key combination 3-5s into the pairing mode, the R key light flashes quickly, insert the receiver, the pairing is successful and exit the code pairing R keylight back to backlight mode. If you can not find the pairing device after 20s, automatically exit the pairing mode. No pairing code action 7 seconds after the keyboard into sleep mode.

2. BT mode:
1. When the toggle switch is set to BT mode, short press the **Fn+Q/W/E** key combination to switch between different devices;
2. Long press **Fn+Q/W/E** key combination 3-5s, the keyboard enters the pair code pairing state, the corresponding key white light flashing, start to connect connected to BT devices, connected to the device, the corresponding key light to restore the backlight mode, if not connected to the device backlight 7 seconds after the light goes off, the keyboard enters sleep mode.

Vista general del teclado

Modos de conexión 2.4G, BT y por cable opcionales para un avance multitarea eficiente.
Función anti-punch avanzada con soporte completo sin conflictos de teclas, proporciona lecturas de mando más sólidas en el fragor de la batalla.
Cuerpo aerodinámico, que conserva la funcionalidad a la vez que mantiene el escritorio más conciso.
Sistema de adaptación: Windows/MacOs.

Parámetros del producto

Número de teclas: 81
Material: ABS
Efectos de luz: 20 grupos
Tamaño del producto: 329.54*139.92*45.91±1mm
Vida útil de la tecla: 50 millones de veces
Uave multimedia: Soporta
Modo de conexión: 2.4G/Cableado/BT
Capacidad de la batería: 4000mAh

Instrucciones del indicador luminoso

Posición del indicador	Función Definición
Caps Lock	Caps Lock
Scr	Scroll Lock
LED	Indicación de carga y baja tensión

Ver Capacidad de la batería (funciona con batería en modo inalámbrico):
Pulse la tecla combinada **Fn+Enter**, la retroiluminación se apaga, y las teclas digitales 1 a 0 se encienden para mostrar la relación de potencia. Por ejemplo: 1 encendido, indica un 10% de potencia, 1 y 2 encendidos, indican un 20% de potencia. Y así sucesivamente.

Fn + Enter

Cambio de modo

1. Modo 2.4G:
Receptor conectado al ordenador USB, dial de arranque del teclado a la posición 2.4G, se puede conectar automáticamente de nuevo a utilizar.
Emparejamiento forzado por código: Después de encender el teclado y ponerlo en la posición 2.4G, la luz blanca de la tecla R parpadeará lentamente, mantenga pulsada la combinación de teclas **Fn + R** 3-5s en el modo de emparejamiento, la luz de la tecla R parpadeará rápidamente, inserte el receptor, el emparejamiento se realiza correctamente y salir del emparejamiento de código. R keylight volver al modo de luz de fondo. Si no encuentra el dispositivo de emparejamiento después de 20 segundos, salga automáticamente del modo de emparejamiento. No hay acción de código de emparejamiento 7 segundos después de que el teclado en modo de suspensión.

2. Modo BT:
1. Cuando el interruptor basculante está en modo BT, pulse brevemente la combinación de teclas **Fn+Q/W/E** para cambiar entre diferentes dispositivos.
2. Pulso largo **Fn+Q/W/E** combinación de teclas 3-5s, el teclado entra en el estado de emparejamiento de código de par, la tecla correspondiente luz blanca intermite, empuje a conectar conectado a dispositivos BT, conectado al dispositivo, la tecla correspondiente luz para restaurar el modo de luz de fondo, si no está conectado a la luz de fondo del dispositivo 7 segundos después de que la luz se apaga, el teclado entra en modo de suspensión.

Nombre de conexión del dispositivo

Nombre de la conexión por cable: Transformers Keyboard
2.4G Nombre de la conexión: 2.4G Wireless Keyboard
BT Nombre de la conexión: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

Funcionamiento: función compuesta de teclas

1. Ajuste del sistema:

Windows Combinaciones de teclas				Mac Combinaciones de teclas			
Teclas de acceso rápido	Función Definición	Teclas de acceso rápido	Función Definición	Teclas de acceso rápido	Función Definición	Teclas de acceso rápido	Función Definición
F1	F1	Fn+F1	Luminance -	F1	Luminance -	Fn+F1	F1
F2	F2	Fn+F2	Luminance +	F2	Luminance +	Fn+F2	F2
F3	F3	Fn+F3	Vista de tareas	F3	Abrir el control de tareas	Fn+F3	F3
F4	F4	Fn+F4	Mi ordenador	F4	Abrir el maletero	Fn+F4	F4
F5	F5	Fn+F5	Buscar en	F5	Pulsación corta para buscar. Pulsación larga para abrir Siri	Fn+F5	F5
F6	F6	Fn+F6	Captura de pantalla	F6	Captura de pantalla	Fn+F6	F6
F7	F7	Fn+F7	Canción anterior	F7	Canción anterior	Fn+F7	F7
F8	F8	Fn+F8	Reproducir/pausa	F8	Reproducir/pausa	Fn+F8	F8
F9	F9	Fn+F9	Siguiente canción	F9	Siguiente canción	Fn+F9	F9
F10	F10	Fn+F10	Sonido apagado	F10	Sonido apagado	Fn+F10	F10
F11	F11	Fn+F11	Volume -	F11	Volume -	Fn+F11	F11
F12	F12	Fn+F12	Volume +	F12	Volume +	Fn+F12	F12
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	Página de inicio	Ctrl	Control	Fn+[(	Home
Win	Win	Fn+]]	End	WIN	Option	Fn+]]	End
Alt	Alt	Fn++ +	Scroll	Alt	Command	Fn++ +	Scroll

Device connection name

Wired Connection name: Transformers Keyboard
2.4G Connection name: 2.4G Wireless Keyboard
BT Connection name: TF-GK03-BT1, TF-GK03-BT2, TF-GK03-BT3

How to operate: key compound function

1. System adjustment:

Windows Key combinations				Mac Key combinations			
Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition
F1	F1	Fn+F1	Luminance -	F1	Luminance -	Fn+F1	F1
F2	F2	Fn+F2	Luminance +	F2	Luminance +	Fn+F2	F2
F3	F3	Fn+F3	Task view	F3	Open task control	Fn+F3	F3
F4	F4	Fn+F4	My computer	F4	Open the boot pad	Fn+F4	F4
F5	F5	Fn+F5	search	F5	Short press to search Long press and hold to open Siri	Fn+F5	F5
F6	F6	Fn+F6	Screenshot	F6	Screenshot	Fn+F6	F6
F7	F7	Fn+F7	Previous song	F7	Previous song	Fn+F7	F7
F8	F8	Fn+F8	Play/pause	F8	Play/pause	Fn+F8	F8
F9	F9	Fn+F9	Next song	F9	Next song	Fn+F9	F9
F10	F10	Fn+F10	Sound off	F10	Sound off	Fn+F10	F10
F11	F11	Fn+F11	Volume -	F11	Volume -	Fn+F11	F11
F12	F12	Fn+F12	Volume +	F12	Volume +	Fn+F12	F12
Ctrl	Ctrl	Fn+[(	Home	Ctrl	Control	Fn+[(	Home
Win	Win	Fn+]]	End	WIN	Option	Fn+]]	End
Alt	Alt	Fn++ +	Scroll	Alt	Command	Fn++ +	Scroll

2. Light mode:

Mac/Windows Key combinations		Mac/Windows Key combinations	
Shortcut Keys	Function Definition	Shortcut Keys	Function Definition
Fn+Esc	Press and hold for 5 seconds to restore factory Settings	Fn+Q	Bluetooth Mode 1
Fn+Ins	Turn on/off the backlight	Fn+W	Bluetooth Mode 2
Fn+Del	Switch color order	Fn+E	Bluetooth Mode 3
Fn+Backspace	Switch 20 light effect modes	Fn+R	2.4G Mode
Fn+↑	Backlight brightness +	Fn+WIN	Enable or disable the WIN function
Fn+↓	Backlight brightness -	* Toggle the switch to the corresponding mode position to take effect. Toggle the toggle switch for 2.4G mode below, wired mode in the middle, and Bluetooth mode above.	
Fn+←	Backlight speed slows down		
Fn+→	Backlight speed up		


十字四折页

材质:128G铜版纸 正反四色印刷

整体尺寸: 420 mmX353 mm

单面尺寸: 105 mmX176.5 mm

红色虚线为折叠位置, 不印刷



折叠方式