

# 深圳市一线通线缆有限公司

Shenzhen Yitong Cable Co., LTD

地址：深圳市宝安区沙井街道万丰98工业城21栋

## 天线规格承认书

*Antenna Specification for Approval*

客户名称

**CustomerName:** 深圳市魔样科技有限公司\_\_\_\_\_

产品名称:

**ProductName:** \_\_\_\_\_ **2.4G天线 全长25mm红色** \_\_\_\_\_

客户型号:

**ProductName:** \_\_\_\_\_

产品料号:

**Part NO.:** \_\_\_\_\_ **C10- 35- 2.5** \_\_\_\_\_

制 表 :

**WriteBy:** 庄杰彬

日 期:



**IssuedDate:** \_\_\_\_\_ **2021- 10-08** \_\_\_\_\_

客 户:

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 工程 <i>R&amp; D Dept</i> | 采 购 <i>Business Dept</i> | 承认 <i>Approved By</i> |
|                         |                          |                       |

一线通

|                         |                         |                    |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 研发 <i>R&amp; D Dept</i> | 工程 <i>Engineer Dept</i> | 审核 <i>Approval</i> |
| 庄彩虹                     | 庄杰彬                     | 庄杰彬                |



# *Product Specification*

## *A. Electrical Characteristics*

*Frequency 2400 MHz*

*~2500MHz VSWR<3.0*

*Efficiency >30%*

*Impedance 50*

*Ohm Polarization*

*Line Gain*

*0DBi*

## *B. Material & Mechanical Characteristics*

*Material of Radiator Cu*

*Cable Type 1.0 19P 红*

*Connector Type : NO*

*Dimension*

## *C. Environmental*

*Operation Temperature - 30 °C ~ + 80*

*°C Storage Temperature - 30 °C ~ +*

*85 °C*

# *Test Equipment & Conditions*

## *1. Network Analyzers:*

*Agilent 8753D 5071C*

## *2. Communications Test Set:*

*Agilent E5525C*

## *3. 3D Chamber Test System*

Efficiency& Gain

Radiation Pattern:

