


Label Location

商品ID SKU编码 商品名称 69码 产品型号

## 





## 小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

公司名字: 板牙

项目名称

项目名字: 机器铭牌贴纸

BYC\_DR2800

版本号

版本号码: V1.0

设计时间

设计日期: 2020.11.24

设计师

材质工艺要求

材质要求: 80g铜版纸

表面过可打印哑胶 符合RoHS/REACH/WEEE 需耐高低温70度/-40度,

并且遇高温后不可以有残胶现象,

影响外观或性能等

制作工序: 印刷+哑膜+模切+背胶

T艺要求: 色相正确、印迹牢固、

套印准确、各色套印

不露杂色, 套印误差≤ 0.1mm

模切走位≤±0.5mm

颜色及 专色: CMYK+1专 (Paneone Cool Glay 7C)

LOGO颜色: C18 M84 Y100 K0 背景颜色: C0 M0 Y0 K100


纹理要求


比例 1:1 单位 mm



产品型号 商品ID SKU编码 商品名称 69码

## 供应商印刷 LOGO颜色:C18 M84 Y100 K0 背景颜色 C0 M0 Y0 K100 字体: Noto San S Chinese light 3.8pt 颜色:Pantone Cool Gray 4C 机身贴纸: 尺寸:41.2 X 25.2 材质:80g铜版纸 工艺:表面过可打印哑胶





## 小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

公司名字: 板牙

项目名称

项目名字: 机器铭牌贴纸

BYC\_DR2800海外套装

版本号

版本号码: V1.0

设计时间

设计日期: 2020.11.27

设计师

材质工艺要求

材质要求: 80g铜版纸

> 表面过可打印哑胶 符合RoHS/REACH/WEEE 需耐高低温70度/-40度,

并且遇高温后不可以有残胶现象,

影响外观或性能等

印刷+哑膜+模切+背胶 制作工序:

色相正确、印迹牢固、 工艺要求:

套印准确、各色套印

不露杂色, 套印误差≤ 0.1mm

模切走位≤±0.5mm

颜色及 专色: CMYK+1专 (Paneone Cool Glay 7C)

LOGO颜色:C18 M84 Y100 K0 背景颜色:C0 M0 Y0 K100

纹理要求

比例 1:1 单位 mm



