


		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
A	RSAG8.805.9482													更改履历	更改版本	更改内容		更改人	更	A				
B																			B					
C																			丝印白色字符					C
D																								D
E																								E
F																								F
G																								G
H																								H
旧底图总号										镀 涂								I						
底图总号										ERF3J80H 丝印图		RSAG8.805.9482												
														阶段标记	质 量	比 例								
签 名																1:1								
														第 1 页	共 1 页	J								
												海信视像科技股份有限公司												
格式1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 幅面: A3												

RSAG8.805.9482



pantone

1795C



pantone

1795C

pantone

2257C

pantone

7549C

pantone

2173C



颜色 Pantone 2173C



颜色 Pantone 179C

颜色 Pantone 7549C

颜色 Pantone 2257C



按键为白色Pantone white 90007



pantone 1795C



按键为白色Pantone white 90007



pantone 296C



按键为白色Pantone white 90007



pantone 2347C



pantone 90007

YouTube

黑色



按键为白色Pantone white 90007



Pantone 2746 C



按键为白色Pantone white 90007



黑色



按键为白色Pantone white 90007



黑色



pantone cool grey 7C



技术要求

- 丝印内容严格按照图纸1:1比例制作，要求清晰，无断笔。
- 机壳及按键表面喷涂、印刷质量可靠性需满足海信 Q/RSAG J07.313《遥控发射器技术要求及测试方法》中的相关要求。

设 计	李猛 20201010
结 构	吴祥花 20201019
电 路	
审 核	
标 准 化	
批 准	

ERF3J80H ZDA2201119

ERF3F80H ZDA2201119