



东莞市启元电子科技有限公司

Dongguan Qiyuan Electronic Technology Co.,LTD

3rd Floor, No. 212, Huanshi South Road, Tangxia Town, Dongguan City, China

一、规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2.4~2.5GHz	Frequency Range (MHZ)	2.4~2.5GHz
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	5.0dBi	Peak Gain(dBi)	5.0dBi
输出电压 驻波比	≤ 1.92	VSWR	≤ 1.92
最大功率	50W	Admitted Power	50W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	SMA	Connector Type	SMA
Model		L5	
天线線材	RG-178 Cable	Antenna cable	RG-178 Cable
工作温度	-40℃~+60℃	Operating Temp	-40℃~+60℃
保存温度	-40℃~+60℃	Storage Temp	-40℃~+60℃

地址: 东莞市塘厦镇环市南路 212 号 3 楼


电话: 0769- 82953575 传真: 0769-82953543



东莞市启元电子科技有限公司

Dongguan Qiyuan Electronic Technology Co.,LTD

二、成品图:



地址: 东莞市塘厦镇环市南路 212 号 3 楼

电话: 0769- 82953575 传真: 0769-82953543



东莞市启元电子科技有限公司


Dongguan Qiyuan Electronic Technology Co.,LTD

三、测试报告

3.1: 网络分析仪测试报告

RF Antenna Assembly

Spec: 2.4~2.5GHz



地址: 东莞市塘厦镇环市南路 212 号 3 楼


电话: 0769- 82953575 传真: 0769-82953543



东莞市启元电子科技有限公司

Dongguan Qiyan Electronic Technology Co.,LTD

3.2: 場型圖



地址: 东莞市塘厦镇环市南路 212 号 3 楼


电话: 0769- 82953575 传真: 0769-82953543



东莞市启元电子科技有限公司

Dongguan Qiyuan Electronic Technology Co.,LTD

Far-field amplitude of 2.4GHz~2.5GHz-H01-SMA.nsi



地址：东莞市塘厦镇环市南路 212 号 3 楼

电话：0769- 82953575 传真：0769-82953543