

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ505	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ505
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQ503
FCC ID : A3LEPQ503
R-R-SEC-EPQ503
(Ring) SM-Q505
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(5 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ506	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ506
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q506
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(6 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ507	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		



전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ507
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQQ503
 (Ring) SM-Q507
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(7 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ508	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ508
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q508
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(8 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT: SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ509	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		



전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ509
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQQ503
 (Ring) SM-Q509
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본



(9 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제 품 명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모 델 명	EP-QQ500	개발담당	왕희석프로	배 포 처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ500
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQ503
 (Ring) SM-Q500
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

10

(10 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서

제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ501	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		


전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ501
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q501
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503

USB



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

11

(11 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale

USB



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서



제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ502	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		

전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ502
 5V ≈ 500mA
 IC : 649E-EPQQ503
 FCC ID : A3LEPQQ503
 R-R-SEC-EPQQ503
 (Ring) SM-Q502
 5V ≈ 250mA
 IC : 649E-SMQ503
 FCC ID : A3LSMQ503
 R-C-SEC-SMQ503



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

12

(12 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT

수신부서	담당	승인	발신부서	담당	승인

디자인 시방서


제품명	GALAXY CHARGING CASE	작성일자	2024. 05. 16	작성부서	Mobile Design Team	Designer	이병찬 / 김영수 프로	Tel: 02-6147-5655
모델명	EP-QQ503	개발담당	왕희석프로	배포처	● 설계 ● 구매 ● 부품검사 ● 제조업체	Code No		

전기안전규격 인쇄

200%

전기안전규격내용

(Cradle) EP-QQ503
5V ≈ 500mA
IC : 649E-EPQQ503
FCC ID : A3LEPQQ503
R-R-SEC-EPQQ503
(Ring) SM-Q503
5V ≈ 250mA
IC : 649E-SMQ503
FCC ID : A3LSMQ503
R-C-SEC-SMQ503



Silk Printing

SAMSUNG LOGO 인쇄 : PANTONE COOL GRAY 4C




북미/구주/한국/일본

13

(13 호) 레이저인쇄 필름데이터

1:1 Scale



FONT : SAMSUNGONE 500C / 3.6PT