

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., LTD
Address:5F, Building 1, Xinke City Science and Technology Industrial
Park, 51 Dabao Road, Xin 'an Street, Bao 'an District, Shenzhen
SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认状态	试产		大货	
Customer name	Shenzhen Tao soft electronics Co., LTD			
Product model	Watch Coil			
编码				
组装厂编码				
Name of material	Apple Watch coil			
Specification description	Diameter 25mm, height 2.7mm, sensing value 6.4uH, outlet length 11mm, wire diameter 0.08*24mm, 8TS, inner diameter 15mm, with back glue, magnet size 7.8*2.0, magnet value 2900-3100, COIL tin 3mm(COIL)ROHS			
承认版本				
环保要求	ROHS			
送承日期	2023/7/8			
Address	701, Building 10, Zone B, Wujie Industrial Zone, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen			
供方电话/传真	13824883512			
供方邮箱/网址	891950131@QQ.com			
承認印 APPROVED BY				

供方 签核	RD/工程部	业务销售	品质	批准
客户 签核	工程承认	批准	品质	采购

地址:

电话:

网址:

Version Change History

FY-GZ001

SPECIFICATION


产 品 型 号: DESC		Apple Watch coil		版本	客户 CUST:	
				Rev: A 0	淘软料号 Fine P/N:	
					客户料号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm)					A	25±0.5
					B	2.6±0.2
					C	23.7±0.25
					D	20.5±1
					E	15±0.3
					H	7.8±0.3
					I	3±1
					J	11±2
					K	7.8*2.0
					二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:	
三、绕线参数 Winding Specification:						
序号 NO		端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		S F		热风线 0.08*24P	8TS	正常
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:						
温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%						
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F	6.4uH±5 %	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	
3	Q 值	S-F	≥30	100KHz/1V	LCZ METER 1062B	
4	DCR	S-F	260MAX			
拟制/日期 PREPARED BY/DATE				审核/日期 CHECKED BY/DATE		
冯伯群2023/07/08				苏燕平 2023/07/08		

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Apple Watch coil	版本 Rev: A 0	客戶 CUST:	
			淘軟料號 Fine P/N:	
			客戶料號 CUST P/N:	

五、包裝 PACKONG:

5.1 包裝圖片Packing pictures:



5.2 包裝數量及規格Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material	
盒 Box	240 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1680 Pcs	380*270*220mm	

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	漆包線 0.08*24 股	熱風漆包線 0.08*24 股	
2	無鉛錫條	無鉛錫條	
3	磁片	Φ25*13.8*2.6mm 錳鋅軟磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7 8*2.0mm 2900-3100高斯	
6	帶孔双面胶	圓形直徑20mm(ref)背胶	
7			
擬制/日期 PREPARED BY/DATE		審核/日期 CHECKED BY/DATE	
馮伯群 2023/07/08		蘇燕平 2023/07/08	