

Shenzhen Haitao SCI&Tech Co. LTD

客 戶: CUSTOMER:	Shenzhen Haitao SCI&Tech Co. LTD
客 戶 料 號: CUST P/N:	8346 Double coil
三盛创 料 號: FINE P/N:	SSC9246
產 品 型 號: DESC:	F26*17/17*26-9Ts--0.07x100P-
日 期: DATE:	2022.10.27
版 本: Version:	A.01

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
Lin shu ling	An shuai yin	An shuai yin	


Address: Factory 103, Building 1, West Hezhou Industrial Park, Hezhou Community, Hangcheng Street, Bao 'an District, Shenzhen China

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	F26*17/17*26-9Ts--0.07x100-	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			天夏料号 Fine P/N:	SSC9246
			客户料号 CUST P/N:	Double coil



A	83±1
B	46±1
C	26±1
D	17±1
E	17±1
F	26±1
G	50±2
K	3±2

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	silk covered wire 0.07*100P	9Ts	CCW
2	S	F	silk covered wire 0.07*100P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.7uH±10% Online circle	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH±10% Offline Circle	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
Lin shu ling 2022.10.27	An shuai yin 2022.10.27

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC	F-0.07x100-51mm Online circle	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			天夏料号 Fine P/N:	SSC8346
			客户料号 CUST P/N:	Double coil


尺寸 DIMENSION:(mm)

一、



A	17±1
B	26±1
C	38±1.0
D	46±1.0
E	51±2
F	3±2
H	1.20±0.15

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



四、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Double coil 0.07*100P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	55m Ω Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
Lin shu ling2022.10.27	An shuai yin2022.10.27

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	F17*26-9Ts-2coil-0.07x100-88mm Offline Circle	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			天夏料号 Fine P/N:	SSC8346
			客户料号 CUST P/N:	Double coil

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	17 ± 1
B	26 ± 1
C	38 ± 1.0
D	47 ± 1.0
E	88 ± 2.0
F	3 ± 1.2
H	1.2 ± 0.15

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	silk covered wire 0.07*100P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	55mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
Lin shu ling2022.10.27	An shuai yin2022.