Remark	Description	Editor	Date



Network Name (SSID): belkin.XXX
Password: XXXXXXXX
PIN code: XXXXXXXX
Security Type: WPA/WPA2

打印字体为：Arial,大小5.2pt

来料方式：卷装

PANTONE 429C

NOTES(技术要求)：

1. 彩色印刷，无边框，R1.5
   (colour printing, no frame,R1.5)
2. 材料: 50# 亮白PET, 加打印膜（哑膜），背胶
   (Material:50# bright white PET,with matte film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求
   (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards.)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: BELKIN		T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				
TITLE: PRINTING Bottom label 1		MODEL: N150			PART NO: 61100000xxxx	
UNIT'S	mm	VER	A0	DRAW	饶鸿	DATE: 20140507
MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	林沛盛	
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

Remark	Description	Editor	Date



PANTONE 429C

来料方式:卷装

NOTES(技术要求):

1. 彩色印刷，无边框, R1.0
（Coloured printing, no frame,R1.0)
2.材料: 80g 铜版纸, 上哑膜，背胶
(Material:80g copperplate paper,with Matte film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

		CUSTOMER: Neutral	T&W 同维 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
TITLE: FCC Label		MODEL: Neutral			PART NO: 608000021741	
UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	饶鸿	DATE: 140312
MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	林沛盛	
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

label location