

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: CUSTOMER:	ANKER
客 户 料 号: CUST P/N:	193-0020-0
深 广 料 号: SG P/N:	SG431808-6.6uH-NTC
描 述: Description:	Single coil + length 35MM G43-18-10TS-6.6uH-0.08-80p + NTC 3950 100K + Heat shrink bushing
产 品 型 号: DESC:	MPP Single coil
日 期: DATE:	2024-7-31
版 本: Version:	A.0

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
谢燕琪	段家旺	谢小仔	

深圳市深广电子科技有限公司

Shenzhen Shenguang Electronic Technology Co.,LTD

工厂地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1165号


No. 1165, Sightseeing Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen

TEL: 18688713269

E-mail: 1330470898@qq.com

产 品 型 号: DESC	MPP Single coil	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			深广料号 SG P/N:	SG431808-6.6uH-NTC
			客 户 料 号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION: (mm)



A	43-1/+0
B	39±1
C	20.5±0.5
D	18±0.5
E	2-5
H	35±2
I	1.1Max
T	2.5Max

注:

- 线圈贴硬磁, 硬磁由
G43 双槽;G18 单槽 组成
- NTC规格: 3950/100k 1% L=35MM
- 热缩套管: 从引线底部套起29MM
热缩套管套左边引线

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
	S	F	漆包线 0.08*80P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.6uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	65mΩ Max		CH502BC
3	Q值		30 Min		
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
段家旺 2024/7/31			谢小仔 2024/7/31		

产 品 型 号: DESC	MPP Single coil	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			深广料号 SG P/N:	SG431808-6.6uH-NTC
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:


项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	400 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1200 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、推荐焊锡曲线 Recommended Soldering Technologies

Recomand Reflow Curve (TIME:Second)



拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
段家旺 2024/7/31	谢小仔 2024/7/31



产 品 型 号: DESC	MPP Single coil	版本	客户 CUST:	
		Rev: A.0	深广料号 SG P/N:	SG431808-6.6uH-NTC
			客户料号 CUST P/N:	
七、材料清单 Material List:				
序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Martnumber	材质 Material
1	丝包线	0.08*80p		2UEW
2	无铅锡条	高温锡条		
3	丙酮水	/		
4	胶水	白胶/黄胶		
5	磁片	大磁片G43 双槽 小磁片G18单槽		
6	背胶	41.5大背胶+ 17小背胶		
7	线圈 UL	E238500		
8	NTC	3950 100k 1%		
9	NTC UL	E305164		
10	TUBE	热缩套管29MM 1.5*1.0		
11				
12				
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			深广/日期 CHECKED BY/DATE	
段家旺 2024/7/31			谢小仔 2024/7/31	