



LEEDARSON	ID	待定	版本号	V1.0
	型号		制作人	zxs
	产品名称	面板	制作日期	2022.08.25

效果图




内容



技术要求：
1. logo清晰、不允许出现漏印 、烧焦、白点、边沿模糊等不良现象。
2. 公差：+/-1mm

LEEDARSON	ID	待定	版本号	V1.0
	型号	泰国	制作人	zxs
	产品名称	控制盒下盖	制作日期	2022.08.24

尺寸要求



内容

Model No.: CFIXTIHCDEN
IC: 10798A-CDENTILE
FCC ID: PUU-TILE-CDEN
120Vac, 60Hz, 36W
CONFORMS TO ANSI/UL STD. 153
CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 No. 250.4
Made in Thailand YYDDLS

ETL LISTED US
Intertek
5025147




镭雕

- 技术要求:
1. logo清晰、不允许出现漏印、烧焦、白点、边沿模糊等不良现象。
 2. 公差: $\pm 1\text{mm}$

LEEDARSON	ID	待定	版本号	V1.0
	型号	中国	制作人	zxs
	产品名称	控制盒下盖	制作日期	2022.08.24

尺寸要求



内容

Model No.: CFIXTIHCDEN
IC: 10798A-CDENTILE
FCC ID: PUU-TILE-CDEN
120Vac, 60Hz, 36W
CONFORMS TO ANSI/UL STD. 153
CERTIFIED TO CAN/CSA STD. C22.2 No. 250.4
Made in China YYDDLS

Intertek logo and certification number 5025146 are also present.




镭雕

- 技术要求：
1. logo清晰、不允许出现漏印 、烧焦、白点、边沿模糊等不良现象。
 2. 公差：+/-1mm

ID 型号 产品名称	待定	版本号	V1.0
		制作人	zxs
	面板	制作日期	2022.11.09

效果图

内容



正面

反面



技术要求:

1. logo清晰、不允许出现漏印、烧焦、白点、边沿模糊等不良现象。

2. 公差: $\pm 1\text{mm}$

其中需要注意的是

正面的镭射:


箭头只能放在没有突出裙边中3边中的任意一边, 确认这个箭头位置后按照顺时针位置镭射1, 2, 3, 4, 5即可。

背面镭射



箭头同样只能放在没有突出裙边中3边中的任意一边, 确认这个箭头位置后按照逆时针位置镭射1, 2, 3, 4, 5即可。

正面

反面



ID 型号 产品名称	待定	版本号	V1.0
		制作人	zxs
	控制盒上盖	制作日期	2022.08.24



镭雕

技术要求：

- 1. logo清晰、不允许出现漏印、烧焦、白点、边沿模糊等不良现象。
- 2. 公差：+/-1mm