



Device label position

Device label 1
91.3*16mm



Device label 2
30*17.5mm

1		2		3		4		5		6		
A								Remark	Description	Editor	Date	
B	1. 以下由供应商印刷 0 -0.2 91.3 mm 0 -0.2 16.0 mm 2*R1 FCC ID: 2BCFY-HT580 12VDC/3.5A FC HEIGHTS 3.2 mm HT Number: HTATYMM4XXXX HTAT– 固定 Y – year of manufacturing 生产年份，生产年最后一位，如2022年取2 MM - 生产月份 4 - 固定 X: 流水号的第一个X取8-F XXX – hexadecimal 3位，16进制生产流水号，0-9， A-F（不能重复）											
											B	
2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印 Arial,Bold 10PT HT-580AXT Model Name: HT-580AXT HT Number: HTATYMM4XXXX Indoor Use only FCC ID: 2BCFY-HT580 12VDC/3.5A FC HEIGHTS Serial Number: XXXXXXXXXXXX 二维码: QR CODE 尺寸大于等于13*13 MM 二维码内容 serialNumber:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 变量，取值 MAC数据 (举例) serialNumber:00B8C2CE57AF) FONT: Arial 6PT Serial Number:XXXXXXXXXXXX 位数及内容由装备软件生成，条码房维护取用Heights客供 MAC地址段（取条码数据Mac 生成内容） MAC为BASE MAC，地址段见生产信息发布流程												
										C		
NOTES(技术要求): 1. 黑色印刷，无边框 (Black printing,no frame) 2.材料: 50#亮白压花格底PET, UV油墨，背胶 (Material:50# bright white embossing PET,with UV ink,adhesive) 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)							条码扫描显示冒号后内容(不含冒号后空格) BARCODE: CODE 128 条码要求手机及条码枪均可扫描					
							D					
SCALE N/A UNIT'S mm												
1		2		3		4		5		6		



NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框
(Black printing,no frame)

2.材料: 50#亮白PET,UV油墨, 背胶
(Material:50# bright white PET ,with UV ink,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

TOL±		△				T&W 同维			
DIM		C1	C2	C3	C4	SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.			
RANGE						TITLE:		对应标识标贴料号:	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		机身标贴		6080000XXXXX	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5					
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2					
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5					
180~315	0.5	1.3	1.8	3					
315~500	0.7	1.5	2.5	4					
500~800	0.9	1.8	3	5					
ANG.TOL±		0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		SCALE	1:1	UNIT'S	mm