

EKSA Telecom
H6



User Manual

Language Guide

English	1
日本語	9
Français	17
Deutsch	25
Español	33
Italiano	41

**Packing List**

EN

1. EKSA H6 Headset

2. Type-C Charging Cable

3. User Manual

4. Bluetooth Adapter

5. Carry Pouch



**Specification**



Headset Bluetooth version: V5.0
Effective wireless range: 10 m/ 32ft
Adapter Bluetooth version: V5.2



Music time: ~ 55 hours (70% volume)
Talk time: ~ 30 hours (70% volume)
Charging time: ~ 1.5 hours




Driver diameter: 40mm
Impedance: 32Ω±15%
Sensitivity: 114dB±3dB
Frequency: 20Hz~20KHz



Diameter: ø27x1,85mm
Sensitivity: +26±1dB
Frequency: 100Hz~10KHz
Impedance: 2,2kΩ
Polar Pattern: Omnidirectional
MIC: Support AI voice Intelligent Noise Cancellation

1

Product Overview



1. AI ENC microphone

2. Charging indicator

3. Type-C charging port

4. Don't disturb indicator

5. Don't disturb button

6. Volume+/next track

7. MFB (Multi-Function Button)

8. Volume-/previous track

9. Bluetooth transmitter

2

Operation Guide

Multi-Function Button:

x3" Press for 3 seconds: Turn on/off

x1 Click: Pause/Play

Don't disturb Button:

x1 Click: Don't disturb

x3 Triple click to wake up voice assistant/Siri

Volume Button:

x1 Click: Volume+/-

x2" Press for 2 seconds to next/previous track


MIC Mute on/off:

Pull down the microphone: mute off


3

Call Functions


Call Handling:



Redial:




Audio switching:




Call Functions

New call:




Bluetooth Pairing




Note:

1. When connecting the device, please keep the headset and the device within 1 meter.
2. If necessary, the PIN code is "0000".
3. If there is no connection with any device for 10 minutes, the headset will automatically shut down.
4. After the headset is turned on, it will automatically connect back to the last connected device.




Dual Pairing

1. After successfully connecting the headset to device A, turn off the Bluetooth of device A. The headset Bluetooth indicator flashes in red and blue alternately to enter the pairing state.



2. Turn on device B, search for and connect to EKSA H6.




3. Turn on the Bluetooth A device to connect with EKSA H6. After connection, the EKSA H6 and the devices A and B are in the connected state simultaneously.



7

Reset



Under connected/pairing state, press the "MFB button" and the "Don't disturb button" for 6 seconds simultaneously until the LED lights up in blue and red simultaneously for 1 second, indicating the pairing information is cleared.

Charging



1. When battery is less than 10%, the headset will voice prompt "battery low" every 3 minutes, please charge it as soon as possible.
2. When EKSA H6 is not in use, please charge it at least one time every 2 months.
3. Please use the original charging cable for charging. Charging voltage can't exceed 5V.

8

パッケージ内容

1. ヘッドセット本体
2. Type-C充電ケーブル
3. 取扱説明書
4. USB小型レシーバー
5. キャリーポーチ

仕様

Bluetooth V5.0
最大通信距離: 約10m


音楽再生時間: 約5.5時間(70%音量)
通話時間: 約3.0時間(70%音量)
充電時間: 約1.5H

スピーカーサイズ: 40 mm
インピーダンス: 32Ω ± 15%
スピーカー感度: 114dB ± 3dB
周波数特性: 20Hz-20KHz

寸法: a2.7x1.85mm
インピーダンス: 25 ± 1dB
周波数特性: 100Hz-10kHz
インピーダンス: 2.2KΩ
周波数特性: 全帯域性
MIC AIノイズキャンセリングマイク

9

各部の名称



- ① AIノイズキャンセリングマイク
- ② 充電インジケータ
- ③ Type-C充電ポート
- ④ 邪魔しないボタンインジケータ
- ⑤ 邪魔しないボタン
- ⑥ 音量+/-送り
- ⑦ MFB(マルチファンクションボタン)
- ⑧ 音量-戻し
- ⑨ USB超小型レシーバー

10

操作ガイド

● MFB (マルチファンクションボタン):

● 3秒 3秒間長押し:電源を ON/OFF

● x1 1回クリック:一時停止/再生

● 邪魔しないボタン:

● x1 クリック:邪魔しないでください

● x3 邪魔しないボタンをすばやく3回クリックして、音声アシスタント/Siriを起動します

● 音量ボタン:

● x1 1回クリック:音量アップ

● x2 2秒間長押し:曲送り/曲戻し

● MICミュート オン/オフ:


● ミュートオン

● ミュートオフ

11

通話機能

通話処理:



リダイヤル:




オーディオスイッチング:



12

通話機能

● 新しい呼び出し:



13

Bluetoothペアリング

1. マルチファンクションボタンを3秒以上押し続けます。LEDランプが赤や青交互に点滅し、ペアリングモードになります。
2. 携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかったと、デバイス名「EKSA H6」が検索画面上に表示されますので、ペアリング接続をクリックします。LEDランプが青色のゆるやかな点滅に変わると、「your headset is connected」の音を出て来て、ペアリングが完了です。



- 注意:
1. この手順を実行する時は、ヘッドセットがスマートフォンから1mの範囲内にあり、ヘッドセットで通話中や充電中になっていないことを確認してください。
 2. パスワードを要求された場合は0000を入力してください。
 3. 1秒間のディスプレイにも表示されていない場合、ヘッドセットは自動的にオフになります。
 4. 再接続するときは、充電や電源をオンにして、ヘッドセットは電源に接続されたデバイスに自動的に再接続します。

3. 新しいデバイスに接続するときは、接続されているデバイスのBluetoothをオフにしてから、ヘッドセットがBluetoothペアリング状態になっていることを確認してください。



14

2台同時接続

1. 新しいデバイスに接続する必要がある場合は、接続されているデバイスAのBluetoothをオフにする必要があります。ヘッドセットがBluetoothペアリング状態になっていることを確認します。



2. デバイスBのBluetoothをONにします。EKSA H6を検索して接続します。




3. デバイスAのBluetoothをオンにして、EKSA H6に接続します。接続後、EKSA H6とデバイスAおよびBは同時に接続状態になります。



15

リセット



接続/ペアリング状態で、「MFBボタン」と「邪魔しないボタン」を同時に6秒間押し、LEDが青と赤で同時に1秒間点灯し、ペアリング機能がクリアされたことを示します。

充電について



1. バッテリーが10%未満の場合、ヘッドセットは三分間ごとに「battery low」の音声プロンプトを発します。できるだけ早く充電してください。
2. ヘッドセットを長期間使用しない場合は、2か月に1回ヘッドセットを充電してください。
3. 充電には付属のUSB充電ケーブルを充電してください。充電電圧は5Vを超えることはできません。

16

Contenu du Product

1. EKSA H6 Casque
2. Câble de Charge de Type C
3. Manuel d'Utilisation
4. Émetteur Bluetooth
5. Sac d'Emballage

Spécification



Version Bluetooth: V5.0
Portée Sans Fil: 10 m/ 32ft



Temps de musique: ≈ 55 heures (70% volume)
Temps de Conversation: ≈ 30 heures (70% volume)
Temps de Charge: ≈ 1,5 heures




Diamètre du haut-parleur: 40mm
Impédance: 32Ω ± 15%
Sensibilité: 114dB ± 3dB
Fréquence: 20Hz-20KHz



Diamètre: ø2,7x1,85mm
Sensibilité: -25±1dB
Fréquence: 100Hz-10KHz
Impédance: 2,2kΩ
Direction: Omnidirectionnel
Mic: Réduction du bruit intelligente de la voix AI

17

Aperçu



1. AI ENC microphone
2. Voyant de charge
3. Port de Charge de Type-C
4. Indicateur ne pas déranger
5. Bouton ne pas déranger
6. Volume+Piste suivante
7. MFB (Bouton multifonction)
8. Volume-Piste précédente
9. Émetteur Bluetooth

18

Guide d'Opération

Bouton Multifonction:

- Appuyez longuement pendant 3 secondes: Allumer/Eteindre
- Appuyez x1: Cliquer: Jouer/Pause

Bouton ne pas déranger:

- Appuyez x1: Cliquer: Ne pas déranger
- Appuyez x3: SILENCE: Cliquez trois fois de suite

Button Volume:

- Appuyez x1: Cliquer: Volume+/-
- Appuyez longuement pendant 2 secondes: Piste suivante/Piste précédente


MIC Allumer/Couper:

- Abaissez le microphone: micro allumer
- Tirez le microphone vers le haut: micro couper


19

Fonction d'Appel

Traitement des appels:



Rappeler:




Commutation audio:



20

Fonction d'Appel


Nouvel appel:



21

Appariement Bluetooth

1. Allumez le casque, le voyant de Bluetooth du casque clignote alternativement en rouge et bleu, ce qui signifie que il est en paire.
2. Activez le Bluetooth de l'appareil et sélectionnez "EKSA H6". Après la connexion réussie, le voyant de Bluetooth clignote lentement en lumière bleue et vous entendrez l'invite vocale "Your headset is connected".



3. Lors de la connexion à un nouvel appareil, désactivez le Bluetooth de l'appareil actuellement connecté, puis confirmez que le casque passe à l'état de couplage Bluetooth.




22



Deux Paires

1. Après avoir réussi à connecter le casque à l'appareil A, désactivez le Bluetooth de l'appareil A. L'indicateur Bluetooth du casque clignote alternativement en rouge et en bleu pour entrer dans l'état de couplage.



2. Allumez l'appareil B, recherchez et connectez-vous à EKSA H6.




3. Allumez le périphérique Bluetooth A pour vous connecter avec EKSA H6. Après la connexion, EKSA H6 et les appareils A et B sont à l'état connecté simultanément.



23



Réinitialisation



Dans l'état connecté d'appariement, appuyez sur le "MFB" et le bouton "Ne pas déranger" pendant 6 secondes simultanément jusqu'à ce que le voyant s'allume en bleu et en rouge simultanément pendant 1 seconde, indiquant que les informations d'appariement sont effacées.



Recharger



1. Lorsque la batterie du casque est inférieure à 10%, le casque annonce "battery low" toutes les 3 minutes, veuillez le charger dès que possible.
2. Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger le casque une fois tous les deux mois.
3. Veuillez utiliser le câble de charge d'origine pour la charge. La tension de charge ne peut pas dépasser 5V.

24



Packliste

1. EKSA H6 Headset
2. Typ-C Ladekabel
3. Benutzerhandbuch
4. Bluetooth Sender
5. Tragetasche



Spezifikation



Bluetooth Version: V5.0
Effektive Funkreichweite: 10M/32ft



Musikzeit: ≈ 55 Stunden (70% Lautstärke)
Gesprächszeit: ≈ 30 Stunden (70 % Lautstärke)
Ladezeit: ≈ 1,5 Stunden



Treiberdurchmesser: 40mm
Impedanz: 32Ω±15%
Empfindlichkeit: 114dB±3dB
Frequenz: 20Hz~20KHz




Durchmesser: ø2,7x1,85mm
Empfindlichkeit: -25±1dB
Frequenz: 100Hz~10KHz
Impedanz: 2,2 kΩ
Ausrichtung: Omnidirektional
M/C: Unterstützt AI Voice Intelligent Noise Cancellation

25



Produktübersicht



1. AI ENC Mikrofon
2. Ladeindikator
3. Typ-C Ladeanschluss
4. Nicht-stören Anzeige
5. Nicht-stören Taste
6. Lautstärke+/Nächster Artikel
7. MFB (Multi Function Button)
8. Lautstärke-Vorheriger Artikel
9. Bluetooth Sender

26

Bedienführung

Multi Function Button:

- 3 Sekunden drücken: Ein/Aus
- x1 Klicken: Pause/Spielen

Nicht-stören Taste:

- x1 Klicken: Bitte nicht stören
- x3 Dreifachklick: Sprachassistent/Siri

Lautstärkeregler:

- x1 Klicken: Lautstärke +/-
- 2 Sekunden drücken: Nächster/Vorheriger Artikel


MJC Ein/Aus:

- Mikrophon nach unten ziehen: Mic Ein
- Mikrophon hochziehen: Mic Aus


27

Anruffunktionen

Anrufbearbeitung:



Wahlwiederholung:




Audioumschaltung:



28

Anruffunktionen

Neuer Anruf:



29

Bluetooth Kopplung

1. Das Headset einschalten, die Bluetooth-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau und zeigt damit an, dass sich das Headset im Pairing-Zustand befindet.
2. Das Bluetooth des Geräts einschalten und „EKSA H6“ wählen. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED langsam blau und Sie hören die Sprachansage „your headset is connected“.



- Notiz:
1. Halten Sie beim Anschließen des Geräts das Headset und das Gerät innerhalb von 1 Meter.
 2. Bei Bedarf lautet die PIN-Code "0000".
 3. Wenn 10 Minuten lang keine Verbindung zu einem Gerät besteht, wird das Headset automatisch ausgeschaltet.
 4. Nachdem das Headset eingeschaltet wurde, verbindet es sich automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
3. Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen, schalten Sie das Bluetooth des aktuell verbundenen Geräts aus und bestätigen Sie dann, dass das Headset in den Bluetooth-Kopplungsstatus wechselt.



30

Duales Pairing


1. Nach der erfolgreichen Verbindung mit Gerät A, Bluetooth von Gerät A ausschalten, Die Bluetooth-Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau, um in den Kopplungsstatus zu wechseln.



2. Bluetooth von Gerät B einschalten, nach EKSA H6 suchen und damit verbinden.



3. Bluetooth von Gerät A einschalten, um eine Verbindung mit dem EKSA H6 herzustellen. Nach dem Anschließ befinden sich der EKSA H6 und die Gerät A und B gleichzeitig im verbundenen Zustand.



31

Zurücksetzen



Im Verbindungs- / Pairing-Zustand gleichzeitig die „MFB“ und die „Nicht stören Taste“ für 6 Sekunden drücken, bis die LED gleichzeitig 1 Sekunde lang blau und rot aufleuchtet, um anzuzeigen, dass die Kopplungsinformationen gelöscht sind.

Aufladen



1. Wenn der Akku weniger als 10 % beträgt, gibt das Headset alle 3 Minuten die Sprachansage "battery low" aus. Bitte laden Sie es so schnell wie möglich auf.
2. Wenn EKSA H6 nicht verwendet wird, laden Sie es bitte mindestens alle 2 Monate auf.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladekabel. Die Ladespannung darf 5V nicht überschreiten.

32

Lista de empaque


1. Auriculares EKSA H6
2. Cable de carga tipo C
3. Manual de usuario
4. Transmisor Bluetooth
5. Bolsa de transporte

Especificación

	Versión de Bluetooth: V5.0 Alcance inalámbrico efectivo: 10 m / 32 pies
	Tiempo de música: ≈ 65 horas (70% volumen) Tiempo de conversación: ≈ 30 horas (70% volumen) Tiempo de carga: ≈ 1,5 horas
	Diámetro del conductor: 40 mm Impedancia: 32Ω ± 15% Sensibilidad: 114dB ± 3dB Frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
	Diámetro: ø2,7x1,85mm Sensibilidad: <25 ± 1dB Frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz Impedancia: 2,2 kΩ Orientación: omnidireccional MIC: admite cancelación inteligente de ruido por voz AI

33

Descripción del producto



1. Micrófono AI ENC
2. Indicador de carga
3. Puerto de carga tipo C
4. No molestar la pantalla
5. Botón no molestar
6. Volumen + / artículo siguiente
7. MFB (botón multifunción)
8. Volumen / Artículo anterior
9. Transmisor bluetooth

34

Orientación al operador

Botón multifunción:

- Presione durante 3 segundos: Encendido / Apagado
- Haga clic en: pausar / reproducir

Botón de no molestar:

- Haga clic en: No molestar
- Triple clic: Asistente de voz / Siri

Control del volumen:

- 1er clic: Volumen +4
- Presione durante 2 segundos, artículo siguiente / anterior

Micrófono encendido / apagado:

- Baje el micrófono: Mic On
- Levante el micrófono: Mic off

35

Funciones de llamada

Manejo de llamadas:



Volver a marcar:




Comutación de audio:



36


Funciones de llamada

Nueva llamada:



37

Emparejamiento bluetooth




38

Emparejamiento dual


1. Después de conectarse correctamente al dispositivo A, Bluetooth desde el dispositivo Apagar, El indicador de Bluetooth parpadea en rojo y azul alternativamente para cambiar al estado de emparejamiento .



2. Encienda el Bluetooth del dispositivo B, busque EKSA H6 y conéctese a él.




3. Encienda el Bluetooth del dispositivo A para establecer una conexión con el EKSA H6. Después de la conexión, el EKSA H6 y los dispositivos A y B se conectan simultáneamente.



39

Restablecen a los predeterminados



En el estado de conexión / emparejamiento, presione el "MFB" y el "botón No molestar" simultáneamente durante 6 segundos hasta que el LED se ilumine en azul y rojo simultáneamente durante 1 segundo para indicar que la información de emparejamiento se ha eliminado.

Cargar



1. Si la carga de la batería es inferior al 10%, el auricular emitirá un mensaje de voz "battery low" cada 3 minutos. Cargarlo lo antes posible.
2. Cuando el EKSA H6 no esté en uso, carguelo al menos cada 2 meses.
3. Utilice el cable de carga original para cargar. El voltaje de carga no debe exceder los 5V.

40

Lista dell'Imballaggio


1. Cuffie EKSA H6
2. Cavo di ricarica di tipo C
3. Manuale dell'utente
4. Trasmettitore Bluetooth
5. Custodia per il trasporto

Specification

- Versione di Bluetooth: V5.0
- Portata wireless effettiva: 10 M
- Tempo di musica: ~ 55 ore (volume 70%)
- Tempo di conversazione: ~ 30 ore (volume 70%)
- Tempo di ricarica: 1,5 ore
- Diámetro dell'altoparlante: 40 mm
- Impedenza: 32Ω±15%
- Sensibilità: 114dB±3dB
- Frequenza: 20Hz~20kHz
- Diámetro: 42.7x1.85mm
- Sensibilità: ~25±1dB
- Frequenza: 100Hz~10kHz
- Impedenza: 2,2KΩ
- Direzione Polar: Omnidirezionale
- MIC: supporta la cancellazione intelligente del rumore della voce AI

41

Esposizione del Prodotto




1. Microfono AI ENC
2. Indicatore di ricarica
3. Porta di ricarica di Type-C
4. Indicatore Non disturbare
5. Pulsante Non disturbare
6. Volume+/ traccia successiva
7. MFB (Pulsante Multifunzione)
8. Volume-/ traccia precedente
9. Trasmettitore Bluetooth

42

Guida Operativa


Pulsante Multifunzione:



Pulsante Non disturbare:



Pulsante del Volume:




MIC acceso/spento:



43

Funzioni di Chiamata


Gestione delle chiamate:



Ricomposizione:




Commutazione audio:



44





Funzioni di chiamata

Nuova chiamata:



45

Associazione di Bluetooth



Funzione Uno per Due


1. Dopo aver collegato correttamente l'auricolare al dispositivo A, disattivare il Bluetooth del dispositivo A. L'indicatore di Bluetooth dell'auricolare lampeggia alternativamente in rosso e blu per entrare nello stato di associazione.



2. Accendere il dispositivo B, cercare e connettersi a EKSA H6.




3. Accendere il Bluetooth del dispositivo A per connettersi con EKSA H6. Dopo la connessione, EKSA H6 ei dispositivi A e B sono nello stato connesso contemporaneamente.



47

Ripristina



In stato di connessione/associazione, premere contemporaneamente "MPB" e "volume-" per 6s finché l'indicatore di Bluetooth si lampeggia a lungo in blu e rosso contemporaneamente per 1s, che significa le informazioni di associazione sono state cancellate.

Ricarica



1. Quando la batteria è inferiore al 10%, l'auricolare emetterà un messaggio vocale "Battery low" per ogni 3 minuti, si prega di ricaricarlo al più presto.
2. Se l'auricolare non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di ricaricare l'auricolare una volta ogni due mesi.
3. Utilizzare il cavo di ricarica originale per ricaricare. La tensione di uscita della testina di ricarica non può superare i 5V.

48

Limited Warranty/保証書/ Eingeschränkte Garantie/Garantia limitada /Garantie limitée/ Garanzia limitata

Our friendly customer service team are ready and waiting to help. Here is how we can connect.

私たちのカスタマーサービスチームはいつでもお手伝いします。連絡先は次のとおり:

Unser freundliches Kundenservice-Team ist bereit, Ihnen zu bedienen. Sie können Sie uns kontaktieren:

Nuestro amable equipo de atención al cliente está listo y esperando para ayudar:

Notre gentil service client est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous contacter par une des manières suivantes:

Il nostro cordiale team di assistenza clienti è pronto e in attesa di aiutarvi. Ecco come possiamo connetterci:

GLOBAL: +852 6840 4866 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
INDIA: +91-9629-369-620 (Mon to Fri 9:30 am-6:30 pm)

GLOBAL: info@eksahead.com.net
INDIA: support@eksahead.co.in

www.eksahead.com/pages/warranty

Be Heard Anywhere

49



WARNINGS/CAUTIONS
WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

警告/注意

www.eksatelecom.com
info@eksatelecom.net

- Remove headphones immediately if you experience a warning sensation or loss of audio.
- Do NOT use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in injury or property damage due to overheating.
- Do NOT use the headphones as aviation communication headsets except in case of emergency.
 - No incoining audio will be heard with a discharged or improperly installed battery. This could result in the potential of missed communications while piloting an aircraft.
 - Extremely loud ambient noise levels common to many propeller-driven aircraft may impair your ability to receive incoining audio communications, particularly during takeoff and climb out.
 - The headphones are not engineered for noise conditions, altitude, temperature or other environmental conditions common in non-commercial aircraft, resulting in possible interference to critical communications.



Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



This product contains magnetic material. Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Please read and keep all safety and use instructions.

WARNINGS/CAUTIONS

- Do NOT use the headphones at a high volume for any extended period.
 - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
 - Turn the volume down on your device before placing the headphones in/on your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- Do NOT use your headphones while driving for phone calls or any other purpose.
- Do NOT use the headphones at any time the inability to hear surrounding sounds may present a danger to yourself or others, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc.
 - Remove the headphones, to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
 - Be aware of how sounds that you rely on as reminders or warnings may vary in character when using the headphones.
- Do NOT use the headphones if they emit any loud unusual noise. If this happens, turn the headphones off and contact EKSATELECOM customer service.

- To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
- Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
- Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).

REGULATORY INFORMATION

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Increase the separation between the transmitter and receiver.

Changes or modifications not expressly approved by YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device complies with FCC and Industry Canada radiation exposure limits set forth for general population. It must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Meets IMDA Requirements.

YE ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at: www.eksatelecom.com

For Europe:
Frequency band of operation
2400 to 2483.5 MHz:

Bluetooth: Maximum transmit power less than 20dBm EIRP.

 Please dispose of used batteries properly, following local regulations. Do not incinerate.

REGULATORY INFORMATION

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

CAN I CES-3 (B)/NMB-3(B)

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices

Article XI

According to "Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices" without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article XI

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

DON'T attempt to remove the rechargeable lithium-ion battery from this product. Contact your local EKSatelecom retailer or other qualified professional for removal.

 Removal of the rechargeable lithium ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional. Please contact your local EKSatelecom retailer or see <https://www.eksatelecom.com> for further information.

Names and Composites of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Test Name	Lead (%)	Mercury (%)	Cadmium (%)	Chromium (VI) (%)	Polychlorinated Biphenyls (%)	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (%)
PM10	12	0	0	0	0	0
Acrolein	0	0	0	0	0	0
Acrylonitrile	0	0	0	0	0	0
Asbestos	0	0	0	0	0	0
Benzene	0	0	0	0	0	0
Carbon	0	0	0	0	0	0
Chlorine	0	0	0	0	0	0

Reference: prepared in accordance with the provisions of 42 CFR 1.1336.

5

Discharging temperature range: -20° C – 60° C

EC REP
C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add: Zum Lindegraben 20, 65933, Frankfurt am
Main, Germany
Tel.: +490927216648
E-Mail: info@c&e-connection.de

UK REP
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Tel: +441616371090
E-Mail: info@apexce.com

Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: 8th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful
House Cultural And Creative Expo City, No. 5010 Baoe
Avenue, Cooeei Community, Hangcheng Street, Baoe
District, Shenzhen.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

WARNUNGEN/VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT beim Autofahren für Telefonanrufe oder andere Zwecke.
- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn die Unmöglichkeit, Umgebungsgeräusche zu hören, eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Eisenbahnstrecke usw.
 - Nehmen Sie die Kopfhörer ab, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z.B. Alarme und Warnsignale.
 - Seien Sie sich bewusst, dass Geräusche, auf die Sie als Erinnerungen oder Warnungen vertrauen, sich bei Verwendung von Kopfhörern unterscheiden können.

 Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

 Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einem zugelassenen Netzteil, das die lokalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt (z. B. UL, CSA, VDE, CCC).
- Setzen Sie Produkte mit Batterien keiner großen Hitze aus (z. B. durch Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht, Feuer oder ähnliches).

ANFORDERUNGEN UND KONFORMITÄT

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten.

- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT, wenn sie ein lautes ungewöhnliches Geräusch von sich geben. Schalten Sie in diesem Fall die Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den EKSAble-com-Kundendienst.
- Entfernen Sie die Kopfhörer sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Verwenden Sie Handysadapter nicht zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsteckbuchsen, da dies zu Verletzungen oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- Verwenden Sie die Kopfhörer nicht als Headsets für die Flugkommunikation, außer in Notfällen.
 - Bei entladener oder falsch eingesetzter Batterie werden eingehende Audiosignale nicht gehört. Dies kann zu fehlenden Informationen beim Führen eines Flugzeugs führen.
 - Extrem laute Umgebungsgeräusche, die bei vielen Propellerflugzeugen auftreten, können verhindern, dass Sie eingehende Audiosignale hören, besonders bei Start- und Landevorgängen.
 - Die Kopfhörer wurden nicht für den Betrieb bei den in der nicht kommerziellen Luftfahrt üblichen Bedingungen (Geräusche, Höhe, Temperatur oder andere Umgebungsbedingungen) entwickelt, sodass es bei kritischen Kommunikationsvorgängen zu Störungen kommen kann.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Antenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch YI ZHANG (SHENZHEN) CO., LIMITED, autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dämpfen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungspositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem Sender aufgestellt oder betrieben werden.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Bezogte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄT

 Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

 Das Herausnehmen der aufladbaren Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt sollte nur durch einen Fachmann erfolgen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen EKSAtelecom-Händler oder sehen Sie unter www.eksatelecom.com

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM- Funkwellenstrahlung empfänglich sein.

Versuchen Sie NICHT, die aufladbare Lithium-Ionen-Batterie aus diesem Produkt zu nehmen. Wenden Sie sich zum Herausnehmen an Ihren EKSAtelecom-Händler oder einen anderen qualifizierten Fachmann.

 YI ZHAO (SHENZHEN) CO.,LIMITED. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.eksatelecom.com

Für Europa:

Frequenzband des Betriebs 2,400 bis 2483,5 MHz

Bluebooth: Maximale Sendeleistung weniger als 20 dBm ERP.

 Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Normen und Abgäbe von gefährlichen Stoffen oder Elementen									
Gefährliche Stoffe oder Elemente									
Stoff	Bezeichnung	Einheit	Wert	Bezeichnung	Einheit	Wert	Bezeichnung	Einheit	Wert
Antimon	Antimony	g/kg	0,0005	Chrom	g/kg	0,0005	Chrom	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005
Blei	Lead	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005	Cadmium	g/kg	0,0005

Ladetemperaturbereich: 0°C – 40°C
Entladetemperaturbereich: -20°C – 60°C

 
CNS Connective Co., Limited (CNS)
A-24, 2nd Floor, 73 Creative Building, Shenzhen Cultural
Market, China
Tel: +860975246648
E-Mail: info@cnsconnective.co

Händler: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
A-24, 2nd Floor, 73 Creative Building, Shenzhen Cultural
Market, China
A-24, 2nd Floor, 73 Creative Building, Shenzhen Cultural
Market, China
A-24, 2nd Floor, 73 Creative Building, Shenzhen Cultural
Market, China



安全上の留意項目

安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。

警告/注意

- [illegible]

- [illegible]



- この製品には、使用する国の法令(JUL, CSA, VDE, CCCなどに準拠した)は、電源アダプターのみをお使いください。
- バッテリーが含まれる製品を直射日光や炎など、過大な熱にさらさないでください。

規制に関する情報

建：本機は、FIC説明のパート15に定められたクラスBデジタル機器の規制条件に基づいて所定の周波数で実装された、これに準拠することが確認されている。この規制条件は、往々に設置した際の有害な干渉に対し、合理的な保護となるように定められています。本機が放射する電波エネルギーを発生、利用、または放散するときに、他の機器、特に無線通信および電気機器に与える影響は、無知、無意、または意図せず引き起こす可能性があります。しかし、特定の電波条件で干渉が起らないことを保証するものではありません。本機は、電波のオン・オフによりラジオ・テレビ受信に有害な干渉を引き起こしているとは確認された場合、次の1つあるいはいくつの方針を対処を求めるときをお勧めします。

- 受信アンテナの向きや位置を変える。
- 本機と受信機の距離を直す。
- 受信機の接続されているコンセントとは別の三路のコンセントに本機を接続する。
- 販売店もしくは経験豊富なラジオ・テレビ技術者に相談する。

YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED. によって明確な許諾を受けていない本製品への変更や改造を行うと、この機器を使用するユーザーの権利が無効になります。

このデバイスは、FCC 規則のパート 15 およびカナダ産業省のライセンス運用免除 RSS 規則に準拠しています。動作は次の 2 つの条件に従う必要があります。(1) 本装置は有害な干渉を引き起こしません。(2) 本装置は、不適切な有害な干渉を受ける干渉を含め、いかなる干渉も対応できません。

このデバイスは、FCCおよびカナダ産業者が一般用途向けに「免状なし」の電波放出制限に準拠しています。本機は、ラジエーターと身体の間を20cm以上離して設置して動作させる必要があります。このトランスミッターは、他のアンテナまたはトランスミッターと一緒に配置したり、動作させたりしないでください。
この製品はMDSの条件に準拠しています

CANICES-3 (B)/NMB-3(B)

低電力無線デバイスの管理規制

第12条

「低電力無線デバイスの管理規制」により、会社、企業、またはユーザーは、NCCの許可なく、承認済みの低電力無線デバイスの周波数を変更したり、送信出力を強化したり、その特性および性能を改変したりすることはできません。

第14条

低電力無線デバイスが、航空機の安全に影響を及ぼしたり、正統の通信を妨害したりすることはできません。発見された場合、ユーザーは干渉が発生しなくなるまですぐに使用を中止しなければなりません。上述の正統の通信とは、電波通信法に基づいて運用される無線通信を意味します。

低電力医療デバイスは、正誤の誤作または ISM 帯電波を設計するデバイスからの干渉に耐えて、きかへれは有りません。

この製品がリチウムイオンバッテリーを取り外さないで ZHAOSHENZHEN CO.,LIMITED. は、この製品が取り外し、2004年1月1日またはそれより後のすべての他のすべての必要要件およびその他の諸般事項に準拠していることを宣言します。完全な適合宣言については、www.eksatelecom.com を参照してください。

ヨーロッパ向け：

運用周波数帯：2400 – 2483.5 MHz
Bluetooth 最大送信出力 25 dBm ERP 未満

使用済みの電池は、お住まいの地域の条例に従って正しく処分してください。環境にやさしくしてください。

この製品は、製品が意図した用途として承認されているリチウムイオンバッテリーにのみ適用される必要があることを要求しています。適切な重量とリチウムイオンにより、自然資源、人体の健康、環境が保護されることとなります。本製品の製造およびリサイクルに関する詳細は、お住まいの自治体、調整サービス、または本製品を購入した店舗にお問い合わせください。

この製品のリチウムイオンバッテリーの取り外しは、サービス担当者に行ってください。詳細については、弊社 Web サイトを参照してください。

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire et conserver toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

- NE PAS utiliser le casque à un volume élevé pendant une période prolongée.
-Pour éviter les dommages auditifs, utilisez votre casque à un niveau de volume confortable et modéré.
-Baissez le volume de votre appareil avant de placer le casque dans/ sur vos oreilles, puis augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable.
- NE PAS utiliser votre casque en conduisant pour des appels téléphoniques ou à toute autre fin.
- NE PAS utiliser le casque Bluetooth activé à tout moment. L'incapacité d'entendre les sons environnants peut présenter un danger pour vous-même ou pour les autres, par exemple lorsque vous faites du vélo ou marchez dans ou à proximité de la circulation, d'un chantier de construction ou d'une voie ferrée, etc.
-Retirez le casque ou l'utilisez avec la fonction antibruit désactivée et réglez le volume pour vous assurer d'entendre les sons environnants, y compris les alarmes et les signaux d'avertissement.
-Soyez conscient de la façon dont les sons sur lesquels vous comptez comme rappels ou avertissements peuvent varier en nature lorsque vous l'utilisez.
- NE PAS utiliser le casque s'il émet un bruit fort inhabituel. Si cela se produit, éteignez le casque et contactez le service client EKSAtelecom.

Tableau 1 : Niveau de bruit (dB(A) à 1 m) et niveau de puissance (dBm)						
Modèle	Classe	Niveau de puissance (dBm)	Niveau de bruit (dB(A) à 1 m)	Niveau de bruit (dB(A) à 1 m)	Niveau de bruit (dB(A) à 1 m)	Niveau de bruit (dB(A) à 1 m)
BT-1	1	0	1	1	1	1
BT-2	2	0	2	2	2	2
BT-3	3	0	3	3	3	3
BT-4	4	0	4	4	4	4
BT-5	5	0	5	5	5	5
BT-6	6	0	6	6	6	6
BT-7	7	0	7	7	7	7
BT-8	8	0	8	8	8	8
BT-9	9	0	9	9	9	9
BT-10	10	0	10	10	10	10

La température de fonctionnement est de 0°C à 45°C.
La température de stockage est de -20°C à 60°C.

CE
C&E Connector (E-Commerce) GmbH
Ackerstr. 10, 10559 Berlin, Germany
Tel. +49 30 27 20 64 0
Email: info@connector-gmbh.de

- Retirez immédiatement le casque si vous ressentez une sensation de chaleur ou une perte de son.
- NE PAS utiliser d'adaptateurs de téléphone portable pour connecter le casque aux prises de siège d'avion, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels dus à un surchauffe.
- NE PAS utiliser le casque comme celui de communication pour l'aviation, sauf en cas d'urgence.
-Aucun son entrant ne sera entendu avec une batterie déchargée ou mal installée. Cela pourrait entraîner des communications manquées lors du pilotage d'un aéronef.
-Des niveaux de bruit ambiant extrêmement forts communs à de nombreux avions à hélice peuvent nuire à votre capacité à recevoir les communications audio entrantes, en particulier pendant le décollage et la montée.
-Le casque n'est pas conçu pour les conditions de bruit, d'altitude, de température ou d'autres conditions environnementales courantes dans les avions commerciaux, entraînant une interférence possible avec les communications critiques.

Contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Ce produit contient un matériau magnétique. Consultez votre médecin pour savoir si cela pourrait affecter votre dispositif médical implantable.

- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez PAS ce produit à la pluie, aux liquides ou à l'humidité.
- NE PAS apporter de modifications non autorisées à ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement avec une alimentation électrique approuvée par une agence qui répond aux exigences réglementaires locales (ex. UL, CSA, VDE, CCC).
- NE PAS exposer les produits contenant des piles à une chaleur excessive (ex. hors d'un stockage à la lumière directe du soleil, au feu ou autre).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

NOTICE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

CAM ICES-3 (B)/MMB-3(B)

Règlement de gestion des appareils à radiofréquence de faible puissance

Article XII
Selon le « Management Regulation for Low-Power Radio-Frequency Devices » sans l'autorisation accordée par la NCC, tout la compagnie, l'entreprise ou l'utilisateur n'est pas autorisé à modifier la fréquence, à améliorer la puissance de transmission ou à modifier les caractéristiques d'origine ainsi que les performances à une faible puissance approuvée appareils à radiofréquence.

Article XIV
Les dispositifs à radiofréquence de faible puissance ne doivent pas influencer la sécurité des aéronefs et interférer avec les communications légales ; S'il est trouvé, l'utilisateur doit cesser immédiatement de fonctionner jusqu'à ce qu'aucune interférence ne soit obtenue. Lesdites communications légales désignent les communications radio exploitées conformément à la Loi sur les télécommunications. Les appareils à radiofréquence de faible puissance doivent être sensibles aux interférences des communications légales ou des appareils rayonnés par ondes radio ISM. NE PAS essayer de retirer la batterie lithium-ion rechargeable de ce produit. Contactez votre revendeur EKStelecom local ou un autre professionnel qualifié pour le retrait.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Cet appareil est conforme à la FCC et à l'industrie Limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour la population générale. Il ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Répond aux exigences IMDA.

CE YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, par la présente déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne. La déclaration de conformité complète se trouve sur: www.ekstelecom.com

Pour Europe:
Bande de fréquence de fonctionnement
2400 à 2483,5 MHz:
EIRP Puissance de transmission maximale inférieure à 20dBm EIRP.

 Veuillez jeter les piles usagées correctement, conformément aux réglementations locales. Ne pas incinérer.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

 Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être remis à un centre de collecte approprié pour recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de ce produit ne doit être effectué que par un professionnel qualifié.
Veuillez contacter votre revendeur EKSAtelecom local ou consultez
<https://www.eksatelecom.com>
pour plus d'informations.

Resistencia al choque de vibraciones en diferentes niveles de riesgo									
Exposición en diferentes niveles de riesgo									
Amplitud	Frecuencia	Amplitud	Frecuencia	Amplitud	Frecuencia	Amplitud	Frecuencia	Amplitud	Frecuencia
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Piège de température de charge: 0°C – 40°C
Piège de température de décharge: 40°C – 80°C

EC REP
C&S Connection Commerce (UK) GmbH
Aulitz 7, am Lüneburger 30, 69333 Frankfurt am
Main, Germany
Tel.: +49 69 77245649
Email: info@ecw-music.de
Representative: DING CHEN (CHEN) CO., LIMITED
Aulitz 7th Floor, 7A Creative Building, Shanghai Pudong
New Area, China, 200000 Shanghai
District, Shanghai

- Quitar los auriculares inmediatamente si experimenta una sensación de calor o pérdida de audio.
- NO utilice adaptadores de teléfono móvil para conectar auriculares a las tomas de los asientos del avión, ya que esto podría provocar lesiones o daños a la propiedad debido al sobrecalentamiento.
- NO use los audífonos como audífonos para comunicaciones de aviación excepto en caso de emergencia.
 - No se escuchará ningún audio entrante con una batería descargada o instalada incorrectamente. Esto podría resultar en la posibilidad de comunicaciones perdidas al pilotar una aeronave.
 - Los niveles de ruido ambiental extremadamente altos, comunes a muchas aeronaves propulsadas por hélice, pueden afectar su capacidad para recibir comunicaciones de audio entrantes, especialmente durante el despegue y el descenso.
 - Los auriculares no están diseñados para condiciones de ruido, altitud, temperatura u otras condiciones ambientales comunes en aeronaves no comerciales, lo que da como

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. No apto para niños menores de 3 años.

Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico sobre si esto podría afectar su dispositivo médico implantable.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y guarde todas las instrucciones de uso y seguridad.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

- NO use los auriculares a un volumen alto durante cualquier período prolongado.
 - Para evitar daños auditivos, use su cabeza telefónica a un cómodo, moderado nivel de volumen.
 - Baje el volumen de su dispositivo antes colocando los auriculares en sus oídos luego suba el volumen gradualmente hasta llegar un nivel de escucha cómodo.
- NO use sus auriculares mientras conduce para llamadas telefónicas o para cualquier otro propósito.
- NO use los auriculares en ningún momento, ya que la incapacidad para escuchar los sonidos circundantes puede representar un peligro para usted o para los demás, por ejemplo, al andar en bicicleta o caminar en o cerca del tráfico, un sitio de construcción o ferrocarril, etc.
 - Quite los auriculares para asegurarse de que puede escuchar los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta cómo los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden variar en carácter al usar los auriculares.
- NO use los auriculares si emiten un ruido fuerte mutuo. Si esto sucede, apague los auriculares y comuníquese con el servicio al cliente de EKSAtelecom.

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO realice alteraciones no autorizadas a este producto.
- Utilice este producto solo con una fuente de alimentación aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos regulatorios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- No exponga productos que contengan baterías a un calor excesivo (por ejemplo, si se almacenan bajo la luz solar directa, fuego o similares).

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NOTA: Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites de una clase B digital dispositivo, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio.

- Conecte el equipo a una toma de corriente un circuito diferente al que está conectado receptor.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED, podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC y de Industry Canada establecidos para la población en general. No debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. Cumple con los requisitos de IMDA.

CE **YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITADO.**
 declara por la presente que este producto
 cumple con los requisitos esenciales y otras
 disposiciones relevantes de la Directiva
 2014/53 / UE y todos los demás requisitos de
 la directiva de la UE aplicables. La declaración
 de conformidad completa se puede encontrar
 en: **www.eksatelecom.com**

Para Europa:
Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a 2483,5 MHz:
Bluetooth: Potencia máxima de transmisión inferior a 20 dBm EIRP.

 Deseché correctamente las baterías usadas,
siguiendo las normativas locales. No incinerar.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como basura doméstica y debe entregarse en una instalación de recolección adecuada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su municipio local, el servicio de eliminación o la tienda donde compró este producto.

CAN I CES-3(B)/NNB-3(B)

Regulación de Gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia

Artículo XII

De acuerdo con el "Reglamento de gestión para dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia" sin el permiso otorgado por la NCC, ninguna empresa, empresa o usuario puede cambiar la frecuencia, mejorar la potencia de transmisión o alterar las características originales, así como el rendimiento a un nivel bajo aprobado. dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia.

Artículo XIV

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia no influirán en la seguridad de la aeronave ni interferirán en las comunicaciones legales; Si lo encuentra, el usuario debe dejar de operar inmediatamente hasta que no se logre ninguna interferencia. Dichas comunicaciones legales significa comunicaciones de radio operadas de conformidad con la Ley de

Los dispositivos de radiofrecuencia de baja potencia deben ser susceptibles a la interferencia de comunicaciones legales o dispositivos de ondas de radio ISM radiadas.

NO intente quitar la batería de iones de litio recargable de este producto. Comuníquese con su distribuidor local de EKSatelecom u otro profesional calificado para que lo retiren.

 La extracción de la batería de iones de litio recargable de este producto solo debe realizarla un profesional calificado.
Póngase en contacto con su distribuidor local de EKSatelecom o visite <https://www.eksatelecom.com> para obtener más información.

Nombres y cantidades de sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
	Sustancias y Elementos Tóxicos o Peligrosos					
Nombre de la sustancia	Porcentaje (PPE)	Material (PPE)	Cantidad (PPE)	Reactividad (PPE)	Atóxico (PPE)	Indicador de peligrosidad (PPE)
Acido	1	0	0	0	0	0
Alcali	0	0	0	0	0	0
Aluminio	0	0	0	0	0	0
Carbono	0	0	0	0	0	0
Cemento	0	0	0	0	0	0
Cloruro	0	0	0	0	0	0
Plástico	0	0	0	0	0	0
Resina	0	0	0	0	0	0
Sal	0	0	0	0	0	0
Óxido	0	0	0	0	0	0

Rango de temperatura de carga: 0° C – 45° C

Rango de temperatura de descarga: -20° C – 60° C

EC	RSP
----	-----

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am
Main, Germany
Tel.: +49 69 27246648
E-Mail: info@ce-connection.de

Fabricant: YUEHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful
Huiwai Cultural And Creative Expo City, No. 5010 Baoan
Avenue, Coweri Community, Hangfeng Street, Baoan
District, Shenzhen.

Manufacturer's Name: YI ZHAO (SHENZHEN)
CO., LIMITED
Manufacturer's Address: 6th Floor, T3 Creative
Building, Shenzhen Colorful House Cultural And
Creative Expo City, No.5010 Baoan Avenue,
Caowe Community, Hangcheng Street, Baoan
District, Shenzhen.
UK compliance statement: YI ZHAO
(SHENZHEN) CO., LIMITED, hereby declares
that this device is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of the UK Radio Equipment
Regulations 2017 (SI 2017/1206).
A copy of the UK declaration of the conformity is
available online at www.eksatelecom.com
info@eksatelecom.net

Bluetooth:
Banda de frecuencia de funcionamiento 2400 a
2483,5 MHz:
Bluetooth: Potencia maxima de transmision
inferior a 20 dbm EIRP.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two

conditions:(1) This device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any

interference received, including interference that

may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly

approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the

equipment.

This equipment has been tested and found to

comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may

cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will

not occur in a particular installation. If this

equipment does cause harmful interference to radio

or television reception, which can be determined by

turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one

or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the

- equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a

- circuit different from that to which the receiver is

- connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV

- technician for help.

The EXSA H6 Headset has been evaluated to meet

general RF exposure requirement. The device can be

used in portable exposure condition without

restriction.

The Bluetooth Adapter has been evaluated to meet

general RF exposure requirement. The device can be

used in portable exposure condition without

restriction.

FCC ID: 2A25A-H6F

FCC ID: 2A28A-H6