

Shenzhen Shenlian Yu Electronics Co., LTD

Product specification acknowledgement

客户名称：
CUSTOMER 乔威

客户品名：WDZL-6.4UH-5P330-1
Product Name ofCustomer

我方产品名（材质）：
product Mame ofOurs(Maternal) A11double slot 43*0.5MM 出线39MM背胶

承 认：
APPROVED

核准：制表：日期：
APPROVED 邓湘 **DRAWN** 赖伟 **DATE** 2024.1.12


地址：深圳市宝安区松岗溪头社区工业1路3号
Address: No. 3, Industrial Road 1, Xitou Community, Songgang, Baoan District, Shenzhen

电话：15112322462 传真：0755-29909524

变更记录

REVISED RECORD

PEVISON NO 版次	DATE 日期	REVISE DESCRIPTION 变更内容描述		Change person 变更人
REV:01				
REV:02				
ESCRINED 拟制		CHECKED 审核	APPROVED 批准	PAGE 页 码
赖伟		邓湘	陈展良	




* Dimension without tolerance is approx.

3. Coils Specification

3-1. Connection (Bottom View)

“●” START



Note:

Spec. No.

Specifcation 规格内容					CUSTOMERP/N: 客户名称			
					PARTNUMBER: 制造商料号			
5.WINDING DETAILS(绕线详细说明):								
Wdy.NO. 绕组	Start 开始	Finish 结束	Turns 圈数	Wire Dia 线径	Wdg.TyepeSprad/lose 绕线方法疏/密绕	Wdg.Direction 绕线方向	Turns/Layer 层数/每层圈数	
	S	F	10TS	0.08*48P Enameled wire	Single layer dense winding	anti-clockwise	1 层/10TS	
6.ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气特性):								
PARAMETERS				UNIN		LIMTI		
Inductance Is@100KHz/1v				uh		6.4 ± 5%		
Q @100KHz/1v						30-50		
DCR @100KHz/1v				m Ω		99MAX		
APPROVED BY 承认		CHECKED BY 审查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
				赖伟		2023.1.12		

MATERIAL LIST 材 料 清 单			CUSTOMER P/N: 客 户 品 名		
			PARTNUMBER: 制 造 商 料 号		
NO.	Material name 材 料 名 称	Description 品 名 描 述	Manufacturer 制 造 商		Material 材 质
1	silk wire	0.08*48P			
2	Solder Bar	high temperature			
3	Magnetic slice	43*0.5			
4	High temperature adhesive tape	3mm			
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
			赖伟	2024.1.12	