





尺寸：59*34 ± 0.2mm,3-R1,1-C2



供应商来料效果图（文件转曲）

备注：

1) SN由工厂打印于27*6mm（7210500077）的空白标贴后，粘贴于产品规格标贴上。

MAC、Wireless Password/PIN、SSID均由工厂直接打印于锡标上；

码制均为Code 128；字体均为Aktiv Grotesk Regular 5pt；条码高度均为3mm。


SN：编码规则同我司，7位MO+6位流水号

MAC：地址条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”

Wireless Password/PIN：具体以软件生成为准

SSID:XXXX为MAC地址后四位（大写），具体以软件生成为准

2) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	EC440-G4u(EU00)_1.0_产品规格标贴	颜 色	Logo PANTONE 877C
版 本	A3		底色 黑色、白色
材 质	80#加强胶珠光合成纸+雾膜		文字 PANTONE 877C
模 具	风帆-280	审 核	其它 PANTONE 877C
机型版本号	EC440-G4u(EU00)_1.0		结构工程师
设 计	张育思		硬件工程师
完成日期	2019-06-12	记 录	产品工程师
与上一版的区别			平面负责人

