## **NUTEL** 标 注 ROBOTICS 刀模图 模 切 图纸 压 线 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 提供 Autel Robotics Co., Ltd. 反压线 单位 48.10 5\*5齿刀 加上胶体总厚度0.2 0.20 撕裂切线 材质:科思创0.175PC磨砂细砂 粘合线 材质工艺要求 成品尺寸: 48.1x23.1x0.2mm 23.10 成型工艺: 丝印 尺寸偏差: ±1mm 印刷偏差: ±0.5mm 印刷区域 颜 色 纹理方向 二维码贴合图示 Autel Smart Controller SE MODEL/모델: EF6 **Autel Smart Controller SE** 备 ROBOTICS MODEL/모델: EF6 ROSE 116S MODEL/= = FF6 ROSE 116S ALTER/ # | FF6 | 7.7V=190m4h, 1463Wh USB Output 5V=1A FCC: 2AGNTEF6240958A IC: 20910-EF6240958A IC: 20910-EF6240958A IC: 20910-EF6240958A IC: 40910-EF6240958A IC Battery/배터리: 7.7V=1900mAh, 14.63Wh USB Output: 5V=1A 注 CANICES-003(B) / NMB-003(B) FCC: 2AGNTEF6240958A IC: 20910-EF6240958A 物料名称 6.4寸遥控器机身贴纸英文/韩文版 (R.C.-MREF6 글 B219-229118 Www.autelrobotics.cn | Made in China | 중국산 料 500004245 二维码贴合在标贴背面 透明 (不代表最终颜色) 图 묵 AR82080608 贴纸尺寸: 8.5x8.5mm 透明开窗尺寸: 7x7mm 版本号 V1 制作图 印刷图 2022.5.17 设计日期 平面设计师 陈凤莲 核准人 刘曦 版 本号: 版 本号: 版 本号: 版 本号: 历史 修改日期: 修改日期: 修改日期: 修改日期: 版本 修改点: 修改点: 修改点: 修改点: 比 例 1:1 单 位 mm 修改人: 修改人: 修改人: 修改人:

