

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: **SZ314**

客 戶 料 號:
CUST P/N:

泛 亞 料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號:
DESC: **φ 20.5x40-6.7uH-35mm-COLB**

日 期:
DATE: **2021/09/09**

版 本:
Version: **A.0**

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
欧亮清	伍桥康	蔡纪雨	

泛亞電子實業（HK）有限公司

FINE ELECTRONICS INDUSTRIAL (HK) LIMITED

工廠地址：東莞市石碣鎮四甲工業區

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451


E-mail: fineelec@163.com

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	φ 20.5x40-6.7uH-35mm-COLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	SZ314
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm) 	A	40.0±1.0
	B	20.5±0.5
	C	0.5±0.1
	D	35±2
	E	2.0±1.0
	F	43.5±1
	G	5ref
	H	2.0Max

注:

1. 线圈交叉出线;

2. 线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶;

3. 线圈反贴硬磁片, 硬磁片尺寸 φ 43.5*5*0.7mm, 开孔开双线槽;

4. 磁片正面覆黑膜, 背面贴 φ 42*6*0.05mm 带手撕位绿色 3M55256 背胶。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					
					

三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Litz 0.08*24*2P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.7uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	≤100mΩ	1KHz/0.25V	TH2810


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
欧亮清 2021/09/09	伍桥康 2021/09/09

SPECIFICATION

產品型號: DESC	ϕ 20.5x40-6.7uH-35mm-COLB	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	SZ314
			泛亞料号 Fine P/N:	
			客戶料号 CUST P/N:	

五、包裝 PACKING:

5.1 包裝圖片 Packing pictures:



5.2 包裝數量及規格 Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material
盤 Box	200Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000Pcs	400*280*310mm

5.3 包裝以現有包裝盤為參照標準，以實際出貨包裝為準，如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清單 Material list:

序號 number	材料名稱 Material name	品名描述 Description	製造商 Manufacturer
1	Litz 0.08*24*2P	Litz 0.08*24*2P	
2	無鉛錫條	無鉛錫條	
3	磁片+黑膜	硬磁片尺寸 ϕ 43.5*5*0.7mm，開孔開雙線槽	
4	高溫膠	8mm 寬的高溫膠	
5	3M55256 背膠	ϕ 42*6*0.05mm 帶手撕位綠色 3M55256 背膠	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
歐亮清 2021/09/09	伍橋康 2021/09/09