

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶
CUSTOMER:客 戶 料 號:
CUST P/N:天 夏 料 號:
FINE P/N:產 品 型 號
DESC:

TX42.5*5.3*0.65-10TS-0.08*48P-6.5UH-30MM

日 期
DATE:

4 04 19

版 本:
Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
陈诚佳	张燕	罗勇军	

深圳市天夏科技有限公司

Shenzhen Tianxia Technology Co., LTD

地址：深圳市宝安区33区C33科创园523-525

Add: 523-525, C33 Science and Innovation Park, 33 District, Baoan District, Shenzhen

TEL: 18718699959

E-mail: 2321113770@qq.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號 DESC	42.5 5.3* 65 0 48 --6 30	版 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	20.5
B	39±1
C	42.5MAX
D	30±1
E	3±1
F	5.3±0.1
G	0.65
H	1±0.05
	1.55±0.05


注:
1.线圈为顺时针方向

2.

3. 8MM

4.

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	0.08*48P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.5uH±10%带磁片	100KHz/1.0V	LCR METER 106

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
陈诚佳2024/04/19	张燕 2024/04/19