


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

## 承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 深圳市威尔丽斯科技有限公司  
 CUSTOMER  
 客 戶 料 號: 3-122DX01010AA-003  
 CUST P/N  
 金 贊 料 號:  
 KC P/N  
 產 品 型 號: 20.5\*43\*0.08\*105P\*12  
 DESC  
 日 期: 2020.7.3  
 DATE  
 版 本: A.0  
 Version

| 擬制<br>PREPARED BY | 業務員<br>salesman  | 工程審核<br>CHECKED BY | 生產主管審核<br>PRODUCTION<br>SUPERVISOR<br>ADUIT | 批准<br>APPROVED BY                                                                    | 客戶承認<br>CUSTOMER<br>APPROVE                                                                                                |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 陈辉琪               | 杨新元<br>2020.07.3 | 胡志军<br>2020.07.03  | 李海<br>2020.07.03                            |  | 李伟明<br>2020.7.7<br><br>黄健<br>2020.7.7 |

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

工廠地址: 東莞市石碣鎮百花路67号

电话: 0769-86018114

传真: 0769-86015646

Address: 東莞市石碣鎮百花路67号 Tel: 86-76986018114 Fax:86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

1

文件编号FilNo: KC-JZ07-006

## Version Change History

[illegible]



DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

產品型號

客戶： 深圳市威尔丽斯科技有限公司

DESC 20.5\*43\*0.08\*105P\*12


金赞料号 KCP/N:

版本:Rev-A.0


客戶料号 CUST P/N: 3-122DX01010AA-003

## 一、外形尺寸图

### 1.磁片尺寸(mm):




### 2.线圈尺寸(mm):



线径: 0.08\*105P  
圈数: 10TS  
旋转方向: 逆时针  
两引线相交  
所有材料要求合格ROHS标准标

3、线圈加磁片尺寸 DIMENSION:(mm)




线径: 0.08\*105P  
圈数: 10TS  
旋转方向: 逆时针  
两引线相交  
线圈反贴  
所有材料要求合格ROHS标准标准

|               |    |     |          |    |     |                |
|---------------|----|-----|----------|----|-----|----------------|
| 东莞市金赞智能科技有限公司 | 品名 | 材质  | 图号       | 单位 | 版本  | 绘图员            |
|               |    | 丝包线 | 2020.7.3 | mm | 0.1 | 陈辉琪            |
|               |    |     |          |    |     | 日期<br>2020.7.3 |



## 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



## 三、绕线参数 Winding Specification:

| 序号<br>NO. | 端子<br>TERMINAL |   | 线径<br>WIRE | 圈数<br>Turns | 绕线方向<br>Winding<br>Direction |
|-----------|----------------|---|------------|-------------|------------------------------|
| 1         | S              | F | 丝包线        | 10          | 逆时针                          |

## 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:  $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ , 湿度 RELATIVE HUMIDITY:  $65 \pm 20\%$ 

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION             | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND        | S-F            | $3.6\text{UH} \pm 10\%$         | 100kHz/1V              | LCZ METER 1062          |
| 2         | IND        | S-F            | $6.3\text{UH} \pm 10\%$ (线圈加磁片) | 100kHz/1V              | LCZ METER 1062          |
| 3         | Q          | S-F            | 90MIN                           | 100kHz/1V              | LCZ METER 1062          |
| 4         | DCR        | S-F            | $45\text{M}\Omega \text{ MAX}$  | 100kHz/1V              | LCZ METER 1062          |

拟制/日期 PREPARED BY/DATE

审核/日期 CHECKED BY/DAT

產品型號

客戶： 深圳市威尔丽斯科技有限公司

DESC 20.5\*43\*0.08\*105P\*12


金赞料号 KC P/N: 3-122DX01010AA-003

版本:Rev:A.0

客户料号 CUST P/N: 3-122DX01010AA-003

包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

| 项目 Item      | 数量 Quantity | 材料规格 Material |
|--------------|-------------|---------------|
| 盒 Box        | 待定          | 待定            |
| 箱 Big Carton | 待定          | 待定            |

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

## 六 材料清单

| 序号<br>number | 材料名称<br>Material name | 品名描述<br>Description | 物料代码<br>Material Code |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1            | 线材                    | 0.08*105P丝包线        | SBX-2U-F-0013         |
| 2            | 磁片                    | 50*1.0(带U形直槽)       |                       |
| 3            | 胶布                    | 5mm                 |                       |
| 4            | 3M双面胶                 | 48.5*0.15H(带耳朵无孔)   |                       |