EXHIBIT A. Conducted Spurious Emission

1. 802.11a_20M_Band1_L

1.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	782.178	-59.2	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5150	-37.5	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5173	8.17	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5742.079	-43.88	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10603.333	-46.08	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24940.996	-32.64	-27	Pass	14300



2. 802.11a_20M_Band1_M

2.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	988.899	-58.76	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	2662.401	-44.94	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5213	9.33	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5797.09	-45.14	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10480	-46.21	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24944.996	-32.56	-27	Pass	14300



3. 802.11a_20M_Band1_H

3.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	751.674	-59.14	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3757.664	-45.05	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5233	9.67	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5658.062	-44.82	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10464.667	-46.21	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24856.99	-32.07	-27	Pass	14300



4. 802.11n_20M_Band1_L

4.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	676.067	-58.59	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5148	-40.24	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5174	7.71	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5761.083	-45.19	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10559.333	-45.8	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24786.985	-32.51	-27	Pass	14300



5. 802.11n_20M_Band1_M

5.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	775.577	-59.16	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3632.634	-44.51	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5214	8.98	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5847.1	-44.4	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10684	-46.08	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24834.988	-32.94	-27	Pass	14300



6. 802.11n_20M_Band1_H

6.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	869.987	-59.21	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	2666.402	-45.32	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5234	9.32	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5949.121	-44.98	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10523.333	-45.7	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24931.995	-32.38	-27	Pass	14300



7. 802.11n_40M_Band1_L

7.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	676.967	-59.21	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5150	-35.07	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5192	5.73	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5772.085	-44.55	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10553.333	-45.5	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24843.989	-32.53	-27	Pass	14300



8. 802.11n_40M_Band1_H

8.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	495.748	-58.75	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3200.53	-43.92	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5232	6.69	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5705.072	-44.82	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10614	-45.71	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24920.994	-32.92	-27	Pass	14300



9. 802.11ac_20M_Band1_L

9.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	556.054	-59.34	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5150	-38.02	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5174	7.74	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5769.085	-45.24	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10544	-46	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24829.988	-32.62	-27	Pass	14300



10. 802.11ac_20M_Band1_M

10.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	778.877	-59.42	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3677.645	-44.51	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5214	8.82	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5457.022	-44.6	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10586	-46.19	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	23835.919	-32.22	-27	Pass	14300



11. 802.11ac_20M_Band1_H

11.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	941.394	-59.16	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3204.531	-45.31	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5234.333	9.16	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	6938.321	-44.75	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10565.333	-46.14	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24854.99	-33.08	-27	Pass	14300



12. 802.11ac_40M_Band1_L

12.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	846.284	-58.18	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5150	-33.88	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5203.667	4.66	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5811.093	-44.7	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10556.667	-46.52	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24894.993	-32.83	-27	Pass	14300



13. 802.11ac_40M_Band1_H

13.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	974.097	-59.06	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	3609.629	-44.34	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5233	5.58	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5836.098	-44.77	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10414.667	-46.2	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24297.951	-33.23	-27	Pass	14300



14. 802.11ac_80M_Band1_M

14.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	402.038	-59.55	-27	Pass	9700
1000	5150	1	Peak	5150	-37.02	-27	Pass	4150
5150	5350	1	Peak	5227	0.57	24	Pass	601
5350	10300	1	Peak	5426.015	-44.82	-27	Pass	4950
10300	10700	1	Peak	10547.333	-45.34	-27	Pass	601
10700	25000	1	Peak	24441.961	-33.27	-27	Pass	14300



15. 802.11a_20M_Band4_L

15.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	763.976	-58.94	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	5504.969	-45.16	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5651.417	-46.11	-25.95	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5719.7	-23.11	15.52	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720	-23.12	15.6	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5738.125	10.4	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.608	-44.29	16.49	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5874.967	-45.47	10.01	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.833	-46.51	-26.88	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24907.995	-33.06	-27	Pass	19075



16. 802.11a_20M_Band4_M

16.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	215.719	-59.21	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3625.565	-44.81	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5651.833	-44.8	-25.64	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5706.2	-43.7	11.74	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.275	-43.34	16.23	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5778.125	10.69	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.967	-44.41	15.68	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5874.267	-44.99	10.21	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5923.75	-45.97	-26.07	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24948.997	-32.25	-27	Pass	19075



17. 802.11a_20M_Band4_H

17.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	828.882	-59.42	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3640.568	-44.46	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.667	-45.94	-26.51	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5700.167	-44.95	10.05	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.2	-45.05	16.06	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5818.125	10.56	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.45	-30.18	16.85	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5855	-32.21	15.6	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.167	-45.44	-26.38	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24288.963	-33.73	-27	Pass	19075



18. 802.11n_20M_Band4_L

14.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	925.692	-58.57	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	5331.932	-44.51	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.083	-45.86	-26.94	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5719.967	-24.3	15.59	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.008	-24.1	15.62	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5738.958	9.91	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.892	-44.88	15.85	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5873.1	-44.49	10.53	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.75	-45.98	-26.82	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24872.993	-33.11	-27	Pass	19075



19. 802.11n_20M_Band4_M

19.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	946.094	-59.18	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	5330.931	-44.97	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.5	-46.62	-26.63	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5700.133	-45.08	10.04	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.392	-43.32	16.49	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5779.167	10.27	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.983	-44.45	15.64	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5873.967	-45.13	10.29	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5925	-46.89	-27	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24838.992	-32.84	-27	Pass	19075



20. 802.11n_20M_Band4_H

20.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	819.181	-59.1	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3743.59	-44.99	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.083	-46.63	-26.94	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5700.533	-44.91	10.15	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.217	-45.46	16.09	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5819.167	10.1	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.875	-30	15.88	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5855.267	-30.52	15.53	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.167	-45.55	-26.38	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24825.991	-32.04	-27	Pass	19075



21. 802.11n_40M_Band4_L

21.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	728.572	-58.76	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3610.561	-44.6	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.75	-43.33	-26.45	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5714.967	-19.94	14.19	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.008	-18.72	15.62	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5757.083	7.41	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.817	-41.69	16.02	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5867.667	-42.22	12.05	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5923.583	-44.66	-25.95	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24422.97	-33.05	-27	Pass	19075



22. 802.11n_40M_Band4_H

22.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	369.635	-59	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	5559.981	-44.77	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.167	-46.51	-26.88	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5701.767	-40.13	10.49	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.058	-37.19	15.73	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5797.292	7.45	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.958	-30.06	15.7	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5855	-29.71	15.6	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.083	-45.48	-26.32	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24872.993	-32.32	-27	Pass	19075



23. 802.11ac_20M_Band4_L

23.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	904.79	-58.61	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3621.564	-44.48	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.917	-45.65	-26.32	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5720	-24.26	15.6	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.083	-23.83	15.79	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5739.167	9.83	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.825	-45.5	16	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5873.4	-44.03	10.45	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5925	-46.53	-27	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24394.968	-33.01	-27	Pass	19075



24. 802.11ac_20M_Band4_M

24.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	607.56	-59.58	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	3604.56	-44.37	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.5	-46.47	-26.63	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5700.733	-44.84	10.21	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.058	-43.79	15.73	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5778.958	10.12	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.925	-44.64	15.77	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5873.6	-44.11	10.39	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5925	-46.52	-27	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24974.999	-32.37	-27	Pass	19075



25. 802.11ac_20M_Band4_H

25.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	813.981	-59.13	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	4960.852	-45.28	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.583	-46.62	-26.57	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5700.067	-45.27	10.02	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.017	-45.61	15.64	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5819.167	10.03	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.917	-28.93	15.79	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5855.367	-28.92	15.5	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.667	-46.35	-26.75	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24893.994	-31.89	-27	Pass	19075



26. 802.11ac_40M_Band4_L

26.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	961.496	-58.92	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	2688.363	-45.58	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.333	-44.33	-26.75	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5709.067	-22.67	12.54	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.033	-19.92	15.68	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5758.125	6.22	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.867	-43.98	15.9	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5874.833	-45.51	10.05	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5925	-46.12	-27	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24870.993	-33.23	-27	Pass	19075



27. 802.11ac_40M_Band4_H

27.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	848.184	-58.51	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	2809.389	-44.63	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.667	-45.92	-26.51	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5711.367	-38.07	13.18	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.017	-36.9	15.64	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5798.125	6.28	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.742	-34.23	16.19	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5869.2	-35.64	11.62	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5924.75	-46.45	-26.82	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24295.963	-32.79	-27	Pass	19075



28. 802.11ac_80M_Band4_M

28.1. A.6-Conducted Spurious Emission(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	1000	0.1	Peak	988.699	-58.92	-27	Pass	9700
1000	5650	1	Peak	5650	-42.46	-27	Pass	4650
5650	5700	1	Peak	5650.333	-39.68	-26.75	Pass	601
5700	5720	1	Peak	5704.3	-26.1	11.2	Pass	601
5720	5725	1	Peak	5720.008	-24.8	15.62	Pass	601
5725	5850	1	Peak	5791.875	2.47	30	Pass	601
5850	5855	1	Peak	5854.908	-26.28	15.81	Pass	601
5855	5875	1	Peak	5863.067	-26	13.34	Pass	601
5875	5925	1	Peak	5923.667	-42.91	-26.01	Pass	601
5925	25000	1	Peak	24989.999	-33.42	-27	Pass	19075