## Precautions before use: 1. The company reserves the right in modify the contents of this strength of the company reserves the right in the right of the reserved in the reser The watch can be paired with the mobile app in the app. Note: For the 15's system, you need in ourse Settings—likelated. Note: The first 15's system, you need in ourse Settings—likelated. Note: The contract which is the system of the syst 2: APP download and APP connection method 15cm the (IR code below to download the APP software). Use the between 15cm the (IR code below to download the APP software). Use the between 15cm the William of process, planting the Gowlindon and intuitiation process, planting the Gowlindon and intuitiation process, planting the Gowlindon and intuitiation process, planting the Gowlindon and Control of the Control o **WATCH GTR ULTRA** 10. Settings 14.1 Click Settings to enter the setting interface. The setting interface has options used as did filtener, linguage setting, power interface has options used as did filtener, linguage setting, power interface has options of the setting of the sett neity is vewed on the watch terminal Seeps meanitoring time of the watch is from the default delept meanitoring time of the watch is from the default delept meanitoring time of the watch is from the delept time of the delept time of the watch per the watch will amountable judged whether you be the sleep meanitoring mode, automatically indeed the watch watch and the watch that and exhaults your sleep identifiest. Sheep data that me dealthing your sleep identifiest, beginning to yungment APV visual belief of seygen the dealthy to heart rate, blood pressure and blood oxygen values to heart rate, blood pressure and blood oxygen values propulsed yet developed the watch, and the values when the propulsed the seed of the propulsed to the propulsed of the developed the visual many times the propulsed to the propulsed t PRODUCT MANUAL 1. Since the data interface, from top to continue classes the shortcut function interface 2. Silde the data interface from right to left to enter the shortcut function interface 3. Silde the data interface from left to right to enter the menu interface from bottom to top to enter the message motification interface from bottom to top to enter the message motification interface. as a special gain, and the with will be automatically reconnected. 2. After installing the ATP Software on Android phones, you need a recognite the Augment application atomat permission in the phone to the proper and the phone and properties on the phone to the phone to the phone and the phone and the phone and the phone and properties and what connection method. 1. APP application and what connection method: 1. Apple and possible and a phone and properties of the phone in Figure 1. One can't work and the properties of the phone in Figure 1. Properties of the phone of the phone in the phone in the phone of the phone of the phone in be cleared. 14.5 About: display the hand device name, Bluetooth address and SPORTS HEALTH DATA MONITORING ∧olon 二: APダウンロードとAPP核療方法 1.次のRロードをスキャンしてAPPソフト ウェアをダウンロードとます。 F5たはお師 アラウザを他用して下ののはフーダンロード したのユードをランサます。 ダウンロード よびゲンストール中は、Bescend機が正常 であることを保証するために、Cのファトゥ ュアに対応する構成を与えてください。APP ソフトウェア名(Googras アプリ内では、この解時計と携帯アプリのベアリングを解除 することができる。 注意:IOSンステム、入る必要があります:設定—Bluetooth、 Bluetoothベアリングを無視して、完全にバインドを解除する APPのベアリングが成功すると、運動データは自動的にリア ルタイムで同期(または手動で更新)され、歩数、距離、カ ロリーなどのバラメータを含むAPP幅にアップロードされます : lusン、 toothベアリンクをms、 ができます。 スマート時計の主な機能 ロリーなどのハファースを見らい。 4運動 24.13ボーツモードには、アウトドアランニング、サイク リング、縄跳び、水泳、バドミントンなど合計114種類が含 ことのできます。 これでは、一般的ななな機能 これでは、一般的ななない。 「おいました。」 これでは、一般のないないない。 「おいました。」 「また。」 天気電池は野爪できまか。 前急性 11 間度をクリックして、設定園間に入り、設定園間には女 単電のテーペ、言語の歴史、シャットをフン、APPによらのt。 14 ジャットをフン・APPによらのt。 14 ジャットをフン・ファックしてジャットをフン・選択の間。 14 ジャットをフン・ファックしてジャットをフン・選択の間。 14 ジャットをフン・ファックしてジャットをフン・スを表す。 14 ジャットをフン・ファックしてジャットをフン・スを表す。 14 では、日本の **WATCH GTR ULTRA** ている。 : 運動データはAPP側に保存されず、腕時計削でしか見 とができません。 注意、達別・一つおかけであたから の場所で、コリートの映画を向待間は変す800か 多型の砂にカログです。 動物性を差積して配 に入ると計画に、一を中本・地リノボン・ボリイン リレ、末期・の景を自動がに変化。 あなたの機 間時間を計算します。 スリーファーンは表症、が単 間時間を対象に変化。 あなたの様 の心は、 他に、 中中等、 であるため 開始性に対します。 スリーファーンは表症、 のか 同時性を通じている故、 血圧、 中中等、 のの場を自主がに消 変することができる。 動かりに由せしている故、 血圧、 中中等、 のの場を自主がに消 変することができる。 製品マニュアル 文字盤操作インタフェース 文字優勝作インタフェース ステータスパーインタ 14ステータンパー田田市売店電話の対象、 類原理数、 例 後、 変と、 接対域 。 の一量を利能し 文字をインタフェースでお砂田間を長押しし、切り替えイ ンタフェーズはり、 国面を右にズライドさせて文字雑を 切り投え、 単点研究文学後、 3 ステーダス 7.通知(情報) 携帯電話とのペアリングに成功すると、アプリ のリマインダ機能をオンにする必要があり、携 帯電話のステータスパーで受信した情報が晒計 に同期する ってかくたさい。 4.2腕時計は自ら電源を切る パッテリーが低すぎるかもしれませんが、充電してください SPORTS HEALTH DATA MONITORING 3.人ゲータム 設備の電源を入れた後、デフォルトで歩数計機能を開き、リ アルタイムで当日の歩数計データと熱を表示する。腕時計と ۸olon Die Uhr kann mit der mahlten App in der App gekoppelt werden. Himme'r is Fa du Die-System mitsens Sie Folgendes entgeber. Urschneiden vollkandig auftheben. Verbriedung vollkandig auftheben. 3. Haupflichtistens der Seunt Wand. 3. Haupflichtistens der Seunt Wand. 1. Ellenchelten Wen der über ausgeschalte ist. Inhen Sie die Seitzet aus der Uhr den Sekunds haug gehrlicht, um die Uhr aufgewende und und der Bernarden der Bernarden und der Bernarden der Bernarden und der Bernarden und der Bernarden und der Bernarden der Bernarden und der Bernarden der Bernarden und welche Sein "Verlausen Sie der Bernarden und der Bernarden und welche Sein "Verlausen Sie der Bernarden und 2: APP Download und APP Verbindungsmethode 1. Sammen Sie den GR-Code unten, um die APPSchwure herhuntzender, um die APPSchwure herhuntzender, um den GPSchwure herhuntzender, um den GPSchwure herhuntzender, um den GPSchwure herhuntzender, um den GPSchwure herhunder, um den GPSchwure die einzuhen herhuntze. Blies den GPSchwure die einzuhen herhuntzen Blies und bestehn der Schwurze die Glopp's den Schwurze die Glopp's Loren werden der Loren der Greift Bework. Gerift Bework. werden in Echtzeit angezeigt. Nachdem die Ühr erfolgreic APP gekoppelt wurde, werden die Bewegungsdaten auton synchennisiert (deer mannell aktualisiert) und in die APP hochgeladen, einschließlich Schritte, Distanz, Kalorien ur ist. n Sie das Produkt für mehr als zwei Stunden vor WATCH GTR ULTRA 2. Blies locken Sie des Products für menn im an eine Gesternehmer. Aberen Sie des Froducts im zuren den des Sie blie die AFP Parenter Aberen Sie des Sie des Sie blie die Aber Parenter au, mit de Urbert zu vogerhenstieren und persichelte Informationen einzustellen. Einzerfleisten finden Sie in der Anktitung für die machfolgende Syndenstierenden persichelte Informationen il Produktaberschilt il Produktaberschilt in einzig Versiche den Mochilateinen zu verwenden für nichtig Versich aus Versichen den Mochilateinen zu verwenden für nichtig Versich aus Versichen den Mochilateinen zu verwenden Anktick-Kohilateinen Urterstittung des Betrebssystems Versich on des Verbert. Parameter. 4. Sport 4. Sport 2-4. Sportmodi umfassen: Laufen im Freien, Radfahren, Selispringen, Schwimmen, Badminton, etc., insgesamt 114 Arten. Hinweis: Die Bewegungsdaten werden nicht auf dem APP-Terminal gespeichert, sondern können nur auf dem Wirds-Terminal BEDIENUNGSANLEITUNG ingigire / armiterioched with reference in the process of the proc Himees, De Dewagnaghen weelen eind auf dem APP-Gruind reingesche verden. 5. Schiffsberwahring 6. Schiffsber Studeovs-Centitistelle und wälden Sic "-", um arracs verntrerafahren. 1.3 Der Schalburgung der Übernschnistelle von öhen nach unten, um die Taterlandminstelle von öhen nach unten, um die Taterlandminstelle obstratistelle von öhen nach unten, um die Taterlandminstelle obstratistelle von rechts nuch filmst, um die Parthatossechhintelle on oribbrand von site han, um die Parthatossechhintelle on oribbrand von diese stelle de gestelle Hildschrimbeler Hilds nach rechts, um die stelle de gestelle Hildschrimbeler Hilds zu öffnen (4. schehen Sie des Walkenhintstelle von um ande oben, um die Nachriefstelle wählschnististelle von der Nachriefstelle wählschnististelle von der Stelle der Greiffen (2. schehen Sie der Walkenhintstelle von der Nachriefstelle was der Verstelle der von der Verstelle verstelle von der Verstelle verstelle verstelle von Verstelle 9.0 oder höher; Apple Handy: Unterstützung Betriebssystem Version 13.0 und höher; Bedieneberfliche wilden Bedieneberfliche wilden 1.4 Des Samuleines-Sentistells eigt die brunkteuen och ritundsschein, Helligheitungsseum, über, Einstellung, Verbendungsstatus und Leitungsanzeige an. 22. Wählschalter Halten Sie den Bildechnirunff zur zu Sekunden in der Wählschnirust gegenfeitult, um die Schienberfliche Sieden bei den Bildechnirun für zwei Sekunden in der Wählschniruns der Bildechnirun nach inlist und rechts, um das Zifferhat zu werbeide, und wilder Seite der Zifferhatt mit einem einem zugen Paukt zu. SPORTS HEALTH DATA MONITORING 3. Satus. Dopo che il dispositivo è acceso, la finazione di conteggio dei passi advittata per impastatione predefinia per visualizzazio i dati di distiliazio per impastatione predefinia per visualizzazio i dati di disconsidera dei propositi annualizzazio di controliazio di controliazio di la controliazioni di la contro ۸olon Precauzioni prima dell'uso: LLa sociala riserva il dirini di modificare il contenuto del LLa sociala riserva il dirini di modificare il contenuto del pressente manuale senza alasun presavviso. Alcune finazioni difficiaciono in specifiche versioni del soltware, il che e inormale. Za Fregat di crizera il prodotto per più di Cao perima diffrusa. Sa Fregat di crizera il prodotto per più di Cao perima diffrusa della redicale della giara di prodotto più appressibi di sinconziazio della collegazioni all'appre passibi di sinconziazio dettaggi, vodere le intuzzioni per l'uso del soltware di sinconnizzaz più a sunti. 2: Metcell di domineal APP e connessione APP 1. Sennisma il codice ()R qui sotto per scaricare il software APP. Utilizza il tuu browser per stansionare il codice ()R utilizza il tuu browser per stansionare il codice ()R utilizza il tuu browser per stansionare il codice ()R utilizza il tuu browser per stansionare il codice ()R utilizza il tuu browser per stansionare il codice ()R utilizza il tutti controli WATCH GTR ULTRA informazioni meteo devono essere collegate all'APP prima che possa ortenere i dati. Se la connessione viene discomessa per lungo tempo, le informazioni meteo non possono essere aggiornate. modalis statue; vegelare l'renduci franchigie à access... 1.2 Arrante Quando franchigie à access... 1.2 Arrante Quando franchigie à access... 1.3 Arrante Quando franchigie à l'access à la limpos... la caccider all'interfacts di spessore de OFIC « selezionare » " Undaffinterfacie di organismente e selezionare » " per propuere daffinterfacie di organismente e selezionare » " per propuere montrata rola figira seguerar montrata rola figira seguerar montrata rola figira seguerar montrata del propuer de l'accidente del l'alto vesso il Stato per accoder all'interfacio di oscha neglia dalla branchi datto 2. En scorrer l'interfacio di oscha neglia dalla branchi datto 3. In scorrer l'interfacio di oscha neglia dalla branchi datto 3. In scorrer l'interfacio di oscha neglia dalla intima a destra per accoder all'interfacio di oscha modisti da latto 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti da latto 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti da latto 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti da latto 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti da l'accessor l'alto per accoder all'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio di oscha modisti del messaggio 1. Ten scorrer l'interfacio del messaggio 1 MANUALE DEL PRODOTTO Softward Cert CMOSYN: Application subject to the Disputation subject to the United States of metro en possono escret aggiornos. 1.4 Tiene des su Imponatornia per accident all'interfacios delle interfaciona delle interfa più avanti. 1: Panoranica del prodotto Versione del modello telefonico consigliata (versione bassa può causare problemi di connessione): Telefono Android: Supporto del sistema operativo versione 9.0 o superiore; Telefono Apple: Supporto del sistema operativo versione 13.0 e . SPORTS HEALTH DATA MONITORING 3. Fast La function de comptage des pas est activité par de finat après Talbanage de l'appared, qui affiche les domnées de comptage du jour Talbanage de l'appared, qui affiche les domnées de comptage du jour Talbanage de l'appared, qui affiche les domnées de comptage du jour Talbanage de l'appared de confidence de consecuent sont autocnisquement Talbanage de l'apparent de confidence de l'apparent de l'apparent de l'apparent de l'apparent de pas competes. Il distincte partenues de pas competes, il distince partenues de pas competes de movements en terre place mégatire de pas competes de movements en terre place mégatire des pas competes de movements en terre place metale de l'apparent de l'apparent de movements en terre place en l'apparent autocution de summell Lebert de surveillement de summell pared de la parter sur montre pour vous endommé, il montre parent par metale par l'apparent autocution de des des l'apparent autocution de l ۸olon II: tellschargement age et méthode de controction age 1. Scanner le Code QR et -descous pour 1. Scanner le Code QR et -descous pour 1. Scanner le Code QR et -descous pour 1. Scanner le Code QR 1. Sc It futures places contraction of the contraction Précautions avant utilisation: 1. La société se réserve le droit d'apporter des modifications uu contenu de cette description sans préavis. Certaines fonctionnalités sont différentes dans une version spécifique du logiciel, pour des Truck Endorsian principales de la materia residiagiane. Julius cosa tensioni responsa la mature est destina, appropria langueure sin est incube latentice de la montre peculant 3 secondes langueures area la soube la tensioni per la montre peculant 3 secondes la materia. La mello Responsa l'anni de la materia per la mello per la conditions normales. 2.S'il vous plait charger le produit pendant plus de 2 heures avant de WATCH GTR ULTRA 2-31 vitos, para saugas e protosa persona pero a e alexan pero a 2-32 prodece arun attilisero, cil vona plati delebangor Inpolication de comercios sur la telephone. Inpolication de comercion pero partenimente Parace la nomera defini dei informationa personnelle, voir les instructions d'attilisation du lagicial de synthemistient habiterno pero pira de debatis. E repreva du produit La version de modelle de hiliphone est recommandé (not version Tablación paracer des productions de cumicions). Tablación paracer des productions de cumicions! Tablación paracer des productions de cumicions! Tablación paracer des productions de cumicions! MANUEL DU PRODUIT mines à jour. 14. I clique ser paramètres, tiltre dinn l'instrânce de premittres. 14. I clique ser paramètres, tiltre dinn l'instrânce de premittres. 14. I clique ser paramètres de l'instrânce de premittres de l'instrânce de l'instrance de l'i 14.5 sector distribution of methods for the operation of the man. Indexes of the operation of the problems of the operation o AOLON SMART WATCH SPORTS HEALTH DATA MONITORING ۸olon Precauciones antes de usar: La compalia se reserva el derecho de modificar el contenido de este manula las presor sois de Enormal que ciertas funciones differen en una versión específica del sufbusto. 2. Per faror, cargar el producio charmies más de E horas antes de us. 3. antes de sus esta producio, disense applicación de Canoral mento de la consection de la 2. Finalso. Despete de que el dispositivo se enciende, la función de retemen de puno se serios por defentos, nostrandos el simeno de punos y serios por defentos, nostrandos el simeno de punos y serios por del puno se un tempo a la que se por las que el serios de la mesta de la compositiva del co 2: descargar la aplicación y el método de conexión de la aplicación (1. escance el Código QR de abajo para descargar el software App. Escance el Código QR de abajo con el navegador o descargar en la configuración del relos. Durante descripación de presenta de la companion de la coneción de la coneción de presenta de la companion de la coneción del coneción de la coneción del relos de la coneción del relos de la coneción d 8. música Bluetouth Una vez concetado al teléfono, puede reproducir la música en el teléfono a través del reloj, sei como reproducir, suspender y cambiar de una canción a la siguiente. 9. clima La interfaz de tiempo mostrará la hora actual. La información meteonológica debe concetarse a la o descargue en la configuración del reloj. Durante el proceso de descanga e instalación, otorgue los permisos correspondientes al software para asegurarse de que la conexión Bluetooth es normal. El nombre del software app es Gloryfit. **WATCH GTR ULTRA** MANUAL DEL PRODUCTO undermación meteorólogo. The configuración in electrón (configuración para ingreur a la interfiza de configuración in telepodra el term de remisción la configuración (configuración interfiguración de configuración interfiguración de configuración interficiente de configuración (configuración de configuración interfiguración de configuración interfiguración de configuración (configuración de configuración de problemas de configuración de problemas de configuración de configuración de configuración de configuración de configuración de configuración de substance de configuración de configuración de configuración de substance de configuración de configuración re de sincronización. umen del producto n recomendada del modelo de teléfono móvil (la ven causar problemas de conexión): nos androïd: soporte para sistemas operativos 9.0 o rs; ss de apple: suporte para el sistema operativo 13.0 y más

the APP, the motion data will be automatically synchronized (or manually refreshed) and uploaded to the APP, including the steps distance, calories and other parameters.

nontricación (información)
 Una vez emperajado con éxito con el teléfono, necesita activar la función de recordatorio app, y la información recibida en la barra de Estado del teléfono, a cierconejerado con el nalej

Aolon

SPORTS HEALTH DATA MONITORING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction