



# 深圳市宸兴电子科技有限公司

## 产 品 规 格 书

### PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称:

CUSTOMER

杰美泰实业（深圳）有限公司

产 品 名 称:

PRODUCT NAME

A11线圈

物 料 编 码:

PART No.

产 品 规 格:

PRODUCT SPEC

磁片规格: 43.5\*5.3\*0.65双槽黑膜

线材规格: 0.08\*80\*10Ts漆包线/出线6mm

贴背胶

日 期:

DATE

2022年06月06日

版 本 型 号:

VERSION

REV 1.0

| 版本<br>Revision | 变更内容<br>Modified Content | 责任人<br>Principle | 日期<br>Date | 备注<br>Note |
|----------------|--------------------------|------------------|------------|------------|
| REV 1.0        | 首次发布                     | 薛磊               | 2022-06-06 |            |

| 制定/PREPARED BY | 审核/CHECKED BY | 核准/APPROVED BY |
|----------------|---------------|----------------|
|                |               |                |

|                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
| 客户认可签名及盖章<br>Authorized signature &<br>company chop |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢!

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼




# 深圳市宸兴电子技术有限公司

## 产 品 规 格

## SPECIFICATION

### 一、产品尺寸

|                                                                                     |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  | 磁片直径 A   | 43.5±0.5mm |
|                                                                                     | 线圈外径 B   | 38±1mm     |
|                                                                                     | 线圈内径 C   | 20.5±0.5mm |
|                                                                                     | 产品厚度 D   | <2.3mm     |
|                                                                                     | 出线长度 E   | 6mm±2mm    |
|                                                                                     | 焊锡长度 F   | 3±1mm      |
|                                                                                     | 磁片开孔直径 G | 5±0.3mm    |
|                                                                                     | 磁片厚度     | 0.65±0.1mm |
|                                                                                     | 磁片形状     | 圆形双槽       |
|                                                                                     | 背胶厚度     | 普通双面胶      |
|                                                                                     | 防碎黑膜     | y          |


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



# 深圳市宸兴电子科技有限公司

## 二、原理图



## 三、绕线参数


| 端子<br>TERMINAL |   | 线径<br>WIRE   | 圈数<br>Turns | 绕线方向<br>Winding Direction |
|----------------|---|--------------|-------------|---------------------------|
| S              | F | 丝包线 0.08*80P | 10Ts        | CCW                       |

## 四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

| 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION      | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| IND.       | S-F            | L: 6.3uH±10%<br>Q: 75±10 | 100KHz/1.0V            | LCZ METER 1062B         |

## 五、产品图片




公司名称：深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



## 深圳市宸兴电子科技有限公司

### 六、包装说明：



珍珠棉尺寸为 35\*24.5\*6.2cm,每个珍珠棉共有 40 个格子, 每个格子装 6PCS 产品, 共 240PCS 产品  
每箱装三层珍珠棉;



纸箱尺寸为: 36.5\*25.5\*21 CM,  
每箱装 720PCS 产品。

公司名称: 深圳市宸兴电子科技有限公司

工厂地址: 深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼