1 Photographs - EUT Constructional Details

Test model No.: Hisense L675



L675-GSM

Hisense LP38220J
Li-polymer Battery: 3.8 V 2200 mAh
Watt-hour Rating: 8.36 Wh
Limited Charge Voltage: 4.35 V
GB/T18287-2013 GB 31241-2014
Batería de Li-polímero: 3.8 V 2200 mAh
Rango de Watt-Hora: 8.36 Wh
Límite de Voltaje de Carga: 4.35 V
GB/T18287-2013 GB 31241-2014
CAUTION:
PRECAUCIÓN:
NOM
Made in China
Hecho en China




LU6551_MB
V1.00
A B C D
DIV
H1
94V-0
CTI:3
WIFI
MAIN
SCTR
mm


LU6551_MB
V1.00
A B C D
DIV
H1
94V-0
CTI:3
WIFI
MAIN
SCTR
mm


DH1553
X 1603
mm


DH1553
X 1603
MEDIATEK
ARM
mm


94V-0
CTI:3
LU6551_SUB
_V2.00
mm


mm

Hisense LP38220J
Li-polymer Battery: 3.8 V 2200 mAh
Watt-hour Rating:8.36 Wh
Limited Charge Voltage: 4.35 V
GB/T18287-2013 GB 31241-2014
Batería de Li-polímero: 3.8 V 2200 mAh
Rango de Watt-Hora: 8.36 Wh
Límite de Voltaje de Carga: 4.35 V
GB/T18287-2013 GB 31241-2014
CAUTION:
Do not disassemble
Do not short-circuit
Use only specified charger
Do not use 4.35 V nonstandard battery
Do not use water-soaked battery
PRECAUCIÓN:
No lo desarme
No hacer corto circuito
Use solamente el cargador especificado
No use una batería de 4.35 V
No use una batería mojada
NOM
NYCE
Made in China
Hecho en China


mm
1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7


mm
1 2 3 4 5
0.5 mm
1 2 3 4 5 6 7


EE13-3763B A 537
APV401E355927
mm


mm