

16



深圳市蓝之洋科技有限公司

零件承认书

Specification For Approval

供应商名称

Customer

东莞市汉文电子科技有限公司

零件名称

Part Type

线圈

LA 2011/9/10

零件料号

Part Number

Y.013.00294

规格描述

Specification
Description

Φ 21.5*D39*8.4uH*0.08*65P*11TS-45mm

承认日期

Admitted that date

2025/1/3

版本

REV

A1

承认原因

Admit the cause

☒ 新物料/NewComponent

☐ 自主选定/Choose for oneself

☐ 成本优化/Cost optimization

☐ 客户导入/Customer introduction

☐ 样品升级/Update Approval sheet

☐ 增加货源/Increase supply

厂商盖章栏
MANUFACTURER SIGNATURE



承认印栏
APPROVED SIGNATURE



测试 TESTED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	品质 QA	工程 ED	研发 E&D		
			测试 TESTED BY	确认 VERIFY	测试 TESTED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
徐滨柳	郭星星	郭汉平	文/邱		林/荣		黎 静

表单编号: LZY-4-RD-002 A/0



目 录

[illegible]



东莞市汉文电子科技有限公司

Han Wen TECHNOLOGY LTD

地址:东莞市石碣镇崇焕西路108号

TEL: 0769-81804939

FAX: 0769-81381716

样品规格承认书

SAMPLE SPECIFICATION FOR APPROVAL

页码:1/4

客户名称/Customer	深圳市蓝之洋科技有限公司
客户编号/Part Name	Y.013.00294
编号/Part Name	HW-241129001
规格/Part No.	φ21.5*D39*8.4uH*0.08*65P*11TS-45mm
版本/Rev.	A1
制定日期/Date	2025/1/3

客户承认签章/
Customer Approved And Signature

本厂确认/Han wen Approved



郭汉平

1.送样的原因/Sample Submission Reason

☐ 1.新规格/New SPEC ☐ 2.New Material/追加材料。 ☒ 3.ECR/变更。 ☐ 4.改善包装。

2.变更的规格说明/Request For New SPEC.

原规格/Current	希望变更规格/Request	变更理由/Reason
引线长度55±1mm	45±1mm	客户工程变更2025-1-3

备注/Remark:

1.本产品符合环境关联物质的管理规定要求.

Above product comply to li yin Environmental material system requirement.

2.如未回传, 则以贵司下订单为样品通过!

In Event Of No Sign Back,We Will Under Take P.O. As Acceptance To Sample Approval!

[illegible][illegible]






产品规格

Product Specification

客 户	蓝之洋	客户编号	Y.013.00294	日期	2025/1/3	文件编号	HW-03-1129001
产品编号	HW-241129001	产品规格	ϕ 21.5*D39*8.4uH*0.08*65P*11 TS-45mm		版本	A1	页码 2/4

1. 外观 & 尺寸 (Unit: mm):



A线长	B镀锡	C(小磁片)	D内径	E外径	F(大磁片)	G磁片厚)	H(总厚度)
45±1	2-4	$\phi 18*0.75$	21.5±0.5	39±0.5	42.4±0.4	1.0±0.05	2.2MAX(不含离型纸)

2. 电气特性:

No.	Parameter	Specification	Test Instrument
1	Ls	8.4uH±5% (含磁片)	DIGITAL LCR METER or EQUIVALENT (@100kHz 1.0 Vrms)
2	Q	50 MIN	
3	DCR	70 mΩ Max (25℃)	

3.材料表:

材料名称	规格	厂商	UL号
线材	0.08*65P (热风自粘绞线)	JJY/RH	/
大磁片	$\Phi 42.4*1.0$ Hmm (双开直槽; 3M9448A带手撕位背胶)	LX/XR	/
小磁片	$\Phi 18*0.75$ Hmm ($\Phi 15*0.08$ 带手撕位普通背胶)	LX/XR	/
胶水	白胶	XMY	/
锡	高温无铅锡	QD	/

备注:

确认栏/Approval

制作	审核	核准	客户确认	
徐滨柳	郭星星	郭汉平		



样品测试数据

Sample Test Data

客户	蓝之洋	客户编号	Y.013.00294	日期	2025/1/3	文件编号	HW-03-1129001				
产品编号	HW-241129001	产品规格	φ21.5*D39*8.4uH*0.08*65P*11TS-45mm	版本	A1	页码	3/4				
特性测试		尺寸测量									
测试项目	Ls	Q	DCR	A线长	B镀锡	C(小磁片)	D内径	E外径	F(大磁片)	G磁片厚)	H(总厚度)
规格标准	8.4uH±5%(含磁片)	50 MIN	70 mΩ Max (25℃)	45±1	2-4	φ18*0.75	21.5±0.5	39±0.5	42.4±0.4	1.0±0.05	2.2MAX(不含离型纸)
单位	uH		mΩ						mm		
测试条件	(100KHz/1.0V)										
测试数据											
No.1	8.40	62.62	64.65	45.22	2.77	18.16	21.46	39.22	42.52	1.02	2.08
No.2	8.37	64.60	64.49	45.26	2.82	18.15	21.43	39.31	42.55	1.03	2.07
No.3	8.36	62.10	64.75	45.23	2.85	18.16	21.45	39.28	42.47	1.02	2.07
No.4	8.28	63.60	64.68	45.28	2.76	18.16	21.45	39.32	42.66	1.02	2.08
No.5	8.24	63.28	64.70	45.33	2.77	18.12	21.43	39.33	42.51	1.02	2.09
No.6											
No.7											
No.8											
No.9											
No.10											
判定结果	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
备注:											
确认栏/Approval											
制作				审核		核准		客户确认			
徐滨柳				郭星星		郭汉平					






产品规格 Product Specification


客户	蓝之洋	客户编号	Y.013.00294	日期	2025/1/3	文件编号	HW-03-1129001
产品编号	HW-241129001	产品规格	ϕ 21.5*D39*8.4uH*0.08*65P*11TS -45mm		版本	A1	页码 4/4

1. 包装 & 尺寸 (Unit: mm):


Inner box (White EPE):Dimension(mm):L×W×H=370×370×56;
Quantity per inner box:150PCS




Foam gasket (White EPE):
Dimension(mm):L×W×H=360×360×16



Carton
Dimension(mm):L×W×H=380×380×190



Outer Carton:Quantity per carton:300PCS



珍珠棉托盘:一槽装7PCS/一盘315PCS;一箱4盘/1260PCS

外箱尺寸: 41cm*28.5cm*22.5cm

备注:

确认栏/Approval

制作	审核	核准	客户确认
徐滨柳	郭星星	郭汉平	