


*148

96*



勾选符号√

属于客户化物料

是

否

✓

A

B


C

D

技术要求:


- 1.标注*号处尺寸为重要检测尺寸,未注公差按GB/T 1804-m级;
- 2.字体要求清晰,间距均匀;
- 3.制件材质为哑银龙/25um,表面过膜,底色为哑光银色,LOGO、字体及图形为黑色;
- 4.背涂UL耐高温胶,胶层粘性按GB/T 2792 胶粘带与不锈钢180 度剥离方法测试,剥离黏着力>10N/25mm。
- 5.高温、低温测试(贴于塑料件24H后再做测试);
60℃ (6H) →-10℃ (6H) →60℃ (6H) →-10℃ (6H),无起翘、无烧焦现象。

D						物料编码	零件名称	电路图铭牌
C						1.15.031-0301		
B						材料	比例	零件图号
标 记	处数	序号	更改描述	签 名	更改日期			
设 计	黄玉莲	2023. 2. 10	标准化	罗舟明	2023. 2. 10	重 量	1:1	YCD31G. 05-05
审 核	李林海	2023. 2. 10	发 布	韩梦茹	2023. 2. 10		版 本	产 品 号
会 签			批 准	谢 羽	2023. 2. 10		A 版	YCD31G
						第 1 页 共 1 页	广东英得尔实业发展有限公司	



*148

96*



勾选符号✓

属于客户化物料

是

否

✓

A

B


C

1

技术要求:


- 1.标注*号处尺寸为重要检测尺寸,未注公差按GB/T 1804-m级;
- 2.字体要求清晰,间距均匀;
- 3.制件材质为哑银龙/25um,表面过膜,底色为哑光银色,LOGO、字体及图形为黑色;
- 4.背涂UL耐高温胶,胶层粘性按GB/T 2792 胶粘带与不锈钢180 度剥离方法测试,剥离黏着力>10N/25mm。
- 5.高温、低温测试(贴于塑料件24H后再做测试);
60℃ (6H) →-10℃ (6H) →60℃ (6H) →-10℃ (6H),无起翘、无烧焦现象。

D						物料编码		零件名称	电路图铭牌
C						1.15.040-0213			
B						材料	比例	零件图号	YCD40G. 05-11
标 记	处数	序号	更改描述		签 名	更改日期	1:1		
设 计	黄玉莲2023. 2. 10		标准化	罗舟明2023. 2. 10		重 量	版本	产 品 号	YCD40G
审 核	李林海2023. 2. 10		发 布	韩梦茹2023. 2. 10			A版		
会 签			批 准	谢 羽2023. 2. 10		第 1 页 共 1 页		广东英得尔实业发展有限公司	



*148

96*



ICECO

Item number	JP50BGS
Compartment type	Refrigerator
Protective classification of electric shock resistance	I
Rated voltage AC	110-120V ~
Rated frequency	60Hz
Rated voltage DC	12V/24V ==
Rated current AC	1.0A-0.7A
Rated current DC	5.0A/2.5A
Refrigerant / charge	R513A (43g)
Insulation blowing gas	C-Pentane

SN.

Made in China

勾选符号✓

属于客户化物料

是

否

✓

A

B

C

1

技术要求:

- 1.标注*号处尺寸为重要检测尺寸,未注公差按GB/T 1804-m级;
- 2.字体要求清晰,间距均匀;
- 3.制件材质为哑银龙/25um,表面过膜,底色为哑光银色,LOGO、字体及图形为黑色;
- 4.背涂UL耐高温胶,胶层粘性按GB/T 2792 胶粘带与不锈钢180度剥离方法测试,剥离黏着力>10N/25mm。
- 5.高温、低温测试(贴于塑料件24H后再做测试);
60℃(6H)→-10℃(6H)→60℃(6H)→-10℃(6H),无起翘、无烧焦现象。

D						物料编码	零件名称	电路图铭牌
C						1.15.050-0231		
B								
标 记	处数	序号	更改描述	签 名	更改日期	材料	比例	零件图号 YCD50G.05-13
设 计	黄玉莲	2023.2.10	标准化	罗舟明	2023.2.10		1:1	
审 核	李林海	2023.2.10	发 布	韩梦茹	2023.2.10	重量	版本	
会 签			批 准	谢 羽	2023.2.10		A版	产 品 号 YCD50G
						第 1 页 共 1 页		
								广东英得尔实业发展有限公司

Label location

