

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMER NAME:

产品名称

PRODUCTNAME: 433MHZ天线

客户料号

CUSTOMER P /N:

电子料号

P/N:

REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKEDBY:		
AUDITORBY:		
APPROVEDBY:		
DATE:	2024. 05. 13	

Contents

Item Description

一、-----规格表

二、-----成品图


三、-----测试报告

一、规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHz)	433.92	Frequency Range (MHz)	433.92
特性阻抗(Ω)	50	Impedance(Ω)	50
增益(dBi)	0	Gain(dBi)	0
输出电压驻波比	≤ 13	VSWR	≤ 13
最大功率	10W	Admitted Power	10W
极化方式	线极化	Polarization	Linear
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
物理性能		Physical Properties	
天线外套材料	/	Antenna cover	/
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C

二、成品图：



技术要求：

1. 线径：0.6mm
2. 螺距约等于0.8mm
3. 螺旋总圈数约22圈