

SPECIFICATION


Product Image



Product Specifications


产品名称(Name)	2dBi 胶棒天线	产品型号(Model Type)	JHT-2.4G/1158
电 性 能 指 标 (Electrical Specifications)			
频率范围 (Frenquency Range)	2400MHz——2500MHz	极化方式 (Polarization)	垂直 (Vertical)
输入阻抗(Impedance)	50 Ω	辐射方向	全向 (Omni-directional)
驻波比 (VSWR)	≤ 2.0	功率容量(Power)	50W
增益(Gain)	1.5dBi	带宽 (Bandwidth)	
机 械 指 标 (Mechanical Specifications)			
尺寸 (Dimensions)	85 $\pm$ 2mm	外壳颜色(Radome Color)	黑色
连接器型号 (Connector)	SMA(J)	引线长度(Cable Length)	\
外壳材料 Radome Material	ABS (TPEE)		
工作温度 (Working Temperature)	-40°C-+85°C	存放温度 (Limit Temperature)	-40°C-+85°C


Antenna data





Antenna orientation diagram





Manufacturer: Shenzhen Guandetong Electronic Limited
Address: 3/F, Building D, Maoyuan Industrial Park, Huan Guan Nan Road, Guanghu Street, Longhua District, Shenzhen