


Device label position

Device label 1
91.3*16mm



Device label 2
30*17.5mm

1		2		3		4		5		6																																																																																		
A								Remark	Description	Editor	Date																																																																																	
B	1. 以下由供应商印刷  2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印							HT Number: HTATYMM3XXXX HTAT– 固定 Y – year of manufacturing 生产年份，生产年最后一位，如2022年取2 MM - 生产月份 3 - 固定 X:流水号的第一个X取8-F XXX – 3位，16进制生产流水号，0-9，A-F（不能重复） Serial Number:XXXXXXXXXX 位数及内容由装备软件生成，条码房维护取用Heights客供 MAC地址段（取条码数据Mac 生成内容） MAC为BASE MAC，地址段见生产信息发布流程																																																																																				
C	Arial,Bold 10PT  二维码: QR CODE 尺寸大于等于13*13 MM 二维码内容 serialNumber:XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 变量，取值 MAC数据 (举例) serialNumber:00B8C2CE57AF) FONT: Arial 6PT							条码扫描显示冒号后内容(不含冒号后空格) BARCODE: CODE 128 条码要求手机及条码枪均可扫描																																																																																				
D	NOTES(技术要求): 1. 黑色印刷，无边框 (Black printing,no frame) 2.材料: 50#亮白压花格底PET, UV油墨，背胶 (Material:50# bright white embossing PET,with UV ink,adhesive) 3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求. (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)							<table><tr><th>DIM \ TOL±</th><th colspan="2"></th><th>△</th><th colspan="2"></th></tr><tr><td>RANGE</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td>C4</td><td></td></tr><tr><td>0~6</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.15</td><td>0.2</td><td></td></tr><tr><td>6~30</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>30~80</td><td>0.25</td><td>0.5</td><td>0.9</td><td>1.2</td><td></td></tr><tr><td>80~180</td><td>0.3</td><td>0.8</td><td>1.2</td><td>1.5</td><td></td></tr><tr><td>180~315</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.8</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>315~500</td><td>0.7</td><td>1.5</td><td>2.5</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>500~800</td><td>0.9</td><td>1.8</td><td>3</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ANG.TOL±</td><td colspan="2">0°~30°/0.1°</td><td>30°~60°/0.3°</td><td colspan="2">60°~90°/0.5°</td></tr></table> <table><tr><th colspan="4">T&W 同维</th></tr><tr><td colspan="4">SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.</td></tr><tr><td colspan="2">TITLE:</td><td colspan="2">对应标识标贴料号:</td></tr><tr><td colspan="2">印刷标识标贴-盒底标贴</td><td colspan="2">611000023670</td></tr><tr><td>SCALE</td><td>N/A</td><td>UNIT'S</td><td>mm</td></tr></table>					DIM \ TOL±			△			RANGE	C1	C2	C3	C4		0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		80~180	0.3	0.8	1.2	1.5		180~315	0.5	1.3	1.8	3		315~500	0.7	1.5	2.5	4		500~800	0.9	1.8	3	5		ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		T&W 同维				SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.				TITLE:		对应标识标贴料号:		印刷标识标贴-盒底标贴		611000023670		SCALE	N/A	UNIT'S	mm
								DIM \ TOL±			△																																																																																	
RANGE	C1	C2	C3	C4																																																																																								
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2																																																																																								
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5																																																																																								
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2																																																																																								
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5																																																																																								
180~315	0.5	1.3	1.8	3																																																																																								
315~500	0.7	1.5	2.5	4																																																																																								
500~800	0.9	1.8	3	5																																																																																								
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°		30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°																																																																																								
T&W 同维																																																																																												
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.																																																																																												
TITLE:		对应标识标贴料号:																																																																																										
印刷标识标贴-盒底标贴		611000023670																																																																																										
SCALE	N/A	UNIT'S	mm																																																																																									
1		2		3		4		5		6																																																																																		

1		2		3		4		5		6		
A								Remark	Description		Editor	Date
B												
C												
D												

Manufacturer: HEIGHTS TELECOM T LTD
Ha-Sakhlav 6, Irus, 7680900, Israel
Country of manufacturing: Vietnam
Year of manufacturing: 202X
Indoor Use only

Year of Manufacturing: 202X 生产年，例如2022

字体：Arial 6PT

NOTES(技术要求):

1. 黑色印刷，无边框
(Black printing,no frame)

2.材料: 50#亮白PET,UV油墨，背胶
(Material:50# bright white PET ,with UV ink,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

BARCODE: CODE 128

条码要求手机及条码枪均可扫描

T&W 同维	
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.	
TITLE:	对应标识标贴料号:
机身标贴	611000023687
SCALE	1:1
UNIT'S	mm

1		2		3		4		5		6	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

DIM	TOL±		△		
RANGE	C1	C2	C3	C4	
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2	
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5	
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2	
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5	
180~315	0.5	1.3	1.8	3	
315~500	0.7	1.5	2.5	4	
500~800	0.9	1.8	3	5	
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°		

T&W 同维	
SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.	
TITLE:	对应标识标贴料号:
机身标贴	611000023687
SCALE	1:1
UNIT'S	mm