



东莞市聚源线圈科技有限公司

Dongguan JuYuan Coil Technology Co.,LTD

产品规格承认书

Specificaton Approval

客户名称 (Customer) : _____

客户料号 (Customer P/N) : _____

产品类型 (Model) : _____ A11 -B26 带槽 trough of belt

发行日期 (Issue Date) : _____

文件版本 (Document Rev.) : _____

客户签署

(Customer Signatures)

初审 (Precheck By) :	复审 (Checked By) :	承认 (Approved By) :

敬请签回。如未签回，下订单等同已承认签回！

我司签署

(Inner Signatures)

部门 (Department) :	工程部 (ED)	品质部 (QC)	业务部 (SD)
核实 (Approvde By) :			

制造商 (Mfrs.) : 东莞市聚源线圈科技有限公司

地址 (Add.) : 广东省东莞市石碣镇东风南路 75 号村委中心工业区 A 栋 4 楼

电话 (Tel) : +86 (0769) 82297538

传真 (Fax) : +86 (0769) 82297548

邮箱 (E-mail) : zhihu.xie@jycoil.cn




Change The Detail

part 1 of 5


[illegible]

Version1.0.0

part 2 of 5

产品型号： Model Number		客户料号： Customer P / N		
		供应商料号： Supplier P / N		
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）			A	42.5±0.5
			B	50±0.5
			C	
			D	
			E	
			F	
			G	
			H	
			I	
			J	
			K	
			L	
			M	
			N	
			O	
			P	
			Q	
			R	
			S	
			T	
			U	
			V	
			W	
			X	
			Y	
			Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：




三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.08*105P	单层密绕 Single layer close wound	逆时针 anticlockwise	1 层/10TS tier

四，电气特性（Electrical Characteristics）：



项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感 inductance	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥 bridge	Inductance @100KHz/1V	μH	6.5μH±10%
Q 值 Q value	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥 bridge	Q@100KHz/1V		75MIN
电阻 resistance	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥 bridge	RS@100KHz/1V	mΩ	60MAX



珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。

Pearl cotton size: 38*28*6cm

Each pearl cotton has 45 cells, and each cell turns 6pcs, a total of 270pcs of products.



每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开
Each box is packed with 3 layers of pearl cotton separated by cardboard



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

- 1, each layer of pearl cotton can hold 270pcs of products;
- 2, each box can be converted into 3 layers of pearl cotton, you can load 810 products

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
A11	270pcs	3	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer
1	自粘丝包线 Self-adhesive silk-covered wire	0.08*105P	XCSBX-00080105-0001	
2	无铅锡条 Lead-free tin strip	高温	WQXT*-33002420-0013	
3	胶水 glue	树脂胶	WNJS*-00000015-0021	
4	高温胶带 High-temperature glue	8mm	GWJD*-18000008-0010	
5	G50 磁片 G50 diskette	G50*5.3*1mm	CP**Y-50005310-0018	
6	双面胶 Double-sided tape	459*5.5*0.08mm	SMJ**-49005508-0003	
7	珍珠棉 Pearl wool	380*280*55mm	BZH**-38028055-0020	
8	纸箱 Paper box	400*305*190mm	ZH***-40030519-0015	
9				
10				
11				
12				
13				