



版本号	变更记录	日期
V1.0	原始版本	20190725



### 技术要求：

- 尺寸：53\*28mm，四周倒角R=1mm，C=5mm，厚度 $0.1\pm 0.05\text{mm}$ ；
- 公差： $\pm 0.3\text{mm}$ ；
- 材质：AW3209 80G铜版纸，印刷后过雾膜，背面带胶。要求高温 $70^{\circ}\text{C}$ ，高湿90%，低温 $-25^{\circ}\text{C}$ ，时间各8小时环境下不脱落不翘起不起泡；
- 颜色：黑底白字；
- 量产前需样品承认。

 <b>GRANDSTREAM</b> CONNECTING THE WORLD	产品名称		FCC贴纸		版本号	比例	页数
	产品料号		282-00711-00A-02		V1.0	1:1	1/1
深圳市潮流网络技术有限公司	设计	宋娟娟	日期	20190725	图形识别符号		
	制图	褚滔	日期	20190725			
	审核	孙彰宝	日期	20190725	 		




序号	标记	变更描述	日期
1		原始设计	2010-7-8
2		02	2010-7-8
3		03	2010-7-8
4		04-增加替代供应商	2011.09.17

电源贴纸排版举例如下:



MAC/SN加地址排版举例如下:



條碼說明:請使用Code 128A條碼標準(注:條碼掃描出來的內容為P/N:後面的數據)

PSU:表示电源, 固定不變

US:表示電源型號(歐規表示:EU 美規表示:US),按实际电源型号打印

空格:固定不變(可以美觀為主來定空格的位數)

5V:表示電源上的電壓, 按实际电源电压大小打印

空格:固定不變

1. 2A:表示電源上的電流, 按实际电源电流大小打印

P/N:表示料號, 固定不變

XXXXXXXXXX:表示客戶料號, 請按實際生產選擇, 由生产部门通知

如: 歐規料號:802-00035-00A-03 實際顯示與掃描出來為:8020003500A03

美規料號:802-00034-00C-02 實際顯示與掃描出來為:8020003400C02

MAC, SN, PN根据实际生产数据列印

制作要求:

1.尺寸:48\*28mm 圓角為R1

2.公差:+/-0.5mm

3.材質:白色PET(单面背0.025mm+/-0.002mm

的丙烯酸压敏胶,要求粘贴后经高温70度,高湿90%,

低温-25度时间各8H不脱落不翘起)

4.作法:卡通箱上的电源贴纸, 外协部根据实际生产自行打印. 由公司條碼室自行列印

尺寸未注公差表		零 / 部件名称		Label_PSU on CTN		深圳市潮流网络技术有限公司					
尺寸	公差	物料代码		282-00006-01B-04							
0.00至25.00 25.01至50.00 50.01至100.00 100.00以上 角度	±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±1.00°	设计		日期		材料		阶段标记		单体重量	
		制图	Jjsong	日期	16.05.12	图幅		比例		数量	
		审核	Xbcai	日期	16.05.12	第 1 页 共 1 页		单位	mm		

**Label Location**

