

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	Shenzhen Chuang Wei Da Technology Co., LTD
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	
CUST P/N:	Coil Antenna
淘 軟 料 號:	
BESOFTP/N:	
產 品 型 號:	
DESC:	Φ19*19x47-12Ts-0.08x105-50mm
日 期:	
DATE:	2023/07/08
版 本:	
Version:	A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

Shenzhen Tao soft electronics Co., LTD

Address: 701, Building 10, District B,
Shangcun Community, Gongming Street,
Guangming District, Shenzhen


TEL: 13824883512



Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


产 品 型 号: DESC		Φ19*19x47-12Ts-0.08x105-50mm		版本 Rev: A 0		客 户 CUST:			
						淘软料号 Fine P/N:			
						客 户 料 号 CUST P/N:			
一、尺寸 DIMENSION:(mm)  二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:  三、绕线参数 Winding Specification:							A	19±0.5	
							B	19±0.5	
							C	47±1	
							D	48±1	
							E1	52±2	
							E2	50±2	
							F	3±1	
							G	8 ref	
							H	1.2 Max	
							I	4 . 2 ref	
							注: 1.线圈贴磁片，磁片尺寸 50±0.5mm, 内孔5.3mm,厚度为 1.0±0.05mm,开 L 槽。 2.线圈出线位置缠宽度 8mm ±0.5 高温胶纸。 3.磁片背面贴圆形直径 48mm (ref)，内孔6.0mm (ref) 厚度 1.5mmEVA泡棉。		
序号 NO		端子 TERMINAL		线径 WIRE		圈数 Turns		绕线方向 Winding Direction	
1		S F		丝包线 0.08*105		12Ts		CCW	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%									
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL		标准 SPECIFICATION		测试条件 TEST FREQUENCY		测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
1	IND.	S-F		6.8uH ±20%单独线圈		100KHz/1.0V		LCZ METER 1062B	
2	IND.	S-F		10uH ±10%加磁片		100KHz/1.0V		LCZ METER 1062B	
3	DCR	S-F		≤60m Ω				LCZ METER 502B	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE					审核/日期 CHECKED BY/DATE				
冯伯群 2023/07/08					苏燕平2023/07/08				

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ19*19x47-12Ts-0.08x105-50mm	版本 Rev: A 0	客戶 CUST: 淘软料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	
---------------	------------------------------	----------------	--	--

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片Packing pictures:



5.2 包装数量及规格Packing Quantity:

項目 Item	數量 Quantity	材料規格 Material	
盒 Box	350 Pcs	370*265*55mm	
箱 Big Carton	1400 Pcs	380*270*245mm	

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	丝包线	丙酮丝包线 0.08*105股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ50*5.3*1 0mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	高温胶纸	8mm 宽高温胶纸	
6	带孔EVA	圆形直径 48 mm(ref)EVA泡棉	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
冯伯群 2022/04/21	苏燕平 2022/04/21