

FortiGate 800F

Model: FG-800F

Serial No.: FIM21FTB21000071



MAC Address: E8:1C:BA:FE:F4:DC



Input: 100-240Vac, 6A, 50/60Hz (x2)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received;
- including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Fortinet, Inc.

899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086 USA



FCC ID: TVE-111T15D

IC: 7280B-111T15D

整合型安全開道器

型號/型号: FG-800F

輸入/輸入: 100-240Vac, 6A, 50/60Hz (x2)

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。這種情況下，可能需要用戶對其採取切实可行的措施。

Date: 2022-10-25


Designed in the USA and Canada
Assembled in Taiwan

美國和加拿大設計
台灣組裝

FortiGate 801F

Model: FG-801F

Serial No.: FIM21FTB21000071



MAC Address: E8:1C:BA:FE:F4:DC



Input: 100-240Vac, 6A, 50/60Hz (x2)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received;
- including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Fortinet, Inc.

899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086 USA



FCC ID: TVE-111T15D

IC: 7280B-111T15D

整合型安全開道器

型號/型号: FG-801F

輸入/輸入: 100-240Vac, 6A, 50/60Hz (x2)

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。這種情況下，可能需要用戶對其採取切实可行的措施。

Date: 2022-10-25


Designed in the USA and Canada
Assembled in Taiwan

美國和加拿大設計
台灣組裝

FortiGate 800F-DC

Model: FG-800F-DC

Serial No.: FIM21FTB21000071



MAC Address: E8:1C:BA:FE:F4:DC



Input: -48Vdc to -60Vdc --- 7A (x2)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Fortinet, Inc.

899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086 USA



FCC ID: TVE-111T15D

IC: 7280B-111T15D

整合型安全開道器

型號/型号: FG-800F-DC

輸入/輸入: -48Vdc to -60Vdc --- 7A (x2)

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。這種情況下，可能需要用戶對其採取切实可行的措施。

Date: 2022-10-25

Designed in the USA and Canada
Assembled in Taiwan

FortiGate 801F-DC

Model: FG-801F-DC

Serial No.: FIM21FTB21000071



MAC Address: E8:1C:BA:FE:F4:DC



Input: -48Vdc to -60Vdc --- 7A (x2)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-003 (A) / NMB-003 (A)

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Fortinet, Inc.

899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086 USA



FCC ID: TVE-111T15D

IC: 7280B-111T15D

整合型安全開道器

型號/型号: FG-801F-DC

輸入/輸入: -48Vdc to -60Vdc --- 7A (x2)

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者。
警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。此為A級產品，在生活環境中，該產品可能會造成無線電干擾。這種情況下，可能需要用戶對其採取切实可行的措施。

Date: 2022-10-25

Designed in the USA and Canada
Assembled in Taiwan

