

11A_20M_5785	1124.833333	49.42	43.10	-6.32	74.00	30.90	H	PK
	2004.5	48.16	47.46	-0.70	68.20	20.74	V	PK
	2152.666667	48.77	48.51	-0.26	68.20	19.69	V	PK
	11570	34.53	49.97	15.44	74.00	24.03	V	PK
	17355	32.04	56.81	24.77	68.20	11.39	V	PK
	1124.833333	42.15	35.83	-6.32	54.00	18.17	H	AV
	2004.5	41.84	41.14	-0.70	--	--	V	AV
	2152.666667	42.44	42.18	-0.26	--	--	V	AV
	11570	24.25	39.69	15.44	54.00	14.31	V	AV
	17355	21.68	46.45	24.77	--	--	H	AV
11A_20M_5825	1124.833333	48.76	42.44	-6.32	74.00	31.56	H	PK
	2004.5	49.60	48.90	-0.70	68.20	19.30	V	PK
	2152.666667	50.06	49.80	-0.26	68.20	18.40	V	PK
	11650	34.67	50.21	15.54	74.00	23.79	V	PK
	17475	32.99	57.87	24.88	68.20	10.33	V	PK
	1124.833333	41.79	35.47	-6.32	54.00	18.53	H	AV
	2004.5	43.89	43.19	-0.70	--	--	V	AV
	2152.666667	45.43	45.17	-0.26	--	--	V	AV
	11650	24.18	39.72	15.54	54.00	14.28	V	AV
	17475	22.36	47.24	24.88	--	--	H	AV
11AX_20M_5180	1124.833333	48.29	42.06	-6.23	74.00	31.94	H	PK
	2004.5	50.04	49.24	-0.80	68.20	18.96	V	PK
	2152.666667	50.42	50.18	-0.24	68.20	18.02	V	PK
	10360	35.43	50.84	15.41	68.20	17.36	V	PK
	15540	32.97	52.95	19.98	74.00	21.05	H	PK
	1124.833333	42.07	35.84	-6.23	54.00	18.16	H	AV
	2004.5	44.83	44.03	-0.80	--	--	V	AV
	2152.666667	45.94	45.70	-0.24	--	--	V	AV
	10360	25.38	40.79	15.41	--	--	V	AV

	15540	22.84	42.82	19.98	54.00	11.18	V	AV
11AX_20M_5220	1124.833333	48.66	42.43	-6.23	74.00	31.57	H	PK
	10440	36.62	52.16	15.54	68.20	16.04	V	PK
	15660	33.59	53.72	20.13	74.00	20.28	V	PK
	1124.833333	42.04	35.81	-6.23	54.00	18.19	H	AV
	10440	25.39	40.93	15.54	--	--	V	AV
	15660	22.44	42.57	20.13	54.00	11.43	H	AV
11AX_20M_5240	1123.666667	48.27	42.06	-6.21	74.00	31.94	H	PK
	10480	34.83	50.55	15.72	68.20	17.65	V	PK
	15720	33.10	53.45	20.35	74.00	20.55	V	PK
	1124.833333	41.93	35.70	-6.23	54.00	18.30	H	AV
	10480	25.93	41.65	15.72	--	--	V	AV
	15720	22.36	42.71	20.35	54.00	11.29	V	AV
11AX_20M_5260	10520	35.34	51.20	15.86	68.20	17.00	V	PK
	15780	33.27	54.02	20.75	74.00	19.98	V	PK
	10520	24.68	40.54	15.86	--	--	V	AV
	15780	22.83	43.58	20.75	54.00	10.42	H	AV
11AX_20M_5300	10600	34.31	50.30	15.99	68.20	17.90	V	PK
	15900	33.59	54.51	20.92	74.00	19.49	H	PK
	10600	24.81	40.80	15.99	--	--	V	AV
	15900	22.75	43.67	20.92	54.00	10.33	V	AV
11AX_20M_5320	10640	35.93	51.66	15.73	74.00	22.34	V	PK
	15960	32.71	53.77	21.06	74.00	20.23	V	PK
	10640	24.80	40.53	15.73	54.00	13.47	V	AV
	15960	22.58	43.64	21.06	54.00	10.36	H	AV
11AX_20M_5500	11000	35.59	51.00	15.41	74.00	23.00	V	PK
	16500	33.45	55.49	22.04	68.20	12.71	V	PK
	11000	24.95	40.36	15.41	54.00	13.64	V	AV
	16500	22.62	44.66	22.04	--	--	V	AV

11AX_20M_5580	11160	34.43	49.79	15.36	74.00	24.21	V	PK
	16740	32.82	55.70	22.88	68.20	12.50	V	PK
	11160	24.73	40.09	15.36	54.00	13.91	V	AV
	16740	22.73	45.61	22.88	--	--	V	AV
11AX_20M_5700	11400	34.46	50.42	15.96	74.00	23.58	H	PK
	17100	31.55	56.01	24.46	68.20	12.19	V	PK
	11400	24.21	40.17	15.96	54.00	13.83	H	AV
	17100	21.16	45.62	24.46	--	--	V	AV
11AX_20M_5720	2152.666667	50.66	50.60	-0.06	68.20	17.60	V	PK
	11440	34.54	50.23	15.69	74.00	23.77	V	PK
	17160	31.52	55.55	24.03	68.20	12.65	H	PK
	2152.666667	45.15	45.09	-0.06	--	--	V	AV
	11440	24.22	39.91	15.69	54.00	14.09	V	AV
	17160	21.61	45.64	24.03	--	--	H	AV
11AX_20M_5745	2152.666667	50.94	50.68	-0.26	68.20	17.52	V	PK
	11490	34.39	49.76	15.37	74.00	24.24	V	PK
	17235	33.02	57.03	24.01	68.20	11.17	V	PK
	2152.666667	45.53	45.27	-0.26	--	--	V	AV
	11490	23.96	39.33	15.37	54.00	14.67	V	AV
	17235	22.07	46.08	24.01	--	--	V	AV
11AX_20M_5785	2152.666667	50.33	50.07	-0.26	68.20	18.13	V	PK
	11570	34.50	49.94	15.44	74.00	24.06	V	PK
	17355	32.37	57.14	24.77	68.20	11.06	H	PK
	2152.666667	45.25	44.99	-0.26	--	--	V	AV
	11570	24.15	39.59	15.44	54.00	14.41	V	AV
	17355	21.96	46.73	24.77	--	--	V	AV
11AX_20M_5825	1765.333333	54.73	52.18	-2.55	68.20	16.02	H	PK
	11650	35.01	50.55	15.54	74.00	23.45	H	PK
	17475	33.47	58.35	24.88	68.20	9.85	V	PK


	1765.333333	44.14	41.59	-2.55	--	--	H	AV
	11650	24.27	39.81	15.54	54.00	14.19	V	AV
	17475	22.24	47.12	24.88	--	--	V	AV
11N_40M_5190	10380	34.53	49.91	15.38	68.20	18.29	H	PK
	15570	33.09	53.09	20.00	74.00	20.91	H	PK
	10380	23.80	39.18	15.38	--	--	V	AV
	15570	22.51	42.51	20.00	54.00	11.49	H	AV
11N_40M_5230	10460	34.08	49.71	15.63	68.20	18.49	H	PK
	15690	33.12	53.31	20.19	74.00	20.69	V	PK
	10460	24.18	39.81	15.63	--	--	H	AV
	15690	22.51	42.70	20.19	54.00	11.30	V	AV
11N_40M_5270	10540	34.50	50.39	15.89	68.20	17.81	V	PK
	15810	33.44	54.33	20.89	74.00	19.67	V	PK
	10540	23.82	39.71	15.89	--	--	V	AV
	15810	22.86	43.75	20.89	54.00	10.25	H	AV
11N_40M_5310	10620	35.53	51.39	15.86	74.00	22.61	H	PK
	15930	33.68	54.68	21.00	74.00	19.32	H	PK
	10620	24.01	39.87	15.86	54.00	14.13	V	AV
	15930	22.78	43.78	21.00	54.00	10.22	V	AV
11N_40M_5510	11020	35.75	51.25	15.50	74.00	22.75	H	PK
	16530	34.04	56.22	22.18	68.20	11.98	V	PK
	11020	24.29	39.79	15.50	54.00	14.21	V	AV
	16530	22.90	45.08	22.18	--	--	V	AV
11N_40M_5500	11100	35.98	51.84	15.86	74.00	22.16	H	PK
	16650	33.10	55.68	22.58	68.20	12.52	H	PK
	11100	24.43	40.29	15.86	54.00	13.71	H	AV
	16650	23.04	45.62	22.58	--	--	V	AV
11N_40M_5670	11340	34.66	50.17	15.51	74.00	23.83	V	PK
	17010	32.43	57.15	24.72	68.20	11.05	H	PK


	11340	24.10	39.61	15.51	54.00	14.39	V	AV
	17010	21.41	46.13	24.72	--	--	V	AV
11N_40M_5710	11420	34.71	50.54	15.83	74.00	23.46	H	PK
	17130	33.20	57.45	24.25	68.20	10.75	H	PK
	11420	24.53	40.36	15.83	54.00	13.64	V	AV
	17130	21.90	46.15	24.25	--	--	H	AV
11N_40M_5755	11510	34.83	50.16	15.33	74.00	23.84	H	PK
	17265	33.28	57.46	24.18	68.20	10.74	H	PK
	11510	24.11	39.44	15.33	54.00	14.56	H	AV
	17265	22.38	46.56	24.18	--	--	H	AV
11N_40M_5795	11590	35.57	51.04	15.47	74.00	22.96	V	PK
	17385	33.18	58.18	25.00	68.20	10.02	V	PK
	11590	24.41	39.88	15.47	54.00	14.12	H	AV
	17385	22.41	47.41	25.00	--	--	H	AV
11AC_80M_5210	10420	35.66	51.11	15.45	68.20	17.09	V	PK
	15630	34.30	54.37	20.07	74.00	19.63	V	PK
	10420	24.18	39.63	15.45	--	--	V	AV
	15630	22.67	42.74	20.07	54.00	11.26	V	AV
11AC_80M_5290	10580	34.63	50.58	15.95	68.20	17.62	V	PK
	15870	33.34	54.24	20.90	74.00	19.76	H	PK
	10580	24.20	40.15	15.95	--	--	V	AV
	15870	22.85	43.75	20.90	54.00	10.25	V	AV
11AC_80M_5530	11060	35.26	50.95	15.69	74.00	23.05	V	PK
	16590	33.66	56.14	22.48	68.20	12.06	H	PK
	11060	24.32	40.01	15.69	54.00	13.99	H	AV
	16590	22.98	45.46	22.48	--	--	V	AV
11AC_80M_5610	11220	35.63	50.70	15.07	74.00	23.30	H	PK
	16830	33.23	56.62	23.39	68.20	11.58	H	PK
	11220	24.33	39.40	15.07	54.00	14.60	V	AV

	16830	22.79	46.18	23.39	--	--	H	AV
11AC_80M_5690	11380	34.51	50.32	15.81	74.00	23.68	H	PK
	17070	34.46	59.01	24.55	68.20	9.19	H	PK
	11380	24.65	40.46	15.81	54.00	13.54	H	AV
	17070	21.86	46.41	24.55	--	--	V	AV
11AC_80M_5755	11550	34.97	50.37	15.40	74.00	23.63	V	PK
	17325	33.16	57.71	24.55	68.20	10.49	V	PK
	11550	24.55	39.95	15.40	54.00	14.05	H	AV
	17325	22.19	46.74	24.55	--	--	H	AV


Data List								
Test Mode	Frequency [MHz]	Reading [dBμV]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Pol.	Det
11AX_20M_5240	33.858491	34.95	17.05	-17.90	40.00	22.95	V	QP
	47.982862	31.59	16.44	-15.15	40.00	23.56	H	QP
	124.170906	29.47	9.85	-19.62	43.50	33.65	V	QP
	281.405181	31.73	17.88	-13.85	46.00	28.12	H	QP
	555.750616	24.99	15.28	-9.71	46.00	30.72	V	QP
	943.770616	23.56	20.87	-2.69	46.00	25.13	V	QP

Test Graphs_Spurious Emission







11A_20M_5700




11A_20M_5720




11A_20M_5745




11A_20M_5785




11A_20M_5825




11AX_20M_5180




11AX_20M_5220




11AX_20M_5240




11AX_20M_5260




11AX_20M_5300




11AX_20M_5320




11AX_20M_5500




11AX_20M_5580




11AX_20M_5700




11AX_20M_5720



11AX_20M_5745



11AX_20M_5785



11AX_20M_5825